

Schmierstoff-Index

Motoren- und Getriebeöl-Empfehlungen

Lubricant index

Motor and transmission oil recommendations

www.meguin.de





Qualitätsschmierstoffe made in Germany. Seit 1847.

MEGUIN ist ein Vollsortimenter im Schmierstoffbereich mit eigener Herstellung. Das Produktprogramm umfasst Industrieschmierstoffe, Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle mit allen aktuellen Freigaben namhafter Aggregat- und Fahrzeughersteller sowie Fette und Pasten.

Die Produktentwicklung, die Fertigung und Qualitätssicherung im Haus sichern eine gleichbleibend hohe Produktgüte.

Vertrauen auch Sie auf die hochentwickelten MEGUIN-Produkte.

Inhaltsverzeichnis / Content



ALLES ÜBER ÖLE / EVERYTHING ABOUT OIL

	<i>Seite / Page</i>
DAS KURZGEFASSTE SCHMIERSTOFF ABC	2
ACEA SPEZIFIKATIONEN	3
THE CONCISE GUIDE TO LUBRICANTS	4
ACEA SPECIFICATIONS	5
MOTORENOEL-FREIGABEN/MOTOROIL-APPROVALS	
GEORDNET NACH SAE KLASSE/ REGULAR AFTER SAE CATEGORIES	6 – 10
GETRIEBEÖL-FREIGABEN/GEAROIL-APPROVALS	
SCHALTGETRIEBE – ACHSANTRIEB/ MANUAL TRANSMISSION – AXLE DRIVES DIFFERENTIAL – SPERRDIFFERENTIAL/ DIFFERENTIAL – LIMITED SLIP DIFFERENTIAL	11 – 12
ATF ÖLE/ATF OILS	13 – 14
ANLEITUNG/LEGEND	15

PERSONENWAGEN / CARS

	<i>Seite / Page</i>
ABARTH	16
ALFA ROMEO	16 – 17
ASTON MARTIN	17
AUDI	18 – 21
BENTLEY	21
BMW	21 – 25
BUICK	25
CADILLAC	26
CHERY	27
CHEVROLET EU (DAEWOO)	27 – 28
CHEVROLET USA	28 – 29
CHRYSLER	30 – 31
CITROËN	31 – 34
DACIA	34
DAIHATSU	34 – 35
DAIMLER	35
DODGE	35 – 36
FERRARI	36 – 37
FIAT	37 – 39
FORD EU	39 – 41
FORD USA	41 – 43
GALLOPER = HYUNDAI	43
HONDA	44 – 45
HUMMER	45
HYUNDAI	45 – 47
INFINITI	47 – 48
ISUZU	48
JAGUAR	48 – 49
JEEP	49 – 50
KIA	50 – 51
LADA (SHIGULI/VAZ)	52
LAMBORGHINI	52
LANCIA	52 – 53
LAND ROVER	53 – 54
LANDWIND	54
LEXUS	55
LINCOLN	55 – 56
LOTUS	56

LIEFERWAGEN / VANS

	<i>Seite / Page</i>
CHEVROLET USA & GMC	94
CITROËN	94 – 95
DACIA	95
DAEWOO-FSO	95
DAIHATSU	95
DODGE	96
FIAT	96 – 97
FORD EU	98
FORD USA	98 – 99
GMC = CHEVROLET USA & GMC	99
HYUNDAI	100
ISUZU	100
IVECO	100 – 101
KIA	101
LDV	101
MAZDA	102
MERCEDES-BENZ	102 – 103
MITSUBISHI	103
NISSAN	103 – 104
OPEL	104 – 105
PEUGEOT	105 – 106
PIAGGIO	106
RENAULT	106
SEAT	107
SKODA	107
SUBARU	107
SUZUKI	107
TOYOTA	108
VOLKSWAGEN	108 – 109

DAS KURZGEFASSTE SCHMIERSTOFF ABC

Die Entwicklung modernster Motorentechniken mit hoher Leistungsdichte, geringem Ölvolume und Ölwechselintervalle bis 50.000 km im Pkw-Bereich, wäre ohne modernste Hochleistungsschmierstoffe nicht möglich.

Der Schmierstoff „Motorenöl“ ist integraler Bestandteil des Triebwerkes, die heutzutage in modernen Fahrzeugen zwischen 8.000 bis 15.000 Euro kosten.

Das sollte Ihnen Grund genug sein, in diesem Bereich nicht am falschen Fleck zu sparen. Die motorische Lebensdauer ist im wesentlichen vom eingesetzten Grundöl, sowie von der Viskosität des Motorenöls abhängig. Ob das Öl die letzte Schmierstelle im Motor bei tieferen Temperaturen in 2,8 Sekunden bei 0W-XX Ölen, oder in 48 Sekunden bei 15W-XX Ölen erreicht, ist hierbei ein entscheidendes Kriterium der Motorlebensdauer.

Liegt keine vollkommene Durchölung des Motors vor, so berühren sich die aufeinander gleitenden Metallpaarungen. Die Motorlebensdauer wird dadurch deutlich reduziert. Dieser Vorgang wird im Fachgebiet der Schmierstofftechnik als „Mischreibung“ bezeichnet.

Tragen Sie als Besitzer Ihres Fahrzeuges dazu bei, dass die Zeit der Mischreibung im Motor so gering wie möglich gehalten wird.

Vorteile synthetischer Motorenöle:

- Vereinfachtes Starten und besseres Fließverhalten bei niedrigen Temperaturen
- Besseres Verschleißschutzverhalten
- Größere Stabilität bei hohen Temperaturen
- Weniger Kraftstoffverbrauch
- Geringerer Ölverbrauch

Was bedeuten die einzelnen Angaben auf den Ölgebinden?

Die Viskosität ist die bekannteste Kenngröße von Schmierölen. Sie ist das Maß für die innere Reibung eines Öles beim Fließen.

Bei kalten Ölen ist die innere Reibung groß (hohe Viskosität).

Je wärmer das Öl wird, umso geringer ist die innere Reibung (niedrige Viskosität).

Die Viskositätsänderung durch Temperaturänderung kann von Öl zu Öl unterschiedlich sein und wird durch den Viskositätsindex (VI), einen dimensionslosen Zahlenwert, beschrieben.

Je höher der VI, umso geringer ist die Viskositätsänderung mit steigender Temperatur.

Mineralöle weisen in der Regel einen VI von 90 – 100 auf. Synthetische Technologie Öle einen VI von 120 – 140, während synthetische Öle über einen VI von 140 – 160 verfügen.

SAE-Klassen

Motoren- und Getriebeöle werden in SAE-Klassen (SAE = Society of Automotive Engineers) beschrieben und dienen zur Viskositätskennzeichnung. Sie erfolgt durch zwei Serien.

Die durch den Buchstaben „W“ (Winter) gekennzeichnete Zahl wie, z. B. 0W, 5W, 10W, 15W, 20W und 25W bei Motorenölen bzw. 70W, 75W, 80W, 85W, 90W, 140W bei Getriebeölen beschreibt ein festgelegtes Kältefließverhalten nach der maximalen Tieftemperaturviskosität, der maximalen Grenzpunktemperatur, sowie der Mindestviskosität bei 100°C.

Die zweite Zahl nach dem „W“, wie z. B. 20, 30, 40, 50, 60 bei Motorenölen bzw. 80, 85, 90, 140 bei Getriebeölen kennzeichnet die Viskosität von Motoren- und Getriebeölen bei einer Temperatur von 100°C. Da diese Temperaturen bei Motorenölen nicht praxisgerecht

sind, wird hier zusätzlich die Hochtemperaturviskosität HTHS (High Temperature High Shear) bei 150°C und hohem Schergefälle (hoher Motordrehzahl) ermittelt.

Durch die Festlegung der Grenzwerte von HTHS soll erreicht werden, dass Mehrbereichsöle mit VI-Verbessern auch bei hohen Öltemperaturen und hohen Drehzahlen die nötige Schmierleistung bieten.

Leistungsklassen

Es gibt zahlreiche Prüfverfahren und Prüfmethode, die das Leistungsvermögen von Motorenölen in praxisnahen Prüfläufen ermitteln. Zur Prüfung werden hier verschiedene Fahrzeugmotoren eingesetzt. Weltweit verbreitet sind die US-amerikanischen Klassifikationen von API (American Petroleum Institute), die europäischen Spezifikationen vom ACEA-Komitee (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles), sowie die Vorschriften der Fahrzeughersteller.

API

Das „American Petroleum Institute“ teilt Motorenöle in zwei Leistungsklassen ein. Die durch den Buchstaben „S“ (Service-Klassen) gekennzeichnete Klassifikation für Otto- bzw. Benzinmotoren bzw. die durch den Buchstaben „C“ (Commercial-Klassen) gekennzeichnete Klassifikation für Dieselmotoren.

Dem jeweiligen Buchstaben „S“ bzw. „C“ wird dann ein weiterer Buchstabe alphabetisch aufsteigend angehängt, der über die Höhe des Leistungslevels Auskunft gibt.

Die derzeit höchste Klassifikation bei Ottomotoren, ist die API-SN. Während bei den Dieselmotoren die API-CJ-4 das höchste Leistungsniveau darstellt.

Die derzeit gültigen Leistungsklassen:

API SN, SM, SL, SJ

API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CG-4, CF, CF-4

Bei den API-Klassifikationen ist zu beachten, dass die Tests überwiegend auf US-Fahrzeuge und deren Fahrbedingungen ausgerichtet sind.

Für die europäischen Länder sind deshalb die API-Klassifikationen nur bedingt brauchbar.

ACEA

Die ACEA-Spezifikationen beschreiben die Mindestanforderung an heutige hochmoderne Motorenöle für Kraftfahrzeuge und das sind weltweit die Höchsten. Das ACEA-Komitee setzt sich zusammen aus den europäischen Fahrzeugherstellern, der europäischen Vereinigung der Schmierstoffhersteller, den Additivherstellern, sowie den Testentwicklern.

Motorenöle werden hier in vier Leistungsklassen eingeteilt:

ACEA A = für Otto- bzw. Benzinmotoren

ACEA B = für Dieselmotoren PKW und leichte Nfz

ACEA C = für Benzin- und Dieselmotoren mit Abgas-

Nachbehandlung wie z. B. Diesel-Rugspartikelfilter

ACEA E = für Dieselmotoren in schweren Nfz

Dem Buchstaben „A“, „B“, „C“, bzw. „E“ wird dann eine Zahl, z. B. 1, 2, 3, 4 bzw. im NFZ-Bereich zusätzlich z. B. 5, 6, 7, 9 angehängt, die über das Leistungsvermögen des Öles Auskunft gibt. Eine höhere Ziffer muss aber nicht eine höhere Qualität bedeuten (siehe Tabelle „ACEA-Spezifikationen“).

Des Weiteren wird ggf. nach der Ziffer des Leistungslevels für die Ölindustrie noch das Einführungsjahr und evtl. die jeweilige Ausgabe angegeben.

Fahrzeug-Herstellervorschriften

Vielen europäischen Fahrzeugherstellern reichen die allgemein gültigen Ölspezifikationen nicht aus. Hier werden an den Schmierstoff „Motorenöl“ noch zusätzliche Forderungen für z. B. problematische Schmierfälle oder verlängerte Wartungsintervalle gestellt. Hier wollen die Fahrzeughersteller noch mehr über die Zusammensetzung des jeweiligen Öles wissen, was natürlich zusätzliche Kosten für die Mineralölindustrie bedeutet.

Erfüllt der Schmierstoff dann die vom Fahrzeughersteller gestellten Anforderungen, so wird dem Öl-Konzern eine namentliche Freigabe für einen bestimmten Zeitraum ausgesprochen. Der Motorölhersteller darf daraufhin auf seinem Gehäuse mit der namentlichen Hersteller-Norm werben (siehe Tabelle „Welches Öl für welche Hersteller-Freigabe?“).

Mischbarkeit von Motorenölen

Generell sind alle herkömmlichen Motorenöle, wie z. B. vollsynthetisch, teilsynthetisch, Synthestechnologie und mineralisch, die sich am Markt befinden, untereinander mischbar. Ein Motorenöl kann in seiner Leistungsfähigkeit jedoch nur so stark sein, wie das schwächste Glied in der Kette. Das bedeutet, dass die Qualität eines Markenöles durch das Vermischen minderwertiger, bzw. anderer Grundölsorten deutlich verschlechtert wird.

Ein Nachfüllöl sollte deshalb immer griffbereit im Kofferraum mitgeführt werden.

Leichtlauföle

Die Bezeichnung „Leichtlauföl“ ist nicht von der eingesetzten Grundölsorte (vollsynthetisch, teilsynthetisch, etc.) abhängig, sondern richtet sich lediglich nach der Tieftemperatur-Viskosität.

Leichtlauföle sind Ganzjahresöle mit einer Tieftemperatur-Viskosität von SAE 0W-XX, 5W-XX und 10W-XX.

Leichtlauf-Motorenöle senken die Reibung im Motor und sparen dadurch Kraftstoff. Des Weiteren wird der Motor schneller durchölt, wodurch der Verschleiß deutlich reduziert und die Motorlebensdauer verlängert wird.

MoS₂-Leichtlauf

MoS₂-Leichtlauf-Motorenöl ist eine Spezialentwicklung aus dem Hause LIQUI MOLY. Hier wurde dem Motorenöl der verschleißschützende Zusatz „MoS₂“ (Molybdändisulfid) beigemischt, der dem Motorenöl ein graues Aussehen verleiht.

MoS₂ bildet auf allen reibenden und gleitenden Flächen einen hochbelastbaren Schmierfilm. Er vermindert die Reibung und garantiert einen leichten Motorlauf.

Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

- Ruhigerer Motorlauf
- Reduzierung des Kraftstoffverbrauches
- Geringer Ölverbrauch
- Wissenschaftlich nachgewiesene Verschleißminderung
- Weniger Betriebsstörungen
- Hervorragende Notlaufeigenschaften

LIQUI MOLY bietet diesen Wirkstoff auch als Konzentrat unter der Verkaufsbezeichnung „Oil Additiv“ an. Dieser Zusatz kann allen herkömmlichen Motorenölen beigemischt werden, um die positive Eigenschaft der MoS₂-Schmierung zu nutzen. Empfohlene Dosis: 5% des Ölvolume.

Diesel-Motorenöle

Unsere hochmodernen Diesel-Motorenöle wurden so formuliert, dass sie speziell auf die höhere Rußbelastung von Dieselmotoren ausgerichtet wurden. So können Sie mit Ihrem Fahrzeug bedenkenlos bis zum nächsten Ölwechselintervall fahren, da der Schmutz sicher im Öl getragen, transportiert und ausgeschieden wird.

HD-Motorenöle

Die Bezeichnung HD (Heavy-Duty) bedeutet, dass dem Motorenöl Wirkstoffzusätze (Additive) beigemischt wurden. Nur mit Additiven ist es heutzutage möglich, den Anforderungen hochmoderner Motorenkonzepte Folge zu leisten, da die Additive dem Grundöl die gewünschten Eigenschaften verleihen.

Da heutzutage in nahezu allen Motorenölen Additive beigemischt werden, ist die Bezeichnung „HD“ veraltet und wird somit nur noch selten auf den Ölgebinden mit aufgedruckt.

Additive sind chemische Wirkstoffe. Sie werden den Ölen zugegeben, um vorhandene Eigenschaften zu verbessern oder neue Eigenschaften hinzuzufügen. Antioxidantien z. B. verbessern die Alterungsstabilität, Verschleißschutz-Additive schützen den Motor vor hohem Verschleiß, reinigende Additive geben dem Öl erst Reinigungswirkung. Je nach Anwendungsgebiet und geforderten Leistungsvermögen werden den Ölen Additive der verschiedensten Art und Menge zugegeben. Im Fachjargon heißt das: die Öle werden legiert. Der Additiv-Anteil moderner Motorenöle liegt bei 17 – 28%.

Mineralische Motorenöle

Konventionell werden Motorenöle aus Mineralölen hergestellt. Diese Öle sind aber durch steigende Anforderungen wie verlängerte Ölwechsel-Intervalle, hohe Motorleistung und der Forderung nach Leichtlaufverhalten in ihrer Leistungsfähigkeit begrenzt. Typische Viskositäten: 10W-40, 15W-40 oder 20W-50.

Teilsynthetische Motorenöle

Teilsynthetische Motorenöle sind eine Mischung aus mineralischen und synthetischen Grundölen. Sie verbessern die Kaltstarteigenschaften, halten den Motor sauber und bieten einen ausgezeichneten Verschleißschutz.

Typische Viskositätsklassen: SAE 10W-40

Synthestechnologie Motorenöle

Synthestechnologie Motorenöle sind Grundöle, die in der Raffinerie durch aufwendige Verfahrenstechniken weiterverarbeitet werden. Durch die stetige Weiterentwicklung dieser Grundöle war es möglich, den hohen Anforderungen modernster Motorenkonzepte gerecht zu werden. Heutzutage wird daher in fast allen neuen Fahrzeugen ein Schmierstoff dieser Technologie gefordert. Typische Viskositätsklassen: SAE 5W-XX oder 10W-XX.

Vollsynthetische Motorenöle

Synthetische Grundöle sind heute nur noch zum Teil die Basis und Voraussetzung in modernsten Motortechniken. Sie ermöglichen trotz steigender Leistungsdichte lange Ölwechselintervalle, einen geringeren Öl- und Kraftstoffverbrauch sowie eine lange Motorlebensdauer. Zum größten Teil werden heutzutage bei der Motor/Schmierstoff-Entwicklung die vollsynthetischen Grundöle durch moderne Synthestechnologie Grundöle ersetzt. Typische Viskositätsklassen: SAE 0W-XX, 5W-XX.

ACEA-SPEZIFIKATIONEN

ACEA-Spezifikation	Einsatzbereich	HTHS-Viskosität	Sulfat-Asche in %	Phosphor in %	Schwefel in %	Low-SAPS*	Mid-SAPS*	Full-SAPS*
A1	Pkw Benzinmotoren	$\geq 2,9 \leq 3,5$ mPa.s	$\leq 1,3$					X
A2 ¹⁾	Pkw Benzinmotoren	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 1,5 - 1,6$					X
A3	Pkw Benzinmotoren	$\geq 3,5$ mPa.s	0,9 – 1,6					X
A5	Pkw Benzinmotoren	$\geq 2,9 \leq 3,5$ mPa.s	$\leq 1,6$					X
B1	Pkw Dieselmotoren und Transporter	$\geq 2,9 \leq 3,5$ mPa.s	$\leq 1,3$					X
B2 ¹⁾	Pkw Dieselmotoren und Transporter	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 1,5 - 1,6$					X
B3	Pkw Dieselmotoren und Transporter	$\geq 3,5$ mPa.s	0,9 – 1,5					X
B4	Pkw Dieselmotoren und Transporter	$\geq 3,5$ mPa.s	1,0 – 1,6					X
B5	Pkw Dieselmotoren und Transporter	$\geq 2,9 \leq 3,5$ mPa.s	$\leq 1,6$					X
E2	Nutzfahrzeuge und Baumaschinen	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 2,0$					X
E3 ¹⁾	Nutzfahrzeuge und Baumaschinen	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 2,0$					X
E4	Nutzfahrzeuge und Baumaschinen	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 2,0$					X
E5 ¹⁾	Nutzfahrzeuge und Baumaschinen	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 2,0$					X
E6	Nutzfahrzeuge und Baumaschinen mit Abgasnachbehandlung (DPF*)	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 1,0$	$\leq 0,08$	$\leq 0,3$	X		
E7	Nutzfahrzeuge und Baumaschinen	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 2,0$					X
E9	Nutzfahrzeuge und Baumaschinen mit Abgasnachbehandlung (DPF*)	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 1,0$	0,12	0,4	X		
C1	PKW Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung (DPF*)	$\geq 2,9$ mPa.s	$\leq 0,5$	$\leq 0,05$	$\leq 0,2$	X		
C2	PKW Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung (DPF*)	$\geq 2,9$ mPa.s	$\leq 0,8$	$\geq 0,07$	$\leq 0,3$		X	
C3	PKW Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung (DPF*)	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 0,8$	$\geq 0,07$	$\leq 0,3$		X	
C4	PKW Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung (DPF*)	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 0,5$	$\leq 0,09$	$\leq 0,2$	X		

¹⁾ Spezifikation wurde im Oktober 2004 zurückgezogen. Ersatz sind die Nachfolgespezifikationen: ACEA A3; B3 oder B4; E7

*DPF = Diesel Partikelfilter

*SAPS = Chemische Limits an Sulfat-Asche, Phosphor, Schwefel

THE CONCISE GUIDE TO LUBRICANTS

The development of ultra-modern engine technology, with high performance density, minimal oil volume and oil change intervals of up to 50,000 km in the passenger car sector, would be inconceivable without advanced high performance lubricants.

The lubricant "engine oil" is an integral component of the engines currently costing between Euro 8,000 and 15,000 on modern vehicles.

This fact alone should be reason enough not to be tempted to make false economies. The operating life of an engine depends substantially on the basic oil used, and also on the viscosity of the engine oil. Whether the oil takes 2.8 seconds to reach the most remote point of the engine at low temperatures in the case of 0W-XX oils or 48 seconds in the case of 15W-XX oils has a decisive influence on the engine's operating life.

If the engine is not lubricated thoroughly, the metallic surfaces which slide against each other will make contact. The engine service life is shortened significantly as a result. In the field of lubrication technology, this process is referred to as mixed friction.

You, the owner of a vehicle, need to play your part in keeping any periods of mixed friction in the engine as short as possible.

Advantages of synthetic engine oils:

- Easier starting, better flow properties at low temperatures
- Superior wear protection behavior
- Greater stability at high temperatures
- Lower fuel consumption
- Lower oil consumption

What do the individual figures on oil containers mean?

Viscosity is the best known variable according to which lubricating oils are classified. It expresses the degree of internal friction of an oil as it flows.

When an oil is cold, its internal friction is high (high viscosity). The warmer the oil becomes, the lower its internal friction (low viscosity).

The change in viscosity along with the change in temperature may vary from one grade of oil to the next; this is denoted by the viscosity index (VI), a non-dimensional numerical value.

The higher the VI, the lower the change in viscosity as the temperature rises.

As a rule, mineral oils have a VI of 90 – 100, synthetic technology oils a VI of 120 – 140, and synthetic oils a VI of 140 – 160.

SAE categories

Engine and transmission oils are described by means of SAE categories (SAE = Society of Automotive Engineers), which are used as a form of viscosity designation. Two series of designations are used.

The letter "W" stands for Winter. Figures such as 0W, 5W, 10W, 15W, 20W and 25W at engine oils such as 70W, 75W, 80W, 85W, 90W, 140W at transmission oils describe a specified flow behavior based on the maximum low-temperature viscosity, the maximum limit point temperature and the minimum viscosity at 100 °C.

The second figure after the "W", such as 20, 30, 40, 50, 60 at engine oils such as 80, 85, 90, 140 at transmission oils denotes the viscosity of engine and transmission oils at a temperature of 100 °C. As these temperatures do not adequately reflect the conditions in which engine oils are used, the high temperature viscosity HTHS

(high temperature high shear) at 150 °C at high shear (high engine speed) is calculated.

The purpose of determining the limit values of HTHS is that multi-grade oils with VI improvers likewise assure the necessary degree of lubricating reliability at high oil temperatures and high engine speeds.

Performance categories

There are numerous test specifications and testing methods for determining the performance of engine oils in realistic test runs. Various vehicle engines are used for test purposes.

The US classifications of the API (American Petroleum Institute), the European specifications of the ACEA committee (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) and the specifications of the individual vehicle manufacturers are in common use worldwide.

API

The "American Petroleum Institute" divides engine oils into two performance categories: the classification for gasoline or spark-ignition engines denoted by the letter "S" (Service Classes), and the classification for diesel engines denoted by the letter "C" (Commercial Classes).

A further letter, from an ascending alphabetical sequence, is then appended to the initial "S" or "C" to indicate the performance level. The highest classification currently in use for spark-ignition engines is API-SN. In the case of diesel engines, API CJ-4, represents the highest performance level.

The currently valid performance categories:

API SN, SM, SL, SJ

API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CG-4, CF, CF-4

In connection with the API classifications it should be noted that the tests are designed predominantly for US vehicles and their operating conditions.

The API classifications are consequently of only limited use for European countries.

ACEA

The ACEA specifications describe the minimum requirements for present-day, ultramodern engine oils for motor vehicles; these are the toughest in the world. The ACEA committee comprises European vehicle manufacturers, the European Association of Lubricant Manufacturers, additives manufacturers and test developers.

Engine oils are divided into four performance

categories in this case:

ACEA A = for spark-ignition or gasoline engines

ACEA B = for diesel engines in passenger cars and light commercial vehicles

ACEA C = for gasoline engines or diesel engines with Exhaust fume follow-up treatment e.g. diesel particulate filter

ACEA E = for diesel engines in heavy commercial vehicles

The letters "A", "B", "C" or "E" are then followed by a digit, e.g. 1, 2, 3, 4 or for commercial vehicles 5, 6, 7, 9, which serves as an indication of the oil's performance. It is not necessarily the case that the higher the digit, the higher the quality (see table "ACEA-Specifications"). In addition, the digit indicating the performance level for the oil industry is followed by the year of introduction and possibly by the issue reference.

Vehicle manufacturers' specifications

Many European vehicle manufacturers consider the generally established oil specifications to be inadequate. The lubricant "engine oil" may have to satisfy additional requirements, e.g. for problem lubricating scenarios or extended maintenance intervals. The vehicle manufacturers want to know more about the composition of each oil, and this naturally means extra costs for the mineral oil industry.

If the lubricant satisfies the requirements tested by the vehicle manufacturer, the oil company's product is approved by name for a specified period. The oil manufacturer may then use the specific vehicle manufacturer's standard for promotional purposes on its containers (see table "Which oil for which manufacturer release?").

Miscibility of engine oils

As a general principle, all conventional engine oils on the market, whether fully synthetic, partly synthetic, synthetic technology and mineral, may be combined. However, the performance of an engine oil is determined by the weakest link in the chain. In other words, the quality of a brand oil is significantly impaired by incorporating inferior or different basic oils.

You should therefore always carry a container of the same grade of oil in your car, for topping up whenever necessary.

Low-viscosity oils

The designation "low-viscosity oil" depends not on the grade of basic oil used (fully synthetic, partly synthetic, etc.), but solely on the low-temperature viscosity.

Low-viscosity oils are year-round oils with a low-temperature viscosity of SAE 0W-XX, 5W-XX and 10W-XX.

Low-viscosity engine oils reduce the friction in the engine, thus saving fuel. The engine in addition becomes fully lubricated more rapidly, significantly reducing wear and extending its operating life.

MoS₂ Low-Friction

MoS₂ Low-Friction engine oil has been specially developed by LIQUI MOLY. The additive "MoS₂" (molybdenum sulfide), which protects against wear, has been added to the engine oil, giving it a gray color. MoS₂ forms a high-load lubricating film on all rubbing and sliding surfaces. It reduces friction and assures smooth engine operation.

This produces the following advantages:

- Smoother engine running
- Reduced fuel consumption
- Low oil consumption
- Scientifically proven reduction in rate of wear
- Fewer malfunctions
- Outstanding emergency-running properties

LIQUI MOLY also supplies this agent in the form of a concentrate, sold under the name of "Oil Additive". This additive can be incorporated into all conventional engine oils, to make use of the positive properties of MoS₂ lubrication.

Recommended concentration: 5% of the oil volume.

Diesel engine oils

Our highly advanced diesel engine oils have been formulated specifically with a view to handling the higher soot load from diesel engines. You can continue to use your vehicle right up to the next oil change appointment, safe in the knowledge that contaminating particles will be collected, carried away and filtered out by the oil.

HD engine oils

HD (Heavy Duty) means that specific additives have been incorporated into the engine oil. Only by including additives is it nowadays possible to satisfy the demands of ultramodern engine concepts, as the additives impart the desired properties to the basic oil.

As virtually all modern engine oils include additives, the designation "HD" is obsolete and is now only rarely seen on oil containers.

Additives are chemical agents. They are added to oil in order to improve existing properties or to add new ones. Antioxidants, for example, enhance ageing stability, wear protection additives protect the engine against a high rate of wear, and cleansing additives enable the oil to have a cleaning effect. Depending on the area of application and the required performance capability, the oils have various types and quantities of additives added to them. In technical jargon, the oils are "blended". The proportion of additives in modern engine oils is 17 – 28%.

Mineral engine oils

Engine oils are conventionally made from mineral oils. However, these oils are limited in terms of their performance capability due to increasing requirements such as extended oil change intervals, high engine output and demands for low-viscosity properties. Typical viscosities: 10W-40, 15W-40 or 20W-50.

Partly synthetic engine oils

Partly synthetic engine oils are a blend of mineral and synthetic basic oils. They improve cold-starting properties, keep the engine clean and afford excellent protection against wear.

Typical viscosity categories: SAE 10W-40.

Synthetic technology motor oils

Synthetic technology motor oils are base oils which have been further processed at the refinery using elaborate methods. Through the constant further development of these base oils, it was possible to meet the high requirements of state-of-the-art engine design. These days a lubricant using this technology is required in almost all new vehicles. Typical viscosity categories: SAE 5W-XX or 10W-XX.

Fully synthetic engine oils

Synthetic base oils nowadays only sometimes serve as the basis and prerequisite for advanced engine technology. Despite the increasing performance density, they enable long oil change intervals, a lower oil and fuel consumption as well as a long engine service life. For the most part these days, the fully synthetic base oils are replaced by modern synthetic technology base oils for the engine /lubricant development. Typical viscosity categories: SAE 0W-XX, 5W-XX.

ACEA-SPECIFICATIONS

ACEA-Specifications	Use	HTHS-Viscosity	Sulphate-Ash %	Phosphor in %	Sulfur in %	Low-SAPS*	Mid-SAPS*	Full-SAPS*
A1	Gasoline Engines	$\geq 2,9 \leq 3,5$ mPa.s	$\leq 1,3$					X
A2 ¹⁾	Gasoline Engines	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 1,5 - 1,6$					X
A3	Gasoline Engines	$\geq 3,5$ mPa.s	0,9 – 1,6					X
A5	Gasoline Engines	$\geq 2,9 \leq 3,5$ mPa.s	$\leq 1,6$					X
B1	Diesel Engines and Light Trucks	$\geq 2,9 \leq 3,5$ mPa.s	$\leq 1,3$					X
B2 ¹⁾	Diesel Engines and Light Trucks	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 1,5 - 1,6$					X
B3	Diesel Engines and Light Trucks	$\geq 3,5$ mPa.s	0,9 – 1,5					X
B4	Diesel Engines and Light Trucks	$\geq 3,5$ mPa.s	1,0 – 1,6					X
B5	Diesel Engines and Light Trucks	$\geq 2,9 \leq 3,5$ mPa.s	$\leq 1,6$					X
E2	Utility vehicles and Building machines	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 2,0$					X
E3 ¹⁾	Utility vehicles and Building machines	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 2,0$					X
E4	Utility vehicles and Building machines	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 2,0$					X
E5 ¹⁾	Utility vehicles and Building machines	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 2,0$					X
E6	Utility vehicles and Building machines with exhaust gas aftertreatment system (DPF*)	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 1,0$	$\leq 0,08$	$\leq 0,3$	X		
E7	Utility vehicles and Building machines	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 2,0$					X
E9	Utility vehicles and Building machines with exhaust gas aftertreatment system (DPF*)	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 1,0$	0,12	0,4	X		
C1	Gasoline Engines and Diesel Engines with exhaust gas aftertreatment system (DPF*)	$\geq 2,9$ mPa.s	$\leq 0,5$	$\leq 0,05$	$\leq 0,2$	X		
C2	Gasoline Engines and Diesel Engines with exhaust gas aftertreatment system (DPF*)	$\geq 2,9$ mPa.s	$\leq 0,8$	$\geq 0,07$	$\leq 0,3$		X	
C3	Gasoline Engines and Diesel Engines with exhaust gas aftertreatment system (DPF*)	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 0,8$	$\geq 0,07$	$\leq 0,3$		X	
C4	Gasoline Engines and Diesel Engines with exhaust gas aftertreatment system (DPF*)	$\geq 3,5$ mPa.s	$\leq 0,5$	$\leq 0,09$	$\leq 0,2$	X		

¹⁾ Specification withdrawn in October 2004. Replaced by superseding specifications: ACEA A3; B3 or B4; E7

*DPF = Diesel particulate filter

*SAPS = Chemical limits Sulphate-Ash, Phosphor, Sulfur

MOTORENOEL-FREIGABEN / MOTOROIL-APPROVALS

geordnet nach SAE Klasse / regular after SAE categories



Artikelbezeichnung productname	API	ACEA	BMW	MAN	Mercedes-Benz	OPEL GM	Renault	VW	Volvo	sonstige other one	Empfehlung für Fahrzeuge recommendation for vehicles
SAE 0W-30											
megol Motorenoel WIV 50601 SAE 0W-30 (vs)		A5 B5									VW 503 00, 506 00, 506 01
megol Motorenoel Fuel Eco 1 SAE 0W-30	SL CF	A5 B5							VOLVO	ILSAC GF-3	
SAE 5W-20											
megol Motorenoel Special Engine Oil SAE 5W-20	SM									ILSAC GF-4	Ford WSS - M2C 930-A Ford WSS - M2C 925-A Chrysler MS-6395 Mazda, Honda, Nissan, Mitsubishi DiaQueen
SAE 5W-30											
megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30	SN CF	C2								Honda Toyota Mazda	ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 Fiat 9.55535-S1, PSA B 71 2290 Renault RN 0700
megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30		C3	LL-04		229.51			504 00 507 00		Porsche C30	ACEA A3/B4, A5/B5/C2, API SM/CF Fiat 9.55535-S1 PSA B 71 2290
megol Motorenoel Quality SAE 5W-30	SL CF	A3 B4	LL-01		229.5			502 00 505 00			OPEL GM LL-A 025 OPEL GM LL-B 025 Renault RN 0700
megol Motorenoel New Generation SAE 5W-30	SN CF	C3	LL-04		229.51			502 00 505 00			ACEA A3/B4 Ford WSS-M2C M2C 917 A VW 505 01 Dexos2
megol Motorenoel Leichtlauf Engine SAE 5W-30	SL	A1 B1									Ford M2C 913 A Ford M2C 913 B Fiat 9.55535-G1
megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30		C4					RN 0720				
megol Motorenoel Ecology SAE 5W-30		C1									Mazda, Mitsubishi M2C 934-B (Jaguar) JASO DL 1

MOTORENOEL-FREIGABEN / MOTOROIL-APPROVALS

geordnet nach SAE Klasse / regular after SAE categories



Artikelbezeichnung productname	API	ACEA	BMW	MAN	Mercedes-Benz	OPEL GM	Renault	VW	Volvo	sonstige other one	Empfehlung für Fahrzeuge recommendation for vehicles
SAE 5W-30											
megol Motorenoel Surface Protection SAE 5W-30		A5 B5								Ford WSS-M2C 913-D	Ford WSS-M2C 913-C Ford WSS-M2C 913-A Ford WSS-M2C 913-B
megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30	SM CF	C3	LL-04		229.51	dexos2 TM		502 00 505 00 505 01			ACEA A3/B4 OPEL GM-LL-A-025 OPEL GM-LL-B-025
SAE 5W-30											
megol Motorenoel UHPD Truck SAE 5W-30	CI-4	E4 E7		M 3277	228.5		RXD RLD-2		VDS-3	Mack EO-N Deutz DQC IV-10	Renault RLD Caterpillar ECF-2 MTU Typ 3 Mack EO-M Plus DAF HP1 /HP2 IVECO 18-1804
megol Motorenoel UHPD Low Ash SAE 5W-30	CI-4	E6 E7		M 3477	228.51		RXD RLD-2		VDS-3	Mack EO-N	Renault RLD MAN M 3271-1 MTU Typ 3.1 Mack EO-M Plus, EO-N Plus Deutz DQC IV-10 LA
megol Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30	CJ-4 SN	E6 E7 E9		M 3477	228.51		RXD RLD-3		VDS-4	JASO DH-2 Mack EO-O - Premium Plus	MTU Typ 3.1 Deutz DQC IV-10 LA MAN M 3271-1 MB 228.31 Renault Truck RLD, RLD-2 Renault Truck RGD Volvo VDS-3, CNG Mack EO-M Plus, EO-N Plus Caterpillar ECF-3 Cummins CES 200081
SAE 10W-30											
megol Motorenoel LD Super Extra SAE 10W-30	SF CC CD										

MOTORENOEL-FREIGABEN / MOTOROIL-APPROVALS

geordnet nach SAE Klasse / regular after SAE categories



Artikelbezeichnung productname	API	ACEA	BMW	MAN	Mercedes-Benz	OPEL GM	Renault	VW	Volvo	sonstige other one	Empfehlung für Fahrzeuge recommendation for vehicles
SAE 0W-40											
megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER SAE 0W-40 (vollsynthetisch)	SM CF	A3 B4									BMW LL-98 MB 229.3 OPEL GM LL-B 025 VW 502 00, 505 00 Porsche A40
SAE 5W-40											
megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40	SN CF	C3	LL-04		229.31			502 00 505 01		Ford WSS-M2C 917-A (Ford Galaxy)	ACEA A3/B4 Fiat 9.55535-S2 Renault RN 0700/RN 0710 Dexos2, Porsche A40
megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 (vollsynthetisch)	SM CF	A3 B4									BMW LL-98 MB 229.3 OPEL GM LL-B 025 VW 502 00, 505 00 Porsche A40 Fiat 9.55535-H2+M2
megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40	SN CF	A3 B4	LL-01		229.5		RN 0700 RN 0710	502 00 505 00		Porsche A40	OPEL GM LL-B-025 Fiat 9.55535-H2+M2 PSA B71 2294 PSA B71 2296
megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40	SN CF	A3 B3 B4	LL-98		229.3			502 00 505 00		Porsche A40	Fiat 9.55535-H2 Fiat 9.55535-M2
SAE 10W-40											
megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40	SL CF	A3 B4			229.1			501 01 505 00			PSA B71 2294
megol Motorenoel Syntech Premium Diesel SAE 10W-40	CF	A3 B4									MB 229.1 VW 505 00
megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40	CI-4	E6 E7		M 3477	228.51		RXD RGD RLD-2		VDS-3 CNG	Mack EO-N Deutz DQC III-10LA	MAN M 3271-1 MTU Typ 3.1 Mack EO-M Plus Cummins CES 20076/77 Caterpillar ECF-1-a DAF HP2

MOTORENOEL-FREIGABEN / MOTOROIL-APPROVALS

geordnet nach SAE Klasse / regular after SAE categories



Artikelbezeichnung productname	API	ACEA	BMW	MAN	Mercedes- Benz	OPEL GM	Renault	VW	Volvo	sonstige other one	Empfehlung für Fahrzeuge recommendation for vehicles
SAE 10W-40											
megol Motorenoel Super LL DIMO Premium SAE 10W-40	CI-4	E4 E7		M 3277	228.5		RVI RLD-2 /RXD		VDS-3	MTU Typ 3 Deutz DQC III-05 Scania LDF-2	DAF-HP2 Mack EO-M Plus Cummins CES 20077/78 Caterpillar ECF 1a
megol Motorenoel Synergetic SAE 10W-40	SJ CG-4	A3 B3 E3									MB 228.1 MB 229.1 MAN 271 Volvo VDS
megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40	SL CI-4	A3 B4 E7		M 3275-1	228.3 229.1				VDS-3	Global DHD-1 MACK EO-M Plus Caterpillar ECF-1a+2	MTU Typ 2 Renault RVI RLD-2 Cummins - 2007/1/2/6/7/8 Deutz DQC III-05
megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40	SL CF	A3 B4			229.3						502 00 505 00
megol Motorenoel Super Performance SAE 10W-40 (teilsynthetisch)	SL CF	A3 B3									MB 229.1
SAE 15W-40											
megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	SL CF CG-4	A3 B4 E2		3275-1	228.3 229.1						MTU Typ 2 Allison C4 MACK EO-L Volvo VDS Caterpillar TO-2 PSA B71 2295
megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40	SL CH-4	A3 B4 E7		M 3275-1	228.3		RD-2		VDS-2	MTU Typ 2 MACK EO-M Plus	Cummins CES 20076/77
megol Motorenoel Performance TOP TRANS SAE 15W-40	SL CI-4	A3 B4 E7		M 3275-1	228.3		RLD-2		VDS-3	Global DHD-1 JASO DH-1	MTU Typ 2 Mack EO-M Plus Cummins 20076/7/8 Deutz DQC III-05 Allison C 4 Caterpillar ECF-1-a John Deere JDQ 78A

MOTORENOEL-FREIGABEN / MOTOROIL-APPROVALS

geordnet nach SAE Klasse / regular after SAE categories



Artikelbezeichnung productname	API	ACEA	BMW	MAN	Mercedes- Benz	OPEL GM	Renault	VW	Volvo	sonstige other one	Empfehlung für Fahrzeuge recommendation for vehicles
SAE 15W-40											
megal Motorenoel Global Truck SHPD SAE 15W-40	CI-4 CI-4 SM CF	E9 E7		M 3575	228.31		RLD-3		VDS-4	Mack EO-O Premium Plus 07	MTU Typ 2.1 Cummins CES 20081 CAT ECT-2, ECF-3 DDC 93K218 Global DHD-1 JASO DH-2
megal Motorenoel Universal SAE 15W-40	CF-4 SJ	A2 B3 E2		271	228.1				VDS	Allison C4 MIL-L-2104E MIL-L-46152D Caterpillar TO-2	MTU Typ1
megal Motorenoel HD Super Turbo SAE 15W-40	CD SF										
SAE 20W-50											
megal Motorenoel SHPD SAE 20W-50	CH-4 SL	A3 B4 E7									MAN M 3275-1 MB 228.3 Volvo VDS-2 Renault RD-2 MTU Typ 2 Mack EO-M Plus Cummins CES 20076/77 KHD
megal Motorenoel Universal SAE 20W-50	SL CG-4	A3 B4 E2			228.3					Allison C4 MIL-L-2104E Caterpillar TO-2	MAN 271
megal Motorenoel HD-C3 Super Turbo SAE 20W-50	SL CH-4	A3 B4 E7									MAN M 3275 MB 228.3 Mack EO-M
SAE 10W-60											
megal Motorenoel RACER SAE 10W-60 (vollsynthetisch)	SL CF	A3 B4								JASO MA-2	

Stand 25.07.2013

GETRIEBEÖL-FREIGABEN / GEAROIL-APPROVALS

Schaltgetriebe – Achsantrieb / Differential – Sperrdifferential

manual transmission – axle drives / differential – limited slip differential



Artikelbezeichnung productname	API	Allison	Caterpillar	MAN	Mercedes	Voith	GM	ZF	Empfehlung für recommendation for
GL Getriebeöle									
megol Mehrzweckgetriebeöl GL 4 SAE 80W	GL 4			341 Typ Z2 341 Typ E1	235.1			TE-ML 02B, 17A	MIL-L-2105
megol Mehrzweckgetriebeöl GL 4 SAE 85W-90	GL4			341 Typ Z2 341 Typ E1				TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A	MIL-L-2105
megol Mehrzweckgetriebeöl GL 4 SAE 140	GL 4								MIL-L-2105
megol Hochleistungsgetriebeöl GL 4 SAE 75W-80	GL4								DAF, IVECO, Renault LKW MAN 341 E3+Z3, ZF TE-ML 02D Volvo 97305, Eaton Extended Drain
megol Mehrzweckgetriebeöl GL 4 SAE 75W-90 (teilsynthetisch)	GL 4								MIL-L-2105
megol Premium Getriebeöl HC GL 4 SAE 75W-80	GL 4			341 Z4 341 E3				TE-ML 02L 08, 16K	Mercedes MB 235,4 ,DAF, IVECO, Renault LKW, Volvo 97305 Eaton Extended Drain (300.000KM)
megol Mehrzweckgetriebeöl GL 4 SAE 80W-90	GL4								MIL-L-2105 MAN 341 Z1
megol Hypoid- Getriebeöl GL 5 SAE 80W	GL5			342 Typ M1				TE-ML 17B	MIL-L-2105 D
megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 85W-90	GL5			342 Typ M1	235.0			TE-ML 05A, 07A 16C, 17B, 19B, 21A	MIL-L-2105 D
megol Spezial MTF GL 5 SAE 75W-80	GL 5								PSA MIL-L-2105 C
megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 75W-90 (ts)	GL 5								MIL-L-2105 D
megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 80W-90	GL 5							TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A	MAN 342 M-1 Mercedes-Benz Blatt 235.0 MIL-L-2105 D

GETRIEBEÖL-FREIGABEN / GEAROIL-APPROVALS

Schaltgetriebe – Achsantrieb / Differential – Sperrdifferential

manual transmission – axle drives / differential – limited slip differential



Artikelbezeichnung productname	API	Allison	Caterpillar	MAN	Mercedes	Voith	GM	ZF	Empfehlung für recommendation for
GL Getriebeöle									
megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 75W-90 (vollsynthetisch)	GL 5								MIL-L-2105 C/D
megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 85W-140	GL 5							TE-ML 05A 16D, 21A	MIL-L-2105 D
megol Hypoid-Getriebeöl TDL SAE 75W-90 (teilsynthetisch)	GL 4 GL 5 MT 1								MAN 341 Z2, MAN 342 M2 Volvo (Achsen), DAF, SCANIA STO 1:0,EATON, ZF TE-ML 12E, 16B, 17B, 19B MIL-L-2105 D + PRF-2105 E
megol Hypoid-Getriebeöl TDL SAE 80W-90	GL 4 GL 5 MT-1			341 Typ Z2 342 Typ M2 341 Typ E2	235.0			TE-ML 02B, 05A,12L,12M,16B 17 B, 19B, 21A	EATON,SCANIA STO 1:0, VOLVO(Achsen), DAF, MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E
Getriebeöl Truck-Synth SAE 75W-90	GL4/5 MT-1			341 Typ Z2 342 Typ M3 341 Typ E3	235.8			TE-ML 02B,05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B	SCANIA STO 1:0 MIL-L- PRF 2105 E
megol Hypoid-Getriebeöl Power Transmission SAE 80W-90	GL 5 MT-1				235.20				MIL-PRF-2105E Mercedes-Benz 235.0 + 235.6 MAN 342 Typ M2, Scania STO 1:0 ARVIN MERITOR AXLES ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A
megol Hypoid- Getriebeöl GL 4 + SAE 75W-90 (vollsynthetisch)	GL4+ (GL4/5)								MIL-L-2105, VW 501 50(G50) Ford ESD M2C 175-A ZF TE-ML 08A
megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 85W-90 LS	GL 5								GM B 040 1010 ZF-TE-ML 05C VOLVO (Achsen, Sperrdifferential) DAF MIL-L-2105D

GETRIEBEÖL-FREIGABEN / GEAROIL-APPROVALS

ATF Öle / ATF Oils



Artikelbezeichnung productname	Allison	Caterpillar	MAN	Mercedes	Voith	GM	ZF	Empfehlung für recommendation for
ATF Getriebeöle								
megol Hydraulikoel ATF AA	C 4			236.2				Type A Suffix A
megol ATF II E Synth	C 4	TO-2	Empfehlung: 339 Typ Z2 339 Typ V2	236.8	H 55.6336.xx	Dexron II E	Empfehlung: TE-ML 04D, 09, 14B, 16L	Freigabe/approval: Denison, Renk, Sperry Vickers, Sundstrad, Empfehlung/recommendation: Ford Mercon M2C166H, M2C 138-CJ, IVECO 18-1807 AG3, Volvo 97335
megol Hydraulikoel ATF Dexron II D	C 4	TO-2	339 TypV1 339 Typ Z1	236.6		Dexron II D	TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C	Freigabe/approval: Citroen, Denison Empfehlung/recommendation: ZF TE-ML 09 (GM 6137M) Audi, Ford M2C-166H, Mercon, Opel (GM-Dexron) VW, Voith H55.6335.xx
megol Transmission-Fluid ATF III	C 4 TES 389	TO-2	339TypV1 339Typ Z1	236.1	H55.6335.3x	Dexron III H Dexron III G Dexron II E Dexron II D TASA	TE-ML 04D, 14A, 17C	ZF-TE ML 02F,03D, 09, 11A, 11B, 14B, Ford Mercon, Volvo 97341
megol Getriebeoel ATF Smooth								Mercedes-Benz 236.12 Mercedes-Benz 236.14
megol Getriebeoel ATF Synergistic	C 4							Mercedes-Benz 236.81, MAN 339 Typ V2 und Z3 ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14C, 16M, 17C Voith H 55.6336
megol Getriebeoel ATF Variable	C4 TES-295	TO-2	Empfehlung: 339 Typ Z1 339 Typ Z2 339 Typ V1	Empfehlung: 236.2, 236.3 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11 Daimler NAG-1	Empfehlung: H55.6335.xx	Dexron III H	Empfehlung: TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L,09, 11A, 11B, 14A, 14B, 17C	Spezifikation/specification: JASO -1A, Ford Mercon V, JASO 1-A, AE(LT 71141), SP-II (Mitsubishi, Hyundai, Kia) SP-III (Mitsubishi, Hyundai, Kia), Nissan Matic-D/J/K, Honda Z-1,Mazda ATF-M III und M V, Toyota T-II und T-IV, Empfehlung/recommendation: SP-II (Mitsubishi, Hyundai, Kia) BMW LT 71141, LA 2634, BMW 7045 E 8072 B (3er Serie) Chrysler ATF+3/4, JWS 3309(Asian Warner), Subaru ATF Volvo 97340 und 97341, VW G 052 025 und G 052 990

GETRIEBEÖL-FREIGABEN / GEAROIL-APPROVALS

ATF Öle / ATF Oils



Artikelbezeichnung productname	Allison	Caterpillar	MAN	Mercedes	Voith	GM	ZF	Empfehlung für recommendation for
Doppelkupplungsgetriebe								
megal Doppelkupplungsgetriebe Fluid								VW G 052 182 VW G 052 529 Ford WSS-M2C936-A Chrysler Volvo
CVT Getriebeöle								
megal CVT Dynamik								Mercedes-Benz 236.20 VW TL 52180 Ford CVT30 /MERCON® C Ford CVT23 Toyota TC SP-III (Hyundai/Kia/Mitsubishi) Mitsubishi CVTF-J1 Nissan NS-1, NS-2 Honda HMMF Subaru NS-2/Lineartronic CVTF Mini Cooper (EZL 7/99) Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1 GM/Saturn DEX-CVT Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4
Lenk- u. Zentralhydraulik-Öle								
megal Zentralhydrauliköl			M 3289					Mercedes-Benz 345.0, Ford WSS-M2C 204-A ZF TE-ML 02K oder als Alternative für Produkte mit den Originalersatzteile-Nr./ or as an alternative for products with the following original spare parts no.: VW TL 52146 (G 002 000/G004 000) BMW 81 22 9 407 758 Opel 1940766
megal LHM Manufacturer Fluid								PSA Standard B 71 2710 ISO 7308

Stand 25.07.2013



GEBRAUCHSANLEITUNG

Modelljahr:

'09-'13 bedeutet: von 2009 bis 2013,
⇒ 2010 bedeutet: bis 2010, 2010 ⇒ bedeutet: ab 2010

Motor:

Füllmenge der Ölwanne:
4,5/7 bedeutet 4,5 oder 7 Liter;
4,5-7 bedeutet zwischen 4,5 und 7 Liter, je nach Motortyp und/oder Ausführung der Ölwanne. Angaben beziehen sich auf Motorölwechsel einschließlich Ölfilter, falls montiert. Nach dem Ölwechsel ist der Ölstand bei stillstehendem Motor zu kontrollieren, nachdem der Motor kurze Zeit gelaufen hat.

Füllmenge des Kühlsystems:

12,5/20 bedeutet 12,5 oder 20 Liter;
12,5-20 bedeutet zwischen 12,5 und 20 Liter.
Füllmenge des Kühlsystems in Liter, einschließlich Heizung und/oder Klimaanlage (sofern zur Standardausführung gehörend).

Transaxle oder Getriebe und Differential:

Füllmenge:
1,3/1,6 bedeutet 1,3 oder 1,6 Liter;
1,3-1,6 bedeutet zwischen 1,3 und 1,6 Liter.
Bei einem Wechsel der Ölsorte, das Getriebe gründlich mit der weiterhin zu verwendeten Ölsorte spülen.

Transaxle oder Automatikgetriebe:

Für Nachfüllung und Flüssigkeitswechsel Betriebsanleitung beachten.

- ↔ bedeutet: gemeinsame Schmierung von Getriebe und Differential oder Getriebe und Differential mit Motor.
- ℓ bedeutet: Kapazität der entsprechenden Komponente in Literangabe (Ölfüllmenge, inkl. Filter).
- ⚠ bedeutet: zu entnehmen aus der Fußnote der Komponente. Siehe entsprechende Fußnote in der Textangabe unter der Empfehlungsübersicht des jeweiligen Modells.

Meguin Hotline Deutschland: +49 (0)6831/8909 0

Die Produktzuordnung basiert auf den Fahrzeugbestand Stand 05/2013.
Die Vorschriften der Fahrzeug- bzw. Aggregathersteller sind zu beachten.

Gewährleistung:

Obwohl der richtigen Wiedergabe der in dieser Liste aufgeführten Daten jede erdenkliche Sorgfalt geschenkt wurde, kann irgendwelche Haftung für die Folgen etwaiger Fehler oder Unrichtigkeiten in dieser Liste weder vom Zusammensteller noch vom Verleger übernommen werden.


Alle Rechte vorbehalten.

Nichts aus dieser Ausgabe darf kopiert werden, in irgendeiner Form, ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verlegers.




OLYSLAGER
Lubricant Data for the Oil Industry


© 2013 OLYSLAGER ORGANISATION BV.




MOTOR




SCHALTGETRIEBE



AUTOMATIKGETRIEBE



AUSGLEICHGETRIEBE



KÜHLANLAGE



USERS INSTRUCTIONS

Model year:

'09-'13 means: from 2009 up to including 2013,
⇒ 2010 means: up to 2010, 2010 ⇒ means: from 2010

Engine:

Crankcase capacity:
4,5/7 means: 4.5 or 7 litres;
4,5-7 means: from 4.5 to 7 litres, depending on engine type and/or sump construction. Capacities are quoted for an oil change including filter, if fitted. After the oil change, start the engine, let it run for a few minutes and turn it off. Check the oil level on the dipstick after a short while. Check the oil level also after topping-up.

Cooling system capacity:

12,5/20 means: 12.5 or 20 litres;
12,5-20 means: from 12.5 to 20 litres.
Capacity of cooling system in litres, including heater and/or air conditioner (if standard equipment).

Manual Transaxles or Transmissions and Differentials:

Capacity:
1,3/1,6 means: 1.3 or 1.6 litres;
1,3-1,6 means: from 1.3 to 1.6 litres.
Clean and flush the transmission components thoroughly before refilling with a different oil than previously used.

Automatic transaxles or automatic transmissions:

For topping-up or refill refer to the Owner's Manual.

- ↔ means: Common lubrication of gearbox and differential or engine, gearbox and differential.
- ℓ means: Component capacity in liters (l). This is the service fill capacity (incl. Filter).
- ⚠ means: Component note. See the corresponding note in the text below the recommendation table of the make.

Meguin Hotline International: +49 (0)800/8323230

The product recommendations are based on the fleet stand 05/2013.
The requirements of the vehicle or engine manufacturer must be observed.

Warranty:

Although every care is taken to ensure accuracy and completeness in compiling this data, no liability, other than that which may be not excluded by law, can be accepted for damage or loss caused by any errors or omissions in the information given.

All rights reserved.







No part of this information may be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means without the prior permission in writing from the publisher.





OLYSLAGER
Lubricant Data for the Oil Industry

© 2013 OLYSLAGER ORGANISATION BV.

MEGUIN OILS OF GERMANY	Megol Motorenoel						Megol Getriebeoel			Megol Getr.Oel	Hyp.Getr.Oel		
	Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30	Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "+*" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	ATF Variable	85W-90	75W-140 LS	
	⚠						⚠			⚠	⚠		
ABARTH													
500 1.4 T-Jet	'10-	1,65	Spezialprodukt				1,65	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)		-	↕	↕	4,4
Grande Punto 1.4 T-Jet	'07-'09	2,6-3,3	●				2,55	Spezialprodukt		-	↕	↕	6
Punto EVO 1.4 T-Jet	'10-	3	Spezialprodukt				1,5	Spezialprodukt		-	↕	↕	6
ALFA ROMEO													
MiTo 1.4 16V 58, 70 kW	'08-	2,9	●				1,6	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)		-	↕	↕	5,2
MiTo 1.4 16V Multi Air 77 kW	'09-	3,4	●				1,6	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)		-	↕	↕	5,2
MiTo 1.4 16V Tjet 88 kW	'08-	3,3	●				1,6	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)		-	↕	↕	6
MiTo 1.4 16V Tjet 110 kW, 114 kW	'08-	3,3	●				1,9-2	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)		-	↕	↕	6
MiTo 1.4 Turbo Multi Air 99 kW	'09-	3,5	●				2	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)		-	↕	↕	6
MiTo 1.4 Turbo Multi Air TCT	'10-	3,5	●				-		Spezialprodukt		↕	↕	6
MiTo 1.4 Turbo Multi Air 125 kW	'10-	3,5	●				2	Spezialprodukt		-	↕	↕	6
Alfa 145, 146 1.3-1.7, 16V	'94-'97	4-4,5	●			●	2,4			-	↕	↕	6,5-7
Alfa 145, 146 1.4, 1.6, 1.8 TS 16V	'96-'00	4,4	●			●	2			-	↕	↕	8,5
Alfa 145 Q4, 146 ti	'95-'98	4,4	●			●	2			-	↕	↕	8,5
Alfa 145 Q4, 146 ti	'98-'00	4,5	●			●	2			-	↕	↕	8,5
Alfa 147 1.6, 2.0 TS 16V	'00-'10	4,4	●			●	2			b	↕	↕	7
Alfa 147 GTA 3.2 V6	'02-'07	5,9		Megol Motorenoel RACER 10W-60			2				↕	↕	9,2
Giulietta 1.4 Turbo, 1.4 Turbo Multi Air, TCT	'10-	3,1-3,5	●				1,9	Spezialprodukt		Spezialprodukt	↕	↕	5,7
Giulietta 1750 Turbo	'10-	4,25	●				1,9	Spezialprodukt			↕	↕	6,4
Alfa 155 1.7-2.0 Twin Spark	'92-'96	5	●			●	2			-	↕	↕	8,5
Alfa 155 1.6, 1.8, 2.0 TS 16V	'96-'97	4,4	●			●	2			-	↕	↕	8,5
Alfa 155 Q4 2.0 Turbo	'92-'97	5,5	●			●	4			-	1,3	↕	9,1
Alfa 155 2.5 V6	'92-'97	6	●			●	2			Transm. Fluid ATF III	↕	↕	8,5
Alfa 156 1.6, 1.8, 2.0 T.Spark	'97-'05	4,4	●			●	2			b	↕	↕	7
Alfa 156 2.0 JTS, Selespeed	'02-'05	4,4		Megol Motorenoel RACER 10W-60			2			b	↕	↕	6,9
Alfa 156 2.5 V6 24V	'97-'02	6,4	●			●	2			-	↕	↕	9
Alfa 156 2.5 V6 24V	'02-'05	6,4	●			●	2			-	↕	↕	9,2
Alfa 156 3.2 V6 GTA	'02-'05	5,9		Megol Motorenoel RACER 10W-60			2			-	↕	↕	9,2
Alfa 159 1.750 Turbo	'09-'11	4,25	●				2	Spezialprodukt		-	↕	↕	6,6
Alfa 159 1.8 mpi	'06-'10	4,5	●				1,6	Spezialprodukt		-	↕	↕	8
Alfa 159 1.9 JTS, 2.2 JTS	'05-'10	5,4	●				2,3	Spezialprodukt		b	↕	↕	8,2
Alfa 159 3.2 JTS V6, Q4	'05-'10	5,4	●				2,8	Spezialprodukt		c	0,75	Hyp.Getr.Oel 75W-90	10,3
Alfa 164 2.0i Twin Spark	'87-'98	5	●			●	1,8			-	↕	↕	7
Alfa 164 2.0i Turbo	'87-'98	5,5	●			●	1,8			-	↕	↕	9,5
Alfa 164 3.0 V6	'87-'98	7	●			●	1,8			Transm. Fluid ATF III	↕	↕	9,5
Alfa 164 Super 2.0 V6 Turbo	'91-'99	6,5	●			●	1,8			-	↕	↕	9,5
Alfa 164 Super 3.0 V6 24V	'92-'99	7,5	●			●	1,8			Transm. Fluid ATF III	↕	↕	12
Alfa 164 Q4	'93-'98	7,5	●			●	1,8			a	1,1	↕	12
Alfa 166 2.0 TS	'98-'03	4,4	●			●	1,6			-	↕	↕	8
Alfa 166 2.0 TS	'03-'07	4,4	●			●	1,6			-	↕	↕	7,9
Alfa 166 2.0 TB, 2.5, 3.0 V6	'98-'03	6,1	●			●	1,6-1,7			●	↕	↕	10,5
Alfa 166 2.0 TB, 2.5, 3.0 V6	'03-'07	5,9-6,1	●			●	1,7			●	↕	↕	10,3-10,5
Alfa 166 3.2 V6	'04-'07	5,9		Megol Motorenoel RACER 10W-60			2				↕	↕	10,3
Alfa GT 1.8 T.Spark	'04-'10	4,4	●			●	2			-	↕	↕	7,2
Alfa GT 2.0 JTS	'04-'11	4,4		Megol Motorenoel RACER 10W-60			2			b	↕	↕	7,2
Alfa GT 3.2 V6	'04-'07	5,9		Megol Motorenoel RACER 10W-60			2			b	↕	↕	9,2
Alfa GTV, Spider 1.8, 2.0 TS 16V	'94-'05	4,4	●			●	2			-	↕	↕	8,5
Alfa GTV, Spider 2.0 JTS	'03-'05	4,4		Megol Motorenoel RACER 10W-60			2			-	↕	↕	8,4

																			
			Megol Motorenoel							Megol Getriebeoel			Megol Getr.Oel	Hyp. Getr.Oel					
			Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30	⚠	Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	⚠	ATF Variable	⚠	85W-90	75W-140 LS	⚠	
AUDI																			
A1 1.2 TFSI	'10-	-	●	●	●	●	●	u	2,1	Spezialprodukt		Spezialprodukt		↕	↕		-		
A1 1.4 TFSI (90 kW)	'10-	-	●	●	●	●	●	u	2,1		●	Spezialprodukt		↕	↕		-		
A1 1.4 TFSI (136 kW)	'10-	-	●	●	●	●	●	u	-			Spezialprodukt		↕	↕		-		
A2 1.4, 1.6 FSI	'00-'05	3,5/4,5	●	●	●	●	●	u	1,9	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)		-		↕	↕		4,5/6,2		
A3 1.2 TFSI	'10-	-	●	●	●	●	●	u	2,3		●	Spezialprodukt		↕	↕		-		
A3 1.4 TFSI	'07-	-	●	●	●	●	●	u	2,3		●	Spezialprodukt		↕	↕		-		
A3 1.6, 1.8 20V, Turbo	'95-'99	4-4,5	●	●	●	●	●	u	1,9/2			●	e	↕	↕		5		
A3 1.6, 1.8 20V, Turbo (110 kW), quattro	'99-'03	4-4,5	●	●	●	●	●	u	1,9-2,4			●	a	↕	↕	eo	5		
A3 1.8 20V Turbo (132 kW), quattro	'99-'03	4-4,5	●	●	●	●	●	u	2,6			●	a	↕	↕	o	5		
A3 1.8 TFSI (118kW)	'06-	-	●	●	●	●	●	u	2,3			Spezialprodukt		↕	↕		-		
A3 1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI	'03-'08	3,2-4,6	●	●	●	●	●	u	2	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)		●		↕	↕		-		
A3 2.0 TFSI, quattro	'04-'08	4,5	●	●	●	●	●	u	2,3			cp	Spezialprodukt	cp	↕	↕	o	-	
A3 2.0 TFSI, quattro	'08-	4,5	●	●	●	●	●	u	2,3			cp	Spezialprodukt	cp	↕	↕	o	-	
A3 3.2 quattro	'03-'09	5,5	●	●	●	●	●	u	2,3			cp	Spezialprodukt	cp	↕	↕	o	-	
S3 quattro	'99-'03	4,5	●	●	●	●	●	u	2,6			a	-	↕	↕	o	7		
S3 2.0 TFSI quattro	'06-	-	●	●	●	●	●	u	2,6			●	cp	↕	↕	o	-		
RS3	'11-	-	●	●	●	●	●	u	-	-		●	px	1	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)		-		
Coupé, Cabriolet, quattro	'88-'00	3,5/4,5	●	●	●	●	●	u	2,4/2,9			●	a	↕	↕	df	6,5-8		
Coupé, Cabriolet V6, quattro	'91-'00	5	●	●	●	●	●	u	2,9			●	a	↕	↕	df	8-11		
A4 1.6, 1.8 20V (Turbo), quattro	'94-'99	3,4-4	●	●	●	●	●	u	2,3/2,8			●	a	↕	↕	df	6-8		
A4 1.6, 1.8 20V (Turbo), 2.0 20V, quattro	'99-'04	3,5-4	●	●	●	●	●	u	2,3/2,8			●	al	↕	↕	bdf	6-8		
A4 1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 TFSI, quattro	'04-'07	3,7-4,5	●	●	●	●	●	u	2,4-2,7			-	bl	↕	↕	bo	8		
A4 1.8 TFSI, 2.0 TFSI (132 kW), 2.0 TFSI (155 kW)	'07-	-	●	●	●	●	●	u	2,3	Spezialprodukt		Spezialprodukt		b	↕	b	-		
A4 1.8 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro (132 kW)	'07-	-	●	●	●	●	●	u	4,8	Spezialprodukt		●	1	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)		-			
A4 2.0 TFSI quattro (155 kW)	'08-	-	●	●	●	●	●	u	4,8	Spezialprodukt		Spezialprodukt	r	1	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)		-		
A4 2.0 16V FSI	'02-'04	4,2	●	●	●	●	●	u	2,3		●	Megol CVT Dynamik		↕	↕	b	-		
A4 V6 2.4, 2.6, 2.8, quattro	'94-'00	4,3-6	●	●	●	●	●	u	2,3/2,8			●	a	↕	↕	df	10-11		
A4 V6 2.4, 2.8, 3.0, quattro	'99-'04	6-6,5	●	●	●	●	●	u	2,3-2,8			●	a	↕	↕	bdf	8-9		
A4 3.2 FSI	'04-'07	8,1	●	●	●	●	●	u	-	-		-	bl	↕	↕	b	12		
A4 3.2 FSI quattro	'04-'07	8,1	●	●	●	●	●	u	2,7		●	Spezialprodukt		h	↕	do	12		
A4 3.2 FSI	'07-	-	●	●	●	●	●	u	-	-		Spezialprodukt		b	↕	-	-		
A4 3.2 FSI quattro	'07-	-	●	●	●	●	●	u	4,8		●	Spezialprodukt		h	↕	do	-		
S4 2.7 Biturbo	'98-'00	6	●	●	●	●	●	u	3,2		●	-		1,9	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)		6		
S4 2.7 Biturbo	'00-'04	6	●	●	●	●	●	u	3,2		●	-		1,9	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)		6		
S4 4.2 quattro	'04-'07	7,5-8,5	●	●	●	●	●	u	3,1		●	Spezialprodukt		h	↕	do	12		
S4 3.0 TFSI quattro	'10-	-	●	●	●	●	●	u	3,2		●	Spezialprodukt		r	1	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	-		
RS4 4.2 FSI quattro	'04-'07	-	●	●	●	●	●	u	3,2		●	-		↕	↕	d	12		
A5 1.8 TFSI, 2.0 TFSI	'08-	-	●	●	●	●	●	u	4-4,5	Spezialprodukt		Spezialprodukt		↕	↕		-		
A5 3.2 FSI	'07-	6,2	●	●	●	●	●	u	-	-		Spezialprodukt		bl	↕	b	-		
A5 3.2 FSI quattro	'07-	6,2	●	●	●	●	●	u	4,5		●	Spezialprodukt		h	↕	do	-		
S5 4.2 quattro	'07-	8,8	●	●	●	●	●	u	3,1		●	Spezialprodukt		↕	↕	o	-		
RS5 4.2 FSI quattro	'10-	8,8	●	●	●	●	●	u	-	-		Spezialprodukt		r	0,9	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	-		
A6 1.8 (Turbo), 2.0, 2.3	'94-'00	3-4,5	●	●	●	●	●	u	1,7-3,2		●	●	c	↕	↕	df	6-8		
A6 1.8 (Turbo), 2.0 20V, quattro	'99-'05	3,5-4	●	●	●	●	●	u	2,3-2,8		●	●	ac	↕	↕	bdf	6-8		
A6 2.0 TFSI	'05-'11	-	●	●	●	●	●	u	3		●	Megol CVT Dynamik		b	↕	b	8		
A6 2.4, 2.6, 2.8 V6, quattro	'94-'00	5	●	●	●	●	●	u	2,9		●	●	ac	↕	↕	df	6-12		
A6 V6 2.4, 2.8, 3.0, quattro	'99-'05	6-6,5	●	●	●	●	●	u	2,3-2,8		●	●	●	↕	↕	bdf	6-12		
A6 2.4, 2.8FSI, 3.0, 3.2 FSI, quattro	'05-'11	6,3-6,5	●	●	●	●	●	u	3-3,4		●	●	●	↕	↕	bo	12		
A6 2.7 Biturbo	'99-'05	6	●	●	●	●	●	u	2,5		●	●	●	1,9	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)		6		













AUDI	Year	Emission	Megol Motorenoel					⚠	Emission	Megol Getriebeoel			⚠	ATF Variable	⚠	Hyp. Getr. Oel		⚠	Emission	
			Low	Compa-	Fuel	New	Syntech			Quality	Hochleis-	Hypoid				Hypoid	85W-90			75W-140
			5W-40	tible	Economy	Generation	Premium			5W-30	75W-80	GL 4 "+"				GL 5	LS			10W-40
A4 2.0 TDI, quattro	'08-	-	●	●	●	●	●	●	4,3-4,8	Spezialprodukt	●	●	Spezialprodukt	●	0,9	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	b	-		
A4 2.5 TDI	'04-'06	5,3	●	●	●	●	●	j	-	-	●	●	-	l	↔	↔	df	12		
A4 2.5 TDI V6, quattro	'98-'04	5,5-7,2	●	●	●	●	●	j	2,7	●	●	●	●	h	↔	↔	df	8		
A4 2.7 TDI DPF, 3.0 TDI DPF quattro	'04-'08	8-8,2	●	●	●	●	●		2,4	●	●	●	Spezialprodukt	h	↔	↔	do	12		
A4 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro	'07-	-	●	●	●	●	●		3,5	●	●	●	Spezialprodukt	h	0,9	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-	-		
A5 2.0 TDI	'08-	-	●	●	●	●	●		4-4,5	Spezialprodukt	●	●	-	h	0,9	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-	-		
A5 2.7 TDI	'07-	6,9	●	●	●	●	●		-	-	●	●	Spezialprodukt	h	0,9	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-	-		
A5 3.0 TDI quattro	'07-	6,9	●	●	●	●	●		-	-	●	●	Spezialprodukt	h	0,9	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-	-		
A6 1.9 TDI	'94-'00	3,5	●	●	●	●	●	j	2,3	●	●	●	●	h	↔	↔	d	6-6,5		
A6 1.9 TDI	'00-'01	3,5	●	●	●	●	●	j	2,3	●	●	●	●	h	↔	↔	d	6		
A6 1.9 TDI (P-D)	'01-'05	3,7	●	●	●	●	●	j	2,3	●	●	●	●	h	↔	↔	d	7		
A6 2.0 TDI (P-D)	'05-'11	3,8	●	●	●	●	●	j	3	●	●	●	Megol CVT Dynamik	h	↔	↔	-	8		
A6 2.0 TDI (P-D) DPF	'05-'11	3,8	●	●	●	●	●		3	●	●	●	Megol CVT Dynamik	h	↔	↔	b	8		
A6 2.0 TDI, 3.0 TDI	'11-	-	●	●	●	●	●		4	Spezialprodukt	●	●	Spezialprodukt	w	↔	↔	-	-		
A6 2.5 TDI, V6, quattro	'94-'00	5,5-5,5	●	●	●	●	●	j	2,4	●	●	●	●	c	↔	↔	df	6-6,5		
A6 2.5 TDI V6 (110 kW), quattro	'00-'05	5,5	●	●	●	●	●	j	2,4/2,7	●	●	●	●	c	↔	↔	df	6		
A6 2.5 TDI V6 (120, 132 kW), quattro	'00-'05	6	●	●	●	●	●	j	2,4/2,7	●	●	●	●	c	↔	↔	df	6		
A6 2.7, 3.0 TDI, quattro	'05-'11	8,2	●	●	●	●	●	j	3/3,4	●	●	●	Spezialprodukt	hl	↔	↔	do	12		
A6 2.7, 3.0 TDI DPF, quattro	'05-'11	8,2	●	●	●	●	●		3/3,4	●	●	●	Spezialprodukt	hl	↔	↔	do	12		
A6 3.0 TDI quattro	'10-	-	●	●	●	●	●		-	-	●	●	Spezialprodukt	r	0,9	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-	-		
A7 3.0 TDI	'10-	-	●	●	●	●	●		-	-	●	●	Spezialprodukt	r	0,9	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-	-		
A7 3.0 TDI quattro	'10-	-	●	●	●	●	●		-	-	●	●	Spezialprodukt	r	0,9	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-	-		
A8 2.5 TDI V6, quattro	'97-'00	5,5	●	●	●	●	●	j	2,4	●	●	●	●	c	↔	↔	df	10		
A8 2.5 TDI V6 (110 kW), quattro	'00-'03	5,5	●	●	●	●	●	j	2,4	●	●	●	●	c	↔	↔	df	10		
A8 2.5 TDI V6 (132 kW), quattro	'00-'03	5,5	●	●	●	●	●	j	2,4	●	●	●	●	c	↔	↔	df	10		
A8 3.0 TDI quattro	'03-'10	8,2	●	●	●	●	●	j	-	-	●	●	●	h	1,1/1,5	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	m	15,8		
A8 3.0 TDI DPF quattro	'05-'10	8,2	●	●	●	●	●		-	-	●	●	●	h	1,1/1,5	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	m	15,8		
A8 3.0 TDI quattro	'10-	-	●	●	●	●	●		-	-	●	●	Spezialprodukt	s	0,9-1,1	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	m	-		
A8 3.3 TDI V8 quattro	'99-'03	5,3	●	●	●	●	●	j	-	-	●	●	●	c	1,5	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	f	6		
A8 4.0 TDI quattro	'03-'06	9,5	●	●	●	●	●	j	-	-	●	●	Spezialprodukt	c	1,2-1,5	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	m	11,5-12		
A8 4.2 TDI DPF quattro	'06-'10	10	●	●	●	●	●		-	-	●	●	Spezialprodukt	c	1,2-1,5	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	m	-		
A8 4.2 TDI quattro	'10-	9,5	●	●	●	●	●		-	-	●	●	Spezialprodukt	s	0,9-1,1	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	m	12,2		
Q5 2.0 TDI, 3.0 TDI quattro	'08-	5	●	●	●	●	●		4,8	●	●	●	Spezialprodukt	r	0,9-1	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-	-		
Q7 3.0, 4.2 TDI quattro	'06-'10	8,2-9,5	●	●	●	●	●		-	-	●	●	●	k	-	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	m	-		
Q7 3.0, 4.2 TDI quattro	'10-	8,2-9,5	●	●	●	●	●		-	-	●	●	Spezialprodukt	v	1-1,25	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	m	-		
Q7 6.0 V12 TDI quattro	'08-	-	●	●	●	●	●		-	-	●	●	Spezialprodukt	k	1-1,25	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	m	-		
TT 2.0 TDI quattro	'08-	-	●	●	●	●	●		2,3	●	●	●	-	-	-	-	-	-		


- a Haldex-Kupplung (quattro): 0,25 | Spezialprodukt
- b Differential, Modelle mit CVT: 1,3 | Spezialprodukt
- c Verteilergetriebe (quattro): 0,8-1 | Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- d Differential, Modelle mit Automatikgetriebe: 0,5-1,4 | Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- e Differential, Modelle mit Automatikgetriebe: 0,8 | Megol Getriebeoel ATF Variable
- f Differential, hinten (quattro): 0,8-2,2 | Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- g Differential, hinten (quattro): 1 | Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- h Verteilergetriebe von Automatik: 0,5-0,6 | Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- j Verlängertes Intervall: Megol Motorenoel Compatible 5W-30
- k Verteilergetriebe von Automatik: 0,85 | Megol Getriebeoel ATF Variable
- l CVT (Automat): Megol CVT Dynamik

BMW Logo	Megol Motorenoel						Megol Getriebeoel			Megol Getr.Oel		Hyp.Getr.Oel			
	Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30	Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	ATF Variable	85W-90	75W-140 LS			
	⚠						⚠			⚠		⚠			
E85/E86 - Z4-series															
Z4 2.0i	'04-'08	4,3	●	●	●	●	-	Spezialprodukt	r	-	0,9-1,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	-	
Z4 2.2i, 2.5i, 3.0i	'02-'06	6,5	●	●	●	●	-	Spezialprodukt	r	●	0,9-1,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	8,3-8,8	
Z4 2.5i, 2.5si, 3.0si	'06-'08	6,5	●	●	●	●	-	Spezialprodukt	r	●	0,9-1,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	-	
Z4 M	'06-'08	5,5	Megol Motorenoel RACER 10W-60				-	Spezialprodukt	r	-	1,2	●	-	-	
E89 - Z4-series															
Z4 sDrive20i, Z4 sDrive28i	'11-	-	●	●	●	●	-	Spezialprodukt		Spezialprodukt	1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	-	
Z4 sDrive23i, sDrive30i	'08-	6,5-7	●	●	●	●	-	Spezialprodukt		Spezialprodukt	1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	8,2-8,5	
Z4 sDrive35i, sDrive35is	'08-	6,5-7	●	●	●	●	-	Spezialprodukt		Spezialprodukt	1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	8,2-8,5	
E34 - 5 Series															
520i, 525i	'88-'91	4,3-5,5	●			●	1-1,3		d	Transm. Fluid ATF III	1,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	10,5-11	
525i 24V	'90-'95	5,8	●			●	1,2	Transm. Fluid ATF III		Transm. Fluid ATF III	1,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	10,5	
525iX 24V	'91-'95	5,8	●			●	1,2	Transm. Fluid ATF III	c	Transm. Fluid ATF III	1,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	k	10,5	
535i	'88-'92	5,8	●			●	1,3	Transm. Fluid ATF III	e	Transm. Fluid ATF III	1,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	12	
530i V8	'92-'93	7,5	●			●	1,3	Transm. Fluid ATF III		●	1,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	12,5	
540i	'92-'95	7,5	●			●	1,8	Transm. Fluid ATF III		●	1,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	12,5	
M5	'92-'95	5,8	●			●	1,3	Transm. Fluid ATF III		-	1,9	●	-	13,5	
E39 - 5 Series															
520i, 523i, 528i	'95-'00	6,5	●	●	●	●	1,1-1,2	Spezialprodukt	r	●	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	10,5	
520i, 523i, 525i, 530i	'00-'03	6,5	●	●	●	●	1,1-1,2	Spezialprodukt	r	●	n	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	10,5
535i, 540i	'95-'03	7,5	●	●	●	●	1,2-2,3	Spezialprodukt	r	●	gp	1-1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	12
M5	'98-'00	7,5	Megol Motorenoel RACER 10W-60				2,3	Spezialprodukt	r	-	1-1,2	●	-	11,5	
M5	'00-'03	7,5	Megol Motorenoel RACER 10W-60				2,3	Spezialprodukt	r	-	1-1,2	●	-	11,5	
E60/E61 - 5 Series															
520i, 523i, 525i, 530i, xi	'03-'10	6,5	●	●	●	●	1,7-2,3	Spezialprodukt	ar	Spezialprodukt	a	1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	l	9,8-10,6
525 xDrive	'07-'10	6,5	●	●	●	●	1,7-2,3	Spezialprodukt	ar	Spezialprodukt	a	1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	l	9,8
530i, 530, xDrive	'07-'10	6,5	●	●	●	●	1,7-2,3	Spezialprodukt	r	Spezialprodukt	a	1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	l	10-10,6
540i, 545i, 550i	'03-'10	8	●	●	●	●	1,7-2,3	Spezialprodukt	r	Spezialprodukt	1,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	-	-	
M5	'05-'10	9,3	Megol Motorenoel RACER 10W-60				2,8	Spezialprodukt	r	-	1,1	●	-	-	
F07 - GT Series															
535i GT, 550i GT, xDrive	'10-	-	●	●	●	●	-	-		Spezialprodukt	a	1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	l	9,8-10,6
F10/F11/F18 - 5 Series															
520i	'11-	-	●	●	●	●	1,4	Spezialprodukt		Spezialprodukt	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	-	6,5	
523i, 528i	'10-'11	6,5	●	●	●	●	1,4	Spezialprodukt		Spezialprodukt	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	-	6,5	
528i, xDrive	'11-	-	●	●	●	●	1,4	Spezialprodukt		Spezialprodukt	a	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	l	6,5
535i, xDrive	'10-	6,5	●	●	●	●	1,4	Spezialprodukt		Spezialprodukt	a	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	l	9-9,3
550i, xDrive	'10-	8,5	●	●	●	●	-	-		Spezialprodukt	a	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	l	-
M5	'11-	-	●	●	●	●	-	-		Spezialprodukt	1	●	-	-	
E63/E64 - 6 Serie															
630i	'04-'11	6,5	●	●	●	●	1,5	Spezialprodukt	r	Spezialprodukt	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	-	-	
645Ci, 650i	'04-'11	8	●	●	●	●	1,5	Spezialprodukt	r	Spezialprodukt	1,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	-	-	
M6	'04-'11	9,3	Megol Motorenoel RACER 10W-60				2,6-2,8	Spezialprodukt	r	-	-	●	-	-	
F12/F13 - 6 serie															
640i	'11-	6,5	●	●	●	●	-	-		Spezialprodukt	-	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	-	-	
650i, xDrive	'11-	-	●	●	●	●	-	-		Spezialprodukt	a	-	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	l	-
E38 - 7 Series															
728i	'95-'01	5,8	●	●	●	●	1,2	Spezialprodukt	r	●	1,2-1,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	12	
730i, 735i	'94-'01	7,5-8	●	●	●	●	1,2-1,7	Spezialprodukt	r	●	g	1,2-1,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	12-13
740i, 750i	'94-'01	7,5-8	●	●	●	●	1,7	Transm. Fluid ATF III		●	gp	1,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	12-13



																		
BMW	Year	Low Emission 5W-40	Megal Motorenoel						!	!	Megal Getriebeoel			!	Hyp. Getr.Oel		!	!
			Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30	Hochleistungs-75W-80			Hypoid GL 4 "+-" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	ATF Variable		85W-90	75W-140 LS		
316d, 318d, 320d	'12-	-	•	•	•				1,4	Spezialprodukt		Spezialprodukt	-	Spezialprodukt	-			
E34 - 5 Series																		
525tds	'91-'95	7	•					•	1,2	Transm. Fluid ATF III		•	g	1,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	10	
E39 - 5 Series																		
520d	'00-'04	5	•	•	•				1,2	Spezialprodukt	r	-		1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	8,5	
525td, 525tds, 525d, 530d	'95-'04	6,5-7,3	•	•	•				1,2	Spezialprodukt	r	•	o	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	9-10	
E60 - 5 Series																		
520d DPF	'05-'06	5,5	•	•	•				1,7-2,3	Spezialprodukt	r	Spezialprodukt		1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	-		
520d DPF	'06-'10	5,2	•	•	•				1,7-2,3	Spezialprodukt	r	Spezialprodukt		1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		7,2-7,4	
525d, 530d, 535d	'03-'06	8,3-8,5	•	•	•				1,7-2,3	Spezialprodukt	r	Spezialprodukt		1,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		9,8	
525d, 530d, 535d	'06-'10	8,3-8,5	•	•	•				1,7-2,3	Spezialprodukt	r	Spezialprodukt		1,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		9,8	
525d, 530d, 535d, xd, DPF	'05-'10	8,3-8,5	•	•	•				1,7-2,3	Spezialprodukt	r	Spezialprodukt		1,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	l	9,8	
F07 - GT Series																		
530d GT, 535d GT, xDrive	'10-	7,2	•	•	•			•	-	-		Spezialprodukt	a	1,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	l	9,8	
F10/F11/F18 - 5 Series																		
520d	'10-	5,2	•	•	•				-	Spezialprodukt		Spezialprodukt		1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		7,2-7,5	
525d 3.0	'10-'11	7,2	•	•	•				-	Spezialprodukt		Spezialprodukt		1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		10-10,6	
525d 2.0	'11-	5,2	•	•	•				-	Spezialprodukt		Spezialprodukt		1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		7,2-7,5	
530d, 535d, xDrive	'10-	7,2	•	•	•				-	Spezialprodukt	a	Spezialprodukt	a	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	l	10-10,6	
E63/E64 - 6 Series																		
635d	'07-'11	7,7	•	•	•				-	-		Spezialprodukt		1,2-1,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		8-8,2	
F12/F13 - 6 Series																		
640d	'11-	-	•	•	•				-	-		Spezialprodukt		-	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		-	
E38 - 7 Series																		
725tds, 730d	'95-'01	7-7,7	•	•	•			•	1,2	Spezialprodukt	r	•		1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	9-12	
740d	'99-'01	9,5	•	•	•			•	-	-		•		1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	16	
E65/E66 - 7 Series																		
730d	'02-'08	8,3	•	•	•			•	-	-		Spezialprodukt		1,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		10	
730d DPF	'05-'08	8,3	•	•	•			•	-	-		Spezialprodukt		1,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		10	
740d	'02-'08	9,5	•	•	•			•	-	-		Spezialprodukt		1,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		16,4	
745d DPF	'05-'08	9,5	•	•	•			•	-	-		Spezialprodukt		1,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		-	
F01/F02 - 7 Series																		
730d, 740d, 740d xDrive	'08-	7,2	•	•	•				-	-		Spezialprodukt		0,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	l	8,9	
E84 - X1 Series																		
X1 sDrive18d, xDrive18d, sDrive20d, xDrive20d, xDrive23d	'10-	-	•	•	•				-	Spezialprodukt		Spezialprodukt		-	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	k	7,5-7,9	
E83 - X3 Series																		
X3 2.0d, 3.0d	'04-'05	5,3/7,5	•	•	•			•	-	Spezialprodukt	ar	•	a	-	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	k	-	
X3 1.8d, 2.0d, 3.0d, 3.0sd, xDrive20d, DPF	'05-	5,3/7,5	•	•	•				1,5-1,6	Spezialprodukt	ar	Spezialprodukt	a	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	k	-	
E53 - X5 Series																		
X5 3.0d	'01-'03	6,5	•	•	•			•	-	Spezialprodukt	br	•	b	-	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	k	10,5	
X5 3.0d, DPF	'03-'07	6,5	•	•	•				-	Spezialprodukt	ar	Spezialprodukt	a	-	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	k	10,5	
E70 - X5 Series																		
X5 3.0d, 3.5d	'07-	-	•	•	•				-	-		Spezialprodukt	a	-	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	k	-	
E71 - X6 Series																		
X6 xDrive30d, xDrive35d	'08-'10	-	•	•	•				-	-		Spezialprodukt	a	-	Spezialprodukt	lq	-	
X6 xDrive30d, xDrive40d	'10-	-	•	•	•				-	-		Spezialprodukt	a	-	Spezialprodukt	lq	-	





CADILLAC	Year	Viscosity	Megol Motorenoel					⚠	Year	Megol Getriebeoel			⚠	Year	Hyp. Getr.Oel		⚠	Year
			Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40			Quality 5W-30	Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" vs 75W-90 (vs)			Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	ATF Variable		
BLS 2.0T, 2.8 V6, AWD	'06-'09	6						●	1,9-2,4	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)		●	gh	0,6	Spezialprodukt	gh	7,5-9,6	
BLS 2.0T FlexPower	'07-'09	6						●	1,9-2,2	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)		●	←	←		7,5		
CTS 2.6, 3.2 V6	'03-'04	4,8	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						1,3	Getriebeoel ATF Variable		●	1,3	Spezialprodukt	d	-		
CTS 2.8, 3.6 V6	'05-'06	5,7						●	1,8	Spezialprodukt		●	-	Spezialprodukt	d	11,1-11,8		
CTS 2.8, 3.6 V6	'07-'07	5,7	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						1,8	Spezialprodukt		●	-	Spezialprodukt	d	11,1-11,8		
CTS 3.6 V6	'08-'09	5,7	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						1,8			●	c	-	Spezialprodukt	d	9,7	
CTS 3.6 V6, 3.0 V6	'10-'10	5,7	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						1,8			●	c	-	Spezialprodukt	d	10,3	
CTS 3.6 V6, 3.0 V6	'11-	5,7	Spezialprodukt						1,8			●	c	-	Spezialprodukt	d	10,3	
CTS-V 5.7, 6.0 V8	'04-'06	5,7-6,2	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						3,5	Getriebeoel ATF Variable	-	●	-	Spezialprodukt	d	12,7		
CTS-V 6.0 V8	'07-'07	5,7	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						3,5	Getriebeoel ATF Variable	-	●	-	Spezialprodukt	d	12,7		
CTS-V 6.2 V8	'09-'09	5,7	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						3,5	Spezialprodukt		●	-	Spezialprodukt	d	12,7		
CTS-V 6.2 V8	'10-'10	5,7	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						3,5	Spezialprodukt		●	-	Spezialprodukt		11,8		
CTS-V 6.2 V8	'11-	5,7	Spezialprodukt						3,8	Spezialprodukt		●	-	Spezialprodukt		11,8		
Seville SLS, STS 4.6 V8 32V	'97-'99	7,1	●	●		●	●	●	-	-		●	←	←		12		
Seville SLS, STS 4.6 V8 32V	'00-'04	7,1						●	-	-		●	←	←		11,8-12,3		
STS 3.6 V6, 4.6 V8	'04-'06	5,7/7,6						●	-	-		●	a	-	Spezialprodukt	b	11,1/11,8	
STS 3.6 V6, 3.6 SIDI V6, 4.6 V8	'07-'10	5,7-7,6	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						-	-		●	e	-	Spezialprodukt	b	11,1-11,8	
STS 3.6 SIDI V6	'11-'11	5,7	Spezialprodukt						-	-		●	e	-	Spezialprodukt	b	10,8	
STS-V 4.4 V8 Supercharged	'06-'09	8,5						●	-	-		●	-	Spezialprodukt		12,7		
DeVille DHS, DTS 4.6 V8	'99-'05	7,1						●	-	-		●	←	←		11,8-12,3		
DTS 4.6 V8	'06-'07	7,1						●	-	-		●	-	-		12-12,2		
DTS 4.6 V8	'08-'10	7,1	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						-	-		●	-	-		12		
DTS 4.6 V8	'11-'11	7,1	Spezialprodukt						-	-		●	-	-		12		
XLR 4.6 V8, XLR-V 4.4 V8 Supercharged	'04-'09	7,6	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						-	-		●	-	Spezialprodukt	d	12		
SRX 2.8 V6 Turbo	'10-'10	5,7	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						-	-		●	←	←		11,9		
SRX 2.8 V6 Turbo	'11-'11	5,7	Spezialprodukt						-	-		●	←	←		12,4		
SRX 3.0 V6 VVT	'10-'10	5,7	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						-	-		●	←	←		11,9		
SRX 3.0 V6 VVT	'11-'11	5,7	Spezialprodukt						-	-		●	←	←		11,9		
SRX 3.6 V6, 4.6 V8	'04-'06	5,3-7,6	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						-	-		●	a	-	Spezialprodukt	b	9,2-11,1	
SRX 3.6 V6, 4.6 V8	'07-'09	5,7-7,6	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						-	-		●	e	-	Spezialprodukt	b	11,1	
SRX 3.6 V6	'12-	5,7	Spezialprodukt						-	-		●	←	←		12,8		
Escalade 6.0 V8	'01-'05	5,7	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						-	-		●	a	-	Spezialprodukt	b	15	
Escalade ESV / EXT 6.0 V8, 6.2 VVT V8	'05-'08	5,7						●	-	-		●	a	-	Spezialprodukt	b	15,7	
Escalade ESV / EXT 6.2 VVT V8, Two-mode Hybrid	'08-'10	5,7	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						-	-		●	f	-	Spezialprodukt	b	16,7/20	
Escalade ESV / EXT 6.2 VVT V8, Two-mode Hybrid	'11-	5,7	Spezialprodukt						-	-		●	f	-	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	b	16,7/20	
Diesel																		
BLS 1.9D 110 kW	'06-'09	4,6						●	2,2	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)		●	Spezialprodukt	←	←		-	
BLS 1.9D 132 kW	'07-'09	4,6	Megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER 0W-40 (vs)						2,2	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)		●	Spezialprodukt	←	←		-	

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a Verteilergeltriebe: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable b Differentiale, vorn und hinten c Verteilergeltriebe: Spezialprodukt d Sperrdifferential, zufügen: Spezialprodukt e Verteilergeltriebe: Spezialprodukt f Verteilergeltriebe: Megol Getriebeoel ATF Variable g Verteilergeltriebe: 0,66 l Spezialprodukt h Haldex-Kupplung (AWD): 0,52-0,56 l Spezialprodukt | <ul style="list-style-type: none"> a Transfer box: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable b Differentials, front and rear c Transfer box: Special product d Limited slip differential, add: Special product e Transfer box: Special product f Transfer box: Megol Getriebeoel ATF Variable g Transfer box: 0,66 l Special product h Haldex-clutch (AWD): 0,52-0,56 l Special product |
|--|--|

Servolenkung (außer BLS): Megol Getriebeoel ATF Variable , BLS: Megol Zentralhydraulikoel

Powersteering (except BLS): Megol Getriebeoel ATF Variable , BLS: Megol Zentralhydraulikoel

Megol Motorenoel						Megol Getriebeoel			Megol Getr.Oel	Hyp. Getr.Oel	
Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30	Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	ATF Variable	85W-90	75W-140 LS


CHEVROLET EU (DAEWOO)







a Verteilergetriebe: 0,8 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)	a Transfer box: 0,8 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
b Differential, hinten (4x4): 0,8 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)	b Differential, rear (4x4): 0,8 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
c Verteilergetriebe: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)	c Transfer box: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)

Servolenkung: Megol Getriebeoel ATF Variable Powersteering: Megol Getriebeoel ATF Variable

CHEVROLET USA

Model	Year	Capacity	Megol Motorenoel	Megol Getriebeoel	Megol Getr.Oel	Hyp. Getr.Oel	Notes
Sonic 1.4 ECOTEC, 1.8 ECOTEC	'12-	4-4,5	Spezialprodukt	-	-	-	
Alero 2.4 16V, 3.4 V6	'99-'04	3,8-4,3	● ● ● ● ● ●	-	-	-	
Cobalt 2.0 16V Supercharged	'05-'05	4,7	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30	1,7	Getriebeoel ATF Variable	-	
Cobalt 2.0 16V Supercharged	'06-'07	4,7	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30	1,7	Spezialprodukt	-	
Cobalt 2.0 16V Turbo	'08-'10	4,7	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30	1,9	Spezialprodukt	-	
Cobalt 2.2 16V, 2.4 16V	'05-'06	4,7		1,6-1,7	Getriebeoel ATF Variable	-	
Cobalt 2.2 16V, 2.4 16V	'07-'08	4,7		1,6	Spezialprodukt	-	
Cobalt 2.2 16V	'09-'10	4,7		1,6	Getriebeoel ATF Variable	-	
Lumina, Monte Carlo 3.1, 3.4, 3.8 V6	'94-'01	3,8-4,8	● ● ● ● ● ●	-	-	-	
Impala, Monte Carlo 3.4, 3.8 V6	'00-'05	3,8/4,2	● ● ● ● ● ●	-	-	-	
Impala, Monte Carlo 3.5, 3.9 V6, 5.3 V8	'05-'11	3,8/5,7	● ● ● ● ● ●	-	-	-	
Impala 3.6 V6	'11-	5,7	Spezialprodukt	-	-	-	
Volt	'11-	3,5	Spezialprodukt	-	-	-	
Camaro 3.4 V6, Z28 5.7	'93-'98	3,8/4,3	● ● ● ● ● ●	2,8/3,8	Getriebeoel ATF Variable	-	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (ts) f
Camaro 3.8 V6	'95-'02	4,2	● ● ● ● ● ●	3,8	Getriebeoel ATF Variable	-	Spezialprodukt
Camaro Z28 5.7	'98-'02	5,2	● ● ● ● ● ●	3,8	Getriebeoel ATF Variable	-	Spezialprodukt
Camaro 3.8 V6	'09-'10	5,7	● ● ● ● ● ●	1,8		0,9	Spezialprodukt r
Camaro 3.8 V6	'11-	5,7	Spezialprodukt	1,8		0,9	Spezialprodukt r
Camaro 6.2 V8	'09-'10	7,6	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30	3,9	Spezialprodukt	0,9	Spezialprodukt r
Camaro 6.2 V8	'11-	7,6	Spezialprodukt	3,9	Spezialprodukt	0,9	Spezialprodukt r
Corvette 5.7 V8, Z06	'97-'04	6,1-6,2	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30	3,8	Getriebeoel ATF Variable	1,7	Spezialprodukt
Corvette 6.0 V8	'05-'07	5,2	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30	3,8	Getriebeoel ATF Variable	1,7	Spezialprodukt
Corvette 6.2 V8	'08-'10	5,7	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30	3,8	Spezialprodukt	-	Spezialprodukt
Corvette 6.2 V8	'11-	5,7	Spezialprodukt	3,5	Spezialprodukt	-	Spezialprodukt
Corvette Z16 6.2 V8 Grand Sport	'10-'10	9,9	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30	4	Spezialprodukt	-	Spezialprodukt
Corvette Z16 6.2 V8 Grand Sport	'11-	9,9	Spezialprodukt	4	Spezialprodukt	-	Spezialprodukt
Corvette Z06 7.0 V8	'05-'06	9,9	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30	4,3	Getriebeoel ATF Variable	-	Spezialprodukt
Corvette Z06 7.0 V8, Corvette ZR1	'07-'10	9,9	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30	4,3	Spezialprodukt	-	Spezialprodukt
Corvette Z06 7.0 V8, Corvette ZR1	'11-	9,9	Spezialprodukt	4,3	Spezialprodukt	-	Spezialprodukt
Malibu 2.2 16V, 2.4 16V	'04-'08	4,7		-	-	●	
Malibu 2.4 16V	'08-'10	4,7		-	-	●	
Malibu 2.4 16V	'11-	4,7	Spezialprodukt	-	-	●	
Malibu 3.5 V6	'04-'10	3,8		-	-	●	
Malibu 3.6 V6	'07-'10	5,2		-	-	●	
Malibu 3.6 V6	'11-	5,2	Spezialprodukt	-	-	●	
Malibu SS 3.9 V6	'06-'07	3,8		-	-	●	
Malibu Maxx 3.5 V6	'04-'07	3,8		-	-	●	
Malibu Maxx SS 3.9 V6	'06-'07	3,8		-	-	●	
Trans Sport 3.4 V6	'96-'04	4,2	● ● ● ● ● ●	-	-	●	
Uplander 3.5 V6	'05-'05	4,3		-	-	●	
Uplander 3.5 V6	'05-'08	4,3		-	-	●	
Traverse 3.6 V6, AWD	'09-'10	5,2		-	-	●	



																	
	Megol Motorenoel							Megol Getriebeoel			Megol Getr.Oel	Hyp.Getr.Oel					
	Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30	⚠	Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "++" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	⚠	ATF Variable	⚠	85W-90	75W-140 LS	⚠	
CHRYSLER																	
Neon 1.6, 1.8, 2.0	'93-'03	4,3-4,5	●	●		●	●	2,1	Spezialprodukt	●	●	↕	↕				6-6,5
Crossfire, SRT-6	'03-'09	8	Megol Motorenoel High Condition 5W-40					1,8	Getriebeoel ATF Variable	●	●	↕	↕	1,3	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS		11,2-14,5
PT Cruiser 2.0, 2.4	'99-'10	4,8	●	●		●	2,4-2,7	Spezialprodukt	●	●	↕	↕					7
PT Cruiser 1.6, 2.4 T	'99-'10	4,3-4,8	●	●		●	1,8-2,7	Spezialprodukt	●	●	↕	↕					4,3-6,2
Stratus, Convertible	'94-'00	4,3	●	●		●	2,1	Spezialprodukt	●	●	↕	↕					8-10
Sebring 2.0, 2.4, 2.7 V6	'00-'06	4,3-4,8	●	●		●	2,4-2,7	Spezialprodukt	●	●	↕	↕					9-10
Sebring 2.4, 2.7 V6	'06-'07	4,3-5,2	Megol Motorenoel Spezial Engine Oil 5W-20					-	-	●	●	↕	↕				7,3-9,3
Sebring 3.5 V6	'06-'10	5,2				●	-	-	●	●	↕	↕					11
200 2.4 16V	'11-	4,4	Megol Motorenoel Spezial Engine Oil 5W-20					-	-	●	●	m	↕	↕			7,3
200 3.6 V6	'11-	5,6	Spezialprodukt					-	-	●	●	m	↕	↕			11
300M 2.7, 3.5	'98-'04	5,3-5,8	●	●		●	-	-	●	●	↕	↕			b		7,8
300C 2.7 V6	'05-'06	5,7				●	-	-	●	●	1,4		●				10-10,5
300C 2.7 V6	'06-'10	5,7	Megol Motorenoel Spezial Engine Oil 5W-20					-	-	●	●	-		●			9,2-9,4
300C 3.5 V6, AWD	'06-'10	5,7				●	-	-	●	●	eg	-	●		f		10
300C 5.7 HEMI V8, AWD	'05-'10	6,6	Megol Motorenoel Spezial Engine Oil 5W-20					-	-	●	●	eg	-	●		f	10,5
300C 6.1 HEMI V8 SRT-8	'05-'09	6,6	●	●		●	-	-	●	●	-	-	●				14
300C 6.1 HEMI V8 SRT-8	'09-'10	6,6	Megol Motorenoel High Condition 5W-40					-	-	●	●	-	-	●			14,4
300 3.6 V6, AWD	'11-'12	5,6	Spezialprodukt					-	-	●	●	g	-	●		h	10,8
300 3.6 V6, AWD	'12-	5,6	Spezialprodukt					-	-	●	●	g	-	●		h	10,5
300 5.7 HEMI V8, AWD	'11-	6,6	Megol Motorenoel Spezial Engine Oil 5W-20					-	-	●	●	g	-	●		h	13,9-14,3
300 6.4 HEMI V8 SRT8	'12-	6,6	Spezialprodukt					-	-	●	●	-	-	Spezialprodukt			41,4
(Grand) Voyager 2.4i	'95-'01	4,3	●	●		●	2,2	Motorenoel Low Emission 5W-40	●	●	↕	↕					10,5
(Grand) Voyager 2.4, 3.3	'01-'04	4-4,7	●	●		●	2,2	Getriebeoel ATF Variable	●	●	↕	↕					10,7-15,4
Voyager 2.4i	'04-'08	4,7				●	-	Getriebeoel ATF Variable	●	●	↕	↕					10,7
(Grand) Voyager 3.3i	'95-'00	4,3	●	●		●	-	-	●	●	↕	↕					12,5
(Grand) Voyager 3.3i	'00-'01	4,3	●	●		●	-	-	●	●	↕	↕					12,5
(Grand) Voyager 3.3i V6 AWD	'01-'04	4	●	●		●	-	-	●	●	c	1,2		●			12,6-15,4
(Grand) Voyager 3.3	'04-'10	4,7	Megol Motorenoel Spezial Engine Oil 5W-20					-	-	●	●	↕	↕				12,6-15,4
(Grand) Voyager 3.8i AWD	'96-'00	4,3	●	●		●	-	-	●	●	c	1,9	●	●			12,5
(Grand) Voyager 3.6	'11-	5,6	Spezialprodukt					-	-	●	●	↕	↕				12,6-15,4
(Grand) Voyager 3.8i AWD	'00-'01	4,3	●	●		●	-	-	●	●	c	1,9	●	●			12,5
(Grand) Voyager 3.8, AWD	'01-'04	4,7	Spezialprodukt					-	-	●	●	k	-	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)		l	12,6-15,4
(Grand) Voyager 3.8	'05-'10	4,7	Megol Motorenoel Spezial Engine Oil 5W-20					-	-	●	●	↕	↕				12,6-15,4
(Grand) Voyager 4.0	'08-'10	4,7				●	-	-	●	●	↕	↕					12,6-15,4
Pacifica 3.5 V6, 3.8 V6	'03-'08	5,2/4,7	●	●		●	-	-	●	●	d	0,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)				9,9
Aspen 4.7 V8, 5.7 HEMI V8	'06-'09	5,7/6,6	Megol Motorenoel Spezial Engine Oil 5W-20					-	-	●	●	a	-		●	f	15,5/17,8
Viper R/T 10	'93-'02	9	●	●		●	3,8	Getriebeoel ATF Variable	-	-	●	1,4		●			15
Diesel																	
PT Cruiser CRD	'02-'10	7	●	●		●	2,4-2,7	Getriebeoel ATF Variable	-	-	↕	↕					9
Sebring 2.0 16V CRD	'07-'10	4,2	●	●		●	2	Getriebeoel ATF Variable	-	-	↕	↕					7,3
300C 3.0 CRD	'05-'10	8,5	●	●		●	-	-	●	●	1,4-1,6		●				10-10,5
(Grand) Voyager 2.5 TD	'96-'00	6	●	●		●	2,2	Motorenoel Low Emission 5W-40	-	-	↕	↕					10-12
(Grand) Voyager 2.5 CRD	'01-'08	6	●	●		●	2,2-2,7	Getriebeoel ATF Variable	-	-	↕	↕					13,8
(Grand) Voyager 2.8 CRD	'04-'07	6	●	●		●	-	-	●	●	↕	↕					13,8-16,6

a Verteilergetriebe: Megol Getriebeoel ATF Variable

b Differential, Modelle mit Automatikgetriebe: 1 | Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90

c Verteilergetriebe: 1,2 | Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS







d Verteilergetriebe: 1 | Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)


a Transfer box: Megol Getriebeoel ATF Variable

b Differential, models with automatic: 1 | Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90

c Transfer box: 1,2 | Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS

d Transfer box: 1 | Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)

															
	Megal Motorenoel						Megal Getriebeoel			Megal Getr.Oel	Hyp. Getr.Oel				
	Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30	Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "++" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	ATF Variable	85W-90	75W-140 LS			
CITROËN															
XM V6 3.0	'94-'97	6,5	●				●			Transm. Fluid ATF III		↔	↔	9,5	
XM V6 24 3.0	'89-'93	6,5					●			Transm. Fluid ATF III		↔	↔	10	
XM V6 24 3.0	'94-'97	6,5	●				●			Transm. Fluid ATF III		↔	↔	10	
XM 2.9 V6 24V	'97-'00	5,5	●				●			●		↔	↔	10	
DS5 1.6 THP	'11-	4,25		●	●					Spezialprodukt		↔	↔	-	
C6 3.0 V6	'06-'09	4,8-5,3		●	●		●			●		↔	↔	11,3	
Evasion, Synergie 1.8i, 2.0i, Turbo	'94-'00	4,2-4,9	●						1,8-1,9	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	8,5-9	
Evasion, Synergie 2.0 (16V), Turbo	'00-'02	4,3-4,9		●	●				1,8-1,9	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	8,5-9	
Evasion, Synergie 2.0i Turbo CT	'96-'97	4,75	●						1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	9	
Evasion, Synergie 2.0i Turbo CT	'98-'99	4,75	●						1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	9	
Evasion, Synergie 2.0i Turbo CT	'99-'00	4,75	●						1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	9	
C8 2.0 16V, 3.0 V6 24V	'02-'09	4,3/5,3		●	●				1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80	●	↔	↔	7-10,5	
C8 2.0 16V	'09-'11	4,3/5,3		●	●				1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80	●	↔	↔	7-10,5	
C8 2.2 16V	'02-'06	4,3	●						2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	7,2	
C-crosser 2.4 16V	'07-'09	4,6		●	●				2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80	e	●	f	0,5	
C-crosser 2.4 16V	'09-	4,6		●	●				2,5	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80	i		0,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	
Berlingo 1.1i, 1.4i	'96-'01	3,5	●						2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	6,5-7	
Berlingo 1.8i	'98-'00	5	●						1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	8	
Berlingo 1.4i, 1.6i 16V	'01-'08	3,5/5		●	●				2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	6,5-7	
Berlingo 1.4i, 1.4 CNG	'09-	3,5		●	●				2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	6	
Berlingo 1.6i (66kW), 1.6i (80kW), 1.6 VTI	'08-	3,3		●	●				1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	5,9	
Berlingo 1.6i (72kW)	'08-	4,2		●	●				1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	5,7	
Jumpy, Dispatch 2.0i 16V	'07-	5		Megal Motorenoel High Condition 5W-40					1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	-	
Nemo Multispace 1.4i	'09-	3,8		●	●		●		2,1	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	2,3	
Diesel															
AX 14 D	'88-'93	3,8-4,8					●		2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	5-6	
AX 14 D, 15 D	'94-'96	3,8-4,8	●						2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	5-6	
C1 1.4 HDi	'05-'09	3,8		●	●				1,7	Spezialprodukt		↔	↔	4,4	
C1 1.4 HDi	'09-	3,75		●	●				1,7	Spezialprodukt		↔	↔	4,4	
C2 1.4 HDi	'03-'08	3,8		●	●				2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	5,7	
C2 1.6 HDi DPF	'08-'10	3,8		●	●				2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	5,9	
Saxo 1.5 D	'96-'99	4,8	●						2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	7	
Saxo 1.5 D	'99-'03	4,5		●	●		●		2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	7	
DS3 1.4 HDi DPF, 1.4 e-HDi DPF	'10-	3,75		●	●				2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	-	
DS3 1.6 HDi DPF (66kW)	'10-	3,75		●	●				1,9	Spezialprodukt		↔	↔	-	
DS3 1.6 HDi DPF (82kW)	'10-	3,75		●	●				2,1	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	-	
C3 1.4 HDi 16V, 1.6 HDi 16V	'01-'09	3,8		●	●		●		1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	5,7	
C3 1.4 HDi, 1.4 e-HDi, 1.6 HDi, 1.6 e-HDi	'09-	3,8		●	●				1,8-2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	-	
C3 1.6 HDi DPF, 1.6 e-HDi DPF	'09-	3,75		●	●				2,1	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	-	
C3 Picasso 1.6 HDi, 1.6 e-HDi	'09-	3,8		●	●				1,8	Spezialprodukt		↔	↔	6,8	
C3 Picasso 1.6 HDi DPF	'09-	3,8		●	●		●		2,1	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80	Spezialprodukt	g	↔	↔	6,8
ZX 1.9 D	'92-'93	4,4-25		Megal Motorenoel Power Synt 10W-40					1,9	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	8,5	
ZX 1.9 D, Turbo D	'94-'98	4,5-5	●				●		1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	8,5	
Xsara, Picasso 1.5 D, 1.9 D, Turbo D	'97-'99	4,3-4,8	●						1,8-2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	6,5-9,5	
Xsara, Picasso 1.5 D, 1.9 D, 2.0 HDi	'00-'06	4,3-4,8		●	●				1,8-2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	6-9,5	
Xsara 1.4 HDi	'02-'05	3,8		●	●				2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	6,5	
Xsara Picasso 1.6 HDi	'04-'09	3,8		●	●				1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	11	
Xsara Picasso 1.6 HDi	'09-	3,8		●	●				1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	11	
Xsara Picasso 1.6 HDi DPF	'06-'09	3,8		●	●		●		1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		↔	↔	11	



CITROËN

	Megol Motorenoel						⚠	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel	⚠	Hyp. Getr.Oel		⚠	ℓ
	Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "+*" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable		85W-90	75W-140 LS		
a Verteilergetriebe (BX 4x4): 1,8 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS																	
b Differential, hinten (AX 4x4): 0,8 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+*" 75W-90 (vs); Megol Spezial MTF GL 5 75W-80																	
c Differential, hinten (BX 4x4): 1,7 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS																	
d Automatikgetriebe Typ: MB3, ZF 4HP14 oder ZF 4HP18: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable																	
e Verteilergetriebe: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS																	
f Stufenloses Getriebe CVT: Megol CVT Dynamik																	
g Hydraulisch betätigtes Automatikgetriebe MCP: Spezialprodukt																	
h Verteilergetriebe: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 80W																	
k Automatikgetriebe AL4: Megol Getriebeoel ATF Variable																	
l Verteilergetriebe: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)																	

Servolenkung: (Außer C8 & Berlingo & Nemo) Alle Modellen 2003-> Spezialprodukt; Alle Modellen <-2003 und Berlingo & Nemo & C8: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D Modellen mit Hydraulikanlage (Außer C5 & C6): Megol Zentralhydraulikoel; Megol LHM Manufacturer Fluid; Hydraulikanlage C5 & C6: Spezialprodukt

Power steering: (except C8 & Berlingo & Nemo) all models from 2003-> Special product All models <-2003 and Berlingo & Nemo & C8: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D Models with hydraulic system (except C5 & C6): Megol Zentralhydraulikoel; Megol LHM Manufacturer Fluid; Hydraulic system C5 & C6: Special product

DACIA

Modell	Jahr	Leistung	Megol Motorenoel	Megol Getriebeoel	Megol Getr.Oel	Hyp. Getr.Oel	Leistung	
1210, 1310, 1410, 1610, Denem	'77-'04	3,3	●				2 Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)	
Shifter	'84-'98	3,3	●				2 Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)	
Duster, 4x4	'84-'98	3,3	●				1,4 Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs) a	
Duster 1.6, 1.6 16V	'10-	4,8	●	●	●	●	2,5 Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	
Solenza 1.4	'03-'05	4	●	●	●	●	3,1	
Logan 1.0 16V, 1.2 16V	'04-	4	●	●	●	●	2,8 Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	
Logan 1.4, 1.6	'04-	3,3	●	●	●	●	2,5-2,8 Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	
Logan 1.6 16V	'06-	-	●	●	●	●	2,5-2,8 Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	
Sandero 1.0 16V	'09-	4	●	●	●	●	2,8 Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	
Sandero 1.4, 1.6	'08-	3,3	●	●	●	●	2,8 Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	
Sandero 1.6 16V	'08-	4,8	●	●	●	●	2,8 Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	
Diesel								
Duster Diesel 4x4	'84-'98	5,5	Megol Motorenoel Super Performance 15W-40				1,4	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs) a
Duster 1.5 dCi	'10-	4,5	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				2,5	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80
Duster 1.5 dCi DPF	'10-	4,5	Megol Motorenoel Mobility 5W-30				2,5	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80
Solenza 1.9 D	'03-'05	5	●			●	3,1	
Logan 1.5 dCi	'06-	4,5	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				2,5-2,8	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80
Sandero 1.5 dCi	'09-	4,5	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				2,8	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80

a Verteilergetriebe: 0,8 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
b Differentiale, vorn und hinten


Servolenkung: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D

Powersteering: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D

a Verteilergetriebe: 0,8 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)	a Transfer box: 0,8 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
b Differentiale, vorn und hinten	b Differentials, front and rear

DAIHATSU

Modell	Jahr	Leistung	Megol Motorenoel	Megol Getriebeoel	Megol Getr.Oel	Hyp. Getr.Oel	Leistung
Cuore, Mira, Domino, 850, Move	'85-'99	2,9	●				1,4/1,6 Transm. Fluid ATF III
Cuore, Move	'99-'06	2,3	●	●	●	●	1,6 Transm. Fluid ATF III
Cuore / Mira 1.0 12V, AWD	'07-	2,9	●	●	●	●	2,3 g Spezialprodukt g
Trevis 1.0 12V	'06-'09	2,3	●	●	●	●	2,3
Sirion	'98-'05	2,3	●	●	●	●	2,3
Sirion 2	'05-'10	3,6	●	●	●	●	2,3
Charade 1.0, 1.3, 1.6	'93-'00	3-3,5	●	●	●	●	2,3 Transm. Fluid ATF III
Charade 1.3 16V VVT-i	'11-	3,4	●	●	●	●	2,4 Spezialprodukt



	e	Megol Motorenoel						!	e	Megol Getriebeoel			!	Megol Getr.Oel		!	Hyp.Getr.Oel		!	e
		Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30			Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable	85W-90		75W-140 LS			
DODGE																				
Journey 2.7 V6, 3.5 V6, AWD	'07-'10	5,2				●			-	-			●	f	-		Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		9,3-11	
Journey 3.6 V6, AWD	'11-	5,6	Spezialprodukt							-	-			●	f	-		Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		9,3-11,4
Grand Caravan 3.3, 3.8	'04-'10	4,7	Megol Motorenoel Spezial Engine Oil 5W-20							-	-			●	↔	↔				12,6-15,4
Grand Caravan 3.6	'11-	5,6	Spezialprodukt							-	-			●	↔	↔				12,6-15,4
Grand Caravan 4.0	'08-'10	4,7				●			-	-			●	↔	↔				12,6-15,4	
Durango, Dakota 3.7 V6, 4x4	'04-'09	4,7				●			-	Getriebeoel ATF Variable	d	●	d	1,7/2,1		●	e	15,4		
Durango, Dakota 4.7, 5.7 V8, 4x4	'04-'09	5,6				●		2,2	Getriebeoel ATF Variable		d	●	d	1,7/2,1		●	e	15,4		
Durango 3.6 V6, AWD	'11-	5,6	Spezialprodukt							-	-			●	m	-		●	e	9,9
Durango 5.7 V8, AWD	'11-	6,6	Megol Motorenoel Spezial Engine Oil 5W-20							-	-			●	d	-		●	e	14,6-15,2
Ram 3.7 V6	'04-'09	4,7				●		2,2	Getriebeoel ATF Variable			●		2,1-3,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				15,4	
Ram 4.7 V8, 4x4	'04-'09	5,6				●		2,2	Getriebeoel ATF Variable		d	●	d	1,6-3,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		●	e	15,4	
Ram 5.7 V8, 4x4	'04-'09	5,6	Megol Motorenoel Spezial Engine Oil 5W-20							5,7	Getriebeoel ATF Variable	d	●	d	1,6-3,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		●	e	15,4
Viper SRT-10	'03-'10	10,4				●		3,8	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		-			1,4		●		-		
Diesel																				
Caliber 2.0 CRD	'06-'10	4,3	●	●		●		2	Getriebeoel ATF Variable		-		↔	↔					8	
Magnum 3.0 CRD	'05-	8,5	●	●		●		-	-				1,4-1,6					10,5		
Nitro 2.8 CRD	'07-'10	6,6	Spezialprodukt							1,5	Spezialprodukt	d	●	d	1-2,25		●	e	12	
Nitro 2.8 CRD DPF	'07-'10	6,6	●	●		●		1,5	Spezialprodukt		d	●	d	1-2,25		●	e	12		
Journey 2.0 CRD	'08-	4,3	●	●		●		2	Getriebeoel ATF Variable		Spezialprodukt		↔	↔					8	
Ram 5.9 TD, 4x4	'06-'07	8,2	●				●	4,5	Spezialprodukt		d	●	d	1,6-3,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		●	e	28	


- a Differential, vorn (4x4): 0,6 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)
- b Verteilergetriebe: 0,6 l Spezialprodukt
- c Differential, vorn (4x4): 1,2 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- d Verteilergetriebe Megol Getriebeoel ATF Variable
- e Differentiale, vorn und hinten
- f Verteilergetriebe Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)
- g Verteilergetriebe Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- h Verteilergetriebe Borg Warner 44-40: Spezialprodukt
- k Differential, vorn: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- l Differential, vorn: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- m Verteilergetriebe Megol Getriebeoel ATF Smooth







- a Differential, front (4x4): 0,6 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)
- b Transfer box: 0,6 l Special product
- c Differential, front (4x4): 1,2 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- d Transfer box Megol Getriebeoel ATF Variable
- e Differentials, front and rear
- f Transfer box Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)
- g Transfer box Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- h Transferbox Borg Warner 44-40: Special product
- k Differential, front: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- l Differential, front: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- m Transfer box Megol Getriebeoel ATF Smooth







Servolenkung (außer 2011-> Challenger, Charger & Durango) : Megol Getriebeoel ATF Variable ,
2011-> Challenger, Charger & Durango: Megol Zentralhydraulikoel


Powersteering (except 2011-> Challenger, Charger & Durango) : Megol Getriebeoel ATF Variable ,
2011-> Challenger, Charger & Durango: Megol Zentralhydraulikoel







FERRARI																				
F355, 360	'94-'05	10	●																	11
F430	'05-'10	10	●																	17,5
458 Italia	'10-	10	Megol Motorenoel High Condition 5W-40									3,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	c	-		↔	↔	16,5	
California	'09-	11	Megol Motorenoel High Condition 5W-40									3,5-4,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	c	-		↔	↔	18-21	
550 Maranello	'96-'02	10	●																19	
575M Maranello	'02-'06	10	●																19	
456 GT, GTA	'92-'03	10							●										14	
599 GTB Fiorano / GTO	'06-	12,5	Megol Motorenoel RACER 10W-60									4,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	b	-		↔	↔	19-21	
612 Scaglietti	'04-	13	●																19	
Enzo	'02-'04	11,5	Megol Motorenoel RACER 10W-60									5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	b	-		↔	↔	19,8	










																
		Megol Motorenoel						Megol Getriebeoel			Megol Getr.Oel		Hyp.Getr.Oel			
		Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30	⚠	Hochleistungs- 75W-80	Hypoid GL 4 "++" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	⚠	ATF Variable	⚠	85W-90	75W-140 LS
FIAT																
Doblò, Strada 1.4, 1.6 16V	'05-	2,6/3,9	●				●						↕	↕		7/-
Qubo 1.4 8V	'09-	3	●					●	●				↕	↕		7,4
Qubo 1.4 8V Natural Power	'09-	3	●										↕	↕		7,4
Sedici 1.6 16V, 4x4	'06-'09	3,9	●	●			●				e	●	0,8	●		7,7
Sedici 1.6 16V, 4x4	'09-'11	3,9	●								e	●	0,8	●		6,6
Sedici 1.6 16V, 4x4	'11-	3,9	●								e	●	0,8	●		6,6
Multipla 1.6 16V	'98-'01	3,8	●				●						↕	↕		7
Multipla 1.6 16V	'01-	3,8	●				●						↕	↕		7
Ulysse 1.8, 2.0, 16V, Turbo	'94-	4,3-4,9	●				●					●	↕	↕		7-8,5
Ulysse 3.0 V6 24V	'02-'05	4,8	●				●					●	↕	↕		-
Diesel																
500 1.3 16V Multijet	'07-	2,8	●	●									↕	↕		6,3
Panda 1.3 Multijet 16V, 16V 75	'04-'10	3	●										↕	↕		6,5
Panda 1.3 Multijet 16V, 4x4	'04-'10	3	●										↕	↕	f	6,5
Panda 1.3 Multijet	'10-	3	●	●	●								↕	↕		4,6
Panda 1.3 Multijet 4x4	'10-	3	●	●	●								↕	↕		4,6
Panda 1.3 Multijet	'11-	3	●	●	●								↕	↕		6,4
Punto D, TD	'93-'97	4,8-5	●				●						↕	↕		7
Punto TD 60, 70	'97-'99	4,8	●				●						↕	↕		7
Punto 1.3 Multijet 16V	'03-'06	3	●										↕	↕		6
Punto 1.9 D, JTD	'99-'03	4,3	●				●						↕	↕		6
Punto 1.9 Multijet	'03-'06	4,4	●				●						↕	↕		5,9-6,5
Palio Weekend TD 70	'96-'01	4,8	●				●						↕	↕		7
Grande Punto 1.3 Multijet 16V	'05-'09	3,2	●										↕	↕		7,3-7,4
Grande Punto 1.3 Multijet	'10-	3,2	●	●	●								↕	↕		7,4
Grande Punto 1.9 Multijet	'05-'09	4,2	●										↕	↕		6,3
Punto Evo 1.3 Multijet 51, 55 kW	'09-	3,2	●	●	●								↕	↕		6,7
Punto Evo 1.3 Multijet 62, 66, 70 kW, 1.6 Multijet	'09-	3,2-4,6	●	●	●								↕	↕		5,6-7,4
Linea 1.3 Multijet 90 + DPF	'07-	3,2	●										↕	↕		7,4
Linea 1.6 MultiJet 16V, DPF	'07-	3,2-3,9	●										↕	↕		6,3-7,4
Tipo 1.7, 1.9 D, Turbo D	'88-'96	5,6-6	Megol Motorenoel Super Performance 15W-40						●				↕	↕		8-9
Bravo, Brava 1.9 Diesel	'95-'99	4,9	●				●						↕	↕		7,5
Bravo, Brava 1.9 TD 75, 100	'96-'02	4,1	●				●						↕	↕		5,5-6
Bravo, Brava 1.9 JTD	'98-'02	4,9	●				●						↕	↕		6,5
Bravo 1,6 Multijet 16V	'07-	4,6	●	●	●								↕	↕		7,1
Bravo 1.9 Multijet (8V/16V), 2.0 Multijet 16V	'07-	4,7	●										↕	↕		7
Stilo 1.9 JTD, Multijet	'01-'07	4,7	●				●						↕	↕		5,9-8,2
Stilo 1.9 JTD 16V, Multijet 16V	'04-'07	4,7	●				●						↕	↕		6,3
Tempra 1.9 D, Turbo D	'90-'97	5-6	Megol Motorenoel Super Performance 15W-40						●				↕	↕		8-9
Marea 1.9, 2.4 Turbo D, JTD	'96-'03	3,8-5,5	●				●		●				↕	↕		5,5-7,5
Croma 2.0, 2.5 Turbo D	'92-'97	5-6,4	Megol Motorenoel Super Performance 15W-40						●				↕	↕		9,5
Croma 1.9 Multijet, 16V, 2.4 Multijet 20V	'05-'10	4,5-5,4	●										↕	↕		7,7-8,4
Croma 1.9 Multijet, 16V, 2.4 Multijet 20V DPF	'05-'10	4,5-5,4	●	●	●								↕	↕		7,7-8,4
Idea 1.3 JTD 16V	'03-'05	3	●										↕	↕		6
Idea 1.3 Multijet	'05-	3	●	●	●						b		↕	↕		6
Idea 1.6 Multijet	'08-	4,7	●	●	●						b		↕	↕		7,8
Idea 1.9 JTD	'03-'05	4,4	●				●						↕	↕		6
Idea 1.9 Multijet	'05-'08	4,4	●	●	●								↕	↕		6,5
Doblò 1.3 JTD 16V	'04-'05	3	●										↕	↕		6,2

																	
	Megol Motorenoel						Megol Getriebeoel			Megol Getr.Oel	Hyp.Getr.Oel						
	Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30	⚠	Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	⚠	ATF Variable	⚠	85W-90	75W-140 LS	⚠	⌚
FORD EU																	
Mondeo 2.0 16V Flex Fuel, 2.0 16V LPG	'07-'10	4,6															6,2
Mondeo 2.0 16V Flex Fuel	'10-	4,3															6,2
Mondeo 2.0 16V EcoBoost SCTi	'07-'10	5,4															6,2
Mondeo 2.0 16V EcoBoost SCTi	'10-	5,4															6,2
Mondeo 2.5 20V	'07-'10	6,4															7,1
Scorpio 2.0i, 2.0i, 2.3i 16V, 2.9i V6, 24V	'94-'98	4,3-5															7,5-8,5
Probe 2.0 16V, 2.5 V6 24V	'92-'98	3,5-4															7-7,5
Cougar 2.0 16V	'98-'02	4,3															6,6
Cougar 2.5 V6 24V	'98-'02	5,5															9,5
Focus C-Max 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V	'03-'07	4,1-4,3															5-6,5
C-Max 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V Flexfuel	'07-'10	4-4,6															5-6,5
C-Max 2.0 16V	'07-'07	4,3															6,3
C-Max 2.0 16V	'08-'10	4,3															6,3
C-Max 2.0 16V CNG, 2.0 16V LPG	'09-'10	4,3															6,3
(Grand) C-Max 1.6 Ti-VCT, EcoBoost	'10-	4,05															5,5-5,7
Galaxy 2.0i, 2.3i (L4)	'95-'06	4-4,5															8-11
Galaxy 2.8i (VR6), 4x4	'95-'00	5,5															9-11,5
Galaxy 2.8i V6	'00-'06	5,5															7,2-10
Galaxy, S-Max 1.6 EcoBoost	'10-	4,1															-
Galaxy, S-Max 2.0 16V, 2.3 16V, 2.5 20V Turbo	'06-'10	4,3/6,4															6,1/7,1
Galaxy, S-Max 2.0 16V Flex Fuel	'09-'10	4,6															6,2
Galaxy, S-Max 2.0 16V, Flex Fuel, EcoBoost SCTi	'10-	4,3-5,4															6,2
Kuga 2.5 Turbo AWD	'08-'11	5,8															-
Tourneo Connect 1.8	'02-'07	4,3															6,5
Maverick 2.4i	'93-'00	4,3															7
Maverick, Escape 2.0 16V, 3.0 V6	'00-'03	4,3-5,7															6,5-10
Maverick, Escape 2.3 16V, 3.0 V6	'03-'07	4,3-5,7															6,7-10
Windstar	'94-'99	4,7															15
Diesel																	
Ka 1.3 TDCi Duratorq	'08-	2,8															6,3
Fiesta 1.8 D	'95-'02	5															9,5
Fiesta 1.8 Turbo DI	'00-'02	5,6															9,5
Fiesta 1.4, 1.6 TDCi	'02-'08	3,8															5,5-6
Fiesta 1.4, 1.6 TDCi Duratorq	'08-	3,8															5,5
Fusion 1.4, 1.6 TDCi	'02-	3,8															5,5-6
Escort, Orion 1.6 D, 1.8 D	'83-'97	5															9,5
Escort 1.8 TD	'91-'99	5-5,1															9,5
Focus 1.8 Turbo DI, TDCi	'98-'04	5,6															6,5
Focus 1.6, 1.8, 2.0 TDCi	'04-'11	3,8-5,6															7,3-9
Focus 1.6 TDCi Duratorq	'11-	3,85															-
Focus 2.0 TDCi Duratorq	'11-	5,65															-
Mondeo 1.8 Turbo D	'92-'01	4,5-5,6															9,5
Mondeo 2.0 TDDi, 2.0, 2.2 TDDi	'01-'07	5,6-6,5															10,5
Mondeo 1.6 TDCi EConetic Euro 5	'11-	3,85															7,93
Mondeo 1.8, 2.0 TDCi	'07-'10	5,5-5,6															7,9-8,1
Mondeo 2.0 TDCi, 2.2 TDCi	'07-'10	5,5-6,5															8,1
Mondeo 2.0 TDCi Duratorq	'10-	5,65															8,14
Mondeo 2.2 TDCi Duratorq	'10-	5,9															8,14
Scorpio, Granada 2.5 D	'85-'91	5,6															11



															
	Megol Motorenoel						Megol Getriebeoel			Megol Getr.Oel	Hyp. Getr.Oel				
	Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30	Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	ATF Variable	85W-90	75W-140 LS			
FORD USA															
Crown Victoria 4.6 V8	'01-'05	4,7	Megol Motorenoel Leichtlauf Engine 5W-30				-	-	-	●	1,8	●		15	
Crown Victoria 4.6 V8	'05-'11	5,7	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				-	-	-	Spezialprodukt	2,4	●	u	17,6	
Thunderbird 3.9 V8	'00-'03	6,2	●	●					●	1,2-1,3			11,3		
Thunderbird 3.9 V8	'03-'05	6,2	●						●	1,2-1,3	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (ts)		11,3		
Mustang 3.7 V6	'11-'11	5,7	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				2,6	●		Spezialprodukt	2,5	●		11,7	
Mustang 3.7 V6	'12-	5,7	Spezialprodukt				2,6			Spezialprodukt	2,5	●		11,7	
Mustang 3.8 V6	'93-'05	5	●						Transm. Fluid ATF III	1,4	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	c	12		
Mustang, GT 4.9 V8	'93-'05	4,7	●						Transm. Fluid ATF III	1,4	Hyp. Getr. Oel 85W-90 LS		13		
Mustang 4.0 V6, 4.6 V8	'05-'11	4,7-5,7	●						Transm. Fluid ATF III	1,5-2	●		11,8		
Mustang GT 5.0 V8, Boss 302 5.0 V8	'11-'11	7,6	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				2,6			Spezialprodukt	2,5	●		12,3	
Mustang GT 5.0 V8, Boss 302 5.0 V8	'12-	7,6	Spezialprodukt				2,6	●		Spezialprodukt	2,5	●		12,3	
Mustang Shelby GT500	'06-'09	6,1	Spezialprodukt				3,5			Getriebeoel ATF Variable	-			23,75	
Mustang Shelby GT500	'10-'10	6,1	Spezialprodukt				3,5			Getriebeoel ATF Variable	-			23,75	
Mustang Shelby GT500	'11-	6,1	Spezialprodukt				3,5			Getriebeoel ATF Variable	-			23,95	
Escape 2.3, 3.0 V6, AWD	'00-'08	4,3/5,7	Megol Motorenoel Surface Protection 5W-30				2,2/2,7	●		ak	↔	↔	h	6,7/10	
Escape 2.5 16V, 3.0 V6, AWD	'09-'11	5-5,7	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				2,3			Spezialprodukt	a	↔	b	7-9	
Escape 2.5 16V, 3.0 V6, AWD	'12-	5-5,7	Spezialprodukt				2,3			Spezialprodukt	a	↔	b	7-9	
Escape Hybrid, AWD	'05-'08	4,3	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				-			Transm. Fluid ATF III	ak	↔	h	8/3,5	
Escape Hybrid 2.5 16V, AWD	'09-'11	5	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				-			Spezialprodukt	a	↔	b	10,5	
Escape Hybrid 2.5 16V, AWD	'12-	5	Spezialprodukt				-			Spezialprodukt	a	↔	b	10,5	
Edge 2.0 EcoBoost	'11-	5,4	Spezialprodukt				-			Spezialprodukt	↔	↔		8,4	
Edge 3.5 V6 24V	'06-'11	5,2	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				-			●	↔	↔		11,1-12,1	
Edge 3.5 V6 24V, 3.7 Ti-VCT V6, AWD	'11-'11	5,2	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				-			Spezialprodukt	a	↔	b	11,1-11,3	
Edge 3.5 V6 24V, 3.7 Ti-VCT V6, AWD	'12-	5,2	Spezialprodukt				-			Spezialprodukt	a	↔	b	11,1-11,3	
Freestyle 3.0 V6 24V, AWD	'04-'08	5,7	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				-			Spezialprodukt	d	↔	b	11	
Taurus X 3.5 V6, AWD	'08-'09	5,2	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				-			●	a	↔	b	10,5	
Flex 3.5 V6, AWD	'09-'11	5,2	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				-			●	a	↔	b	12,5	
Flex 3.5 V6, AWD	'12-	5,2	Spezialprodukt				-			●	a	↔	b	12,5	
Flex 3.5 EcoBoost V6, AWD	'10-'11	5,2	Megol Motorenoel Surface Protection 5W-30				-			Spezialprodukt	a	↔	b	13	
Flex 3.5 EcoBoost V6, AWD	'12-	5,2	Spezialprodukt				-			Spezialprodukt	a	↔	b	13	
Windstar 3.0 V6	'94-'98	4,3	●						Transm. Fluid ATF III	↔	↔		13-13,2		
Windstar 3.0 V6, 3.8 V6	'98-'01	4,3/4,7	Megol Motorenoel Leichtlauf Engine 5W-30				-			●	↔	↔		14-15	
Windstar 3.8 V6	'01-'04	4,7	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				-			●	↔	↔		14-15	
Freestar 3.9 V6, 4.2 V6	'04-'07	4,7	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				-			●	↔	↔		14-15	
Ranger 2.3, 3.0 V6, 4.0 V6, 4x4	'93-'97	4,3-4,7	●	●	●	●			2,7/3,2	Transm. Fluid ATF III	m	1,7/2,4	Spezialprodukt	ln	6,2-11,2
Ranger 2.3, 3.0 V6, 4x4	'01-'10	3,8-4,3	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				2,7			Transm. Fluid ATF III	m	1,7	●	n	9,7-14,3
Ranger 3.0 V6, 4x4	'97-'01	4,3	Megol Motorenoel Leichtlauf Engine 5W-30				2,7			Transm. Fluid ATF III	m	1,7	●	n	14-14,3
Ranger 4.0 V6, 4x4	'98-'11	4,7	Megol Motorenoel Surface Protection 5W-30				2,7			Transm. Fluid ATF III	m	1,7	●	n	12,5-13
Explorer 3.5 V6, 4x4	'11-	5,7	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				-			Spezialprodukt	1,7	●	r	11,5	
Explorer 4.0 V6, 4.9 V6, 4x4	'95-'02	4,7	●	●					2,7	Transm. Fluid ATF III	m	2,6	Spezialprodukt	no	7,4-13,5
Explorer 4.0 V6, 4.6 V8, 4x4	'02-'06	4,7/5,7	●	●					-	●	m	1,5-1,7	Spezialprodukt	p	15,4-19
Explorer 4.0 V6, 4.6 V8, 4x4	'06-'10	4,7/5,7	Megol Motorenoel Surface Protection 5W-30				-			Spezialprodukt	mq	1,7	●	r	11,5-14,9
Expedition 4.6 V8, 5.4 V8, 4x4	'96-'02	5,7	Megol Motorenoel Leichtlauf Engine 5W-30				-			Transm. Fluid ATF III	mq	2,9-3,1	●	s	20,5-26,4
Expedition 4.6 V8, 5.4 V8, 4x4	'02-'05	5,7	●						-	●	m	1,8-2	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (ts)	l	16,1-20,9
Expedition 5.4 V8, 4x4	'05-'08	6,6	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				-			Spezialprodukt	m	2,13	●	ur	19,5-22,5
Expedition 5.4 V8, 4x4	'09-'11	6,6	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				-			Spezialprodukt	y	2,13	●	ur	15,5-18,5
Expedition 5.4 V8, 4x4	'12-	6,6	Spezialprodukt				-			Spezialprodukt	y	2,13	●	ur	15,5-18,5
Excursion 5.4 V8, 6.8 V10, 4x4	'00-'05	5,7	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				5,5			Transm. Fluid ATF III	m	3,3	●	r	25-26
Econoline Wagon 4.9 V6, 5.0 5.8, 7.5 V8	'92-'97	4,7	Megol Motorenoel Leichtlauf Engine 5W-30				-			Transm. Fluid ATF III	3,5	●	tuv	16-22,3	



																		
	e	Megol Motorenoel						⚠	e	Megol Getriebeoel			⚠	e	Hyp. Getr.Oel		⚠	e
		Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30			Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)			ATF Variable	85W-90		
HONDA																		
Logo 1.3	'99-'02	3,6	●				●	1,8	Spezialprodukt		Spezialprodukt		↔	↔			5	
Jazz/Fit 1.2i, 1.4i-Dsi	'02-'08	3,6	●	●	●	●	●	1,5	Spezialprodukt		●		↔	↔			5-5,5	
Jazz/Fit 1.5i-VTEC	'03-'08	3,6	●	●	●	●	●	1,5	Spezialprodukt		●		↔	↔			3,6	
Jazz/Fit 1.2i-VTEC, 1.4i-VTEC, 1.5i-VTEC	'08-'11	3,6	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						1,5	Spezialprodukt		●	e	↔	↔			4,5
Jazz/Fit 1.2i-VTEC, 1.4i-VTEC, 1.5i-VTEC	'11-	3,6	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						1,5	Spezialprodukt		●	e	↔	↔			4,5
Jazz Hybrid	'11-	3,2-3,6	Megol Motorenoel Surface Protection 5W-30						-	-		Spezialprodukt		↔	↔			4,6
Civic 1.3, 1.4, 1.5	'92-'01	3,3-3,5	●				●	1,8	Spezialprodukt	a	-		↔	↔			4,5	
Civic 1.6 DOHC, 4WD	'92-'01	4	●				●	2,2	Spezialprodukt	a	-		↔	↔		b	5	
CRX 1.6 ESi, 1.6 VTI, 1.8 Vti, 4WD	'92-'01	3,3-4	●				●	1,8/2,3	Spezialprodukt	a	-		↔	↔		b	5	
Civic 1.4, 1.6, 1.7	'01-'05	3,2-3,5	●	●	●	●	●	1,5	Spezialprodukt		●		↔	↔			4	
Civic Hybrid, IMA	'01-'05	3,6	●	●	●	●	●	1,5	Spezialprodukt		●		↔	↔			4,1	
Civic 2.0i-VTEC Type R	'01-'05	4,5	●	●	●	●	●	1,5	Spezialprodukt		-		↔	↔			5,3	
Civic 1.4i DSI, 1.8i-VTEC	'05-'08	3,6-3,7	●	●	●	●	●	1,4	Spezialprodukt		-		↔	↔			4,6/5,3	
Civic 2.0i-VTEC Type R	'07-'08	4,4	●	●	●	●	●	1,9	Spezialprodukt		-		↔	↔			4,4	
Civic 1.4i-VTEC, 1.8i-VTEC	'08-	3,6-3,7	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						1,4	Spezialprodukt		-		↔	↔		5,3	
Civic 2.0i-VTEC Type R	'08-	4,4	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						1,9	Spezialprodukt		-		↔	↔		4,4	
Civic Hybrid	'05-'11	3,6	●	●	●	●	●	-	-		Spezialprodukt		↔	↔			4,8	
Civic Hybrid	'11-	3,6	Megol Motorenoel Surface Protection 5W-30						-	-		Spezialprodukt		↔	↔		4,8	
Insight Hybrid	'09-'11	3,6	●	●	●	●	●	-	-		Spezialprodukt		↔	↔			4,4	
Insight Hybrid	'11-	3,6	Megol Motorenoel Surface Protection 5W-30						-	-		Spezialprodukt		↔	↔		4,4	
Accord 1.8, 2.0, 2.0i, 2.2i	'89-'96	3,8	●				●	1,9	Spezialprodukt	a	●		↔	↔			5,5-7	
Accord 1.6, 1.8, 2.0, Type R 2.2	'96-'02	3,3-4,8	●				●	1,9-2	Spezialprodukt		●		↔	↔			4,5-7	
Accord Coupé 3.0 V6	'98-'02	3,3-4,8	●				●	1,9-2	Spezialprodukt		●		↔	↔			4,5-7	
Accord 2.0i, 2.4i	'03-'08	4,2	●	●	●	●	●	1,9	Spezialprodukt		●		↔	↔			4,5-5,4	
Accord 2.0i, 2.4i	'08-	3,7-4,2	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						1,9	Spezialprodukt		●		↔	↔		5,5-6,6	
CR-Z 1.5i-VTEC IMA S	'10-	3,6	Megol Motorenoel Surface Protection 5W-30						1,6	Spezialprodukt		●		↔	↔		4,4	
Prelude 2.0i, 2.2i, VTEC, 2.3i	'92-'00	3,8/4,8	●				●	1,9	Spezialprodukt	a	●		↔	↔			6-8	
Legend 3.2i V6, 3.5i V6	'91-'04	4,6-4,7	●				●	2,3	Spezialprodukt	a	●	1,1	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)				7,5	
Legend 3.5i V6, 3.7i V6	'07-'10	4,3	●	●	●	●	●	-	-		●	d	0,7-3,9	Getriebeoel ATF Variable			6	
Integra Type R (DC2)	'97-'02	4	●				●	2,3	Spezialprodukt		-		↔	↔			4-6,5	
S2000	'99-'10	4,8	●	●	●	●	●	1,5	Spezialprodukt		-		0,75	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)			6,5	
NSX 3.0 V6-24 VTEC	'90-'05	5	●				●	2,7	Spezialprodukt	a	Transm. Fluid ATF III		↔	↔			12	
CR-V 2.0i	'95-'02	3,8	●	●	●	●	●	1,7	Spezialprodukt		●		1	ATF Dexron II D			3,9	
CR-V 2.0i, 2.4i	'02-'07	4,2	●	●	●	●	●	1,9	Spezialprodukt		●		1,2	Spezialprodukt			5,3-5,5	
CR-V 2.0i, 2.4i	'07-'11	3,7/4,2	●	●	●	●	●	2,2	Spezialprodukt		●		1,2	Spezialprodukt			5-6,2	
CR-V 2.0i, 2.4i	'11-	3,7	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						2,2	Spezialprodukt		●		1,2	Spezialprodukt		5-6,2	
HR-V 1.6i, 1.6i-VTEC	'98-'06	3,3	●	●	●	●	●	1,7-1,8	Spezialprodukt		Spezialprodukt		1	ATF Dexron II D			2,8-3	
FR-V 1.7i, 2.0i	'04-'07	3,5-4,2	●	●	●	●	●	1,5-1,8	Spezialprodukt		-		↔	↔			4,4-5	
FR-V 1.8i	'07-'10	3,7	●	●	●	●	●	2,1	Spezialprodukt		●		↔	↔			4,9	
Stream 1.7, 2.0	'02-'06	3,2/4,2	●	●	●	●	●	1,5-1,8	Spezialprodukt		ATF Dexron II D		↔	↔			4-4,1	
Shuttle 2.2i, 2.3i, 4WD	'95-'01	3,8-4,3	●				●	-	-		●		↔	↔		b	7,8	
Diesel																		
Civic 2.0 TDi	'97-'01	4,5	●				●	2,2	Spezialprodukt		-		↔	↔			8,5	
Civic 1.7 CTDi	'02-'05	5	●	●	●	●	●	2	Spezialprodukt		-		↔	↔			5,3	
Civic 2.2i-CTDi	'05-'08	5,9	●	●	●	●	●	2,2	Spezialprodukt		-		↔	↔			6,6	
Civic 2.2i-CTDi DPF	'05-'08	5,9	●	●	●	●	●	2,2	Spezialprodukt		-		↔	↔			6,6	
Civic 2.2i-CTDi	'08-	5,9	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30						2,2	Spezialprodukt		-		↔	↔		6,6	
Civic 2.2i-CTDi DPF	'08-	5,9	●	●	●	●	●	2,2	Spezialprodukt		-		↔	↔			6,6	
FR-V 2.2 CTDi	'05-'10	5,9	●	●	●	●	●	1,8	Spezialprodukt		-		↔	↔			6,8	

FR-V 2.2 CTDi DPF	'07-'10	5,9	●	●	●	●				1,8	Spezialprodukt	-			↔	↔		6,8
Accord 2.0 TDi	'95-'02	5-5,5	●	●			●			2-2,2	Spezialprodukt	-			↔	↔		6-7
Accord 2.2i-CTDi	'03-'08	5,9	●	●	●	●	●		●	2,2	Spezialprodukt	-			↔	↔		6,8
Accord 2.2i-CTDi DPF	'05-'08	5,9	●	●		●	●			2,2	Spezialprodukt	-			↔	↔		6,8
Accord 2.2i-DTEC DPF	'08-	5,5	●	●						2,2	Spezialprodukt	-			↔	↔		6,9
CR-V 2.2i-CTDi	'04-'07	5,9	●	●	●	●	●		●	1,9	Spezialprodukt	-		1,2	Spezialprodukt			6,8
CR-V 2.2i-CTDi	'07-'10	5,9	●	●	●	●	●		●	2,5	Spezialprodukt	-		1,2	Spezialprodukt			7,1
CR-V 2.2i-CTDi DPF	'07-'10	5,9	●	●	●	●	●			2,5	Spezialprodukt	-		1,2	Spezialprodukt			7,1
CR-V 2.2i-DTEC 4WD	'10-	5,5	●	●	●	●				2,5	Spezialprodukt	-	●	1,2	Spezialprodukt			6,8-6,9

a	Getriebe bis 1996 Modelle: Megol Motorenoel Syntech Premium 10W-40	a	Gearbox upto 1996 models onwards: Megol Motorenoel Syntech Premium 10W-40
b	Differential, hinten (4WD/4x4): 1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)	b	Differential, rear (4WD/4x4): 1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
c	Nur synthetisches Öl	c	Only synthetic oil
d	Verteilergetriebe: 1,4 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)	d	Transfer box: 0,4 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
e	Stufenloses Getriebe CVT: Spezialprodukt	e	CVT: Special product

Servolenkung: Megol Getriebeoel ATF Variable Powersteering: Megol Getriebeoel ATF Variable

HUMMER

H3 3.5, 3.7	'05-'10	5,7						●		2,5	Spezialprodukt		●	a	-	Spezialprodukt	b	9,5	
H3 5.3 V8	'08-'10	5,7						●		-	-		●	a	-	Spezialprodukt	b	13,5	
H2 6.0	'02-'07	5,7						●		-	-		●	a	-	Spezialprodukt	b	16,3	
H2 6.2	'07-'10	5,7						●		-	-		●	a	-	Spezialprodukt	b	15,8	
Diesel																			
H1 6.5D, 6.5TD	'94-'04	7,6								-	-		●	d	-		●	c	25


a	Verteilergetriebe: 1,4 l Spezialprodukt	a	Transfer box: 1,4 l Special product
b	Differentiale, vorn und hinten	b	Differentials, front and rear
c	Differential, vorn: 2 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS	c	Differential, front: 2 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
d	Verteilergetriebe: 3,3 l Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable	d	Transfer box: 3,3 l Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable

Servolenkung: Megol Getriebeoel ATF Variable Powersteering: Megol Getriebeoel ATF Variable

HYUNDAI

Atos / Amica 1.0i	'97-'03	2,8	●					●		2,2			●			↔	↔		6
Atos / Amica 1.1i	'03-'05	3,1	●					●		2,5			●			↔	↔		4,5
Atos / Amica 1.1i	'05-'08	3,1	●	●			●	●		2,5			●			↔	↔		4,5
i10 1.1i	'08-	3,1	●	●			●	●		1,9			●			↔	↔		4,7
i10 1.2i	'08-	3,5	●	●			●	●		1,9			●			↔	↔		4,2
Getz 1.1, 1.3, 1.6 16V	'02-'09	3-3,3	●				●	●		2,2			●			↔	↔		6-6,5
Getz 1.4i	'05-'09	3,3	●	●			●	●		2,2			●			↔	↔		6,2
i20 1.2i, 1.4i, 1.6i	'08-'10	3,3-3,5	●	●			●	●		1,9			●			↔	↔		4,2-5,8
i20 1.2i, 1.4i, 1.6i	'10-	3,3-3,5	●	●			●	●		1,9			●			↔	↔		4,1-5,8
ix20 1.4, 1.6	'10-	3,3	●	●			●	●		1,8-1,9			●			↔	↔		5,8-5,9
Accent, Pony, Excel 1.3i, 1.5i	'94-'03	3,3	●				●	●		2,2	●				Transm. Fluid ATF III	↔	↔		5,5
Accent, Excel 1.3i, 1.6i	'03-'06	3,3	●				●	●		2,5			●			↔	↔		6,2-6,5
Accent 1.4 16V, 1.6 16V	'06-'09	3,3	●	●			●	●		2			●			↔	↔		5,5-5,8
i25 / Accent / Solaris / Verna 1.4L, 1.6L	'10-	3,3	●	●			●	●		1,9			●			↔	↔		5,3
Matrix 1.6, 1.8 16V	'01-'08	3,3-4	●				●	●		2,2			●			↔	↔		6,2-6,5
Matrix 1.6i	'08-'10	3,3-4	●				●	●		2,2			●			↔	↔		6,2-6,5
Lantra, Elantra 1.5, 1.6, 1.8, 2.0	'90-'00	3-4,4	●				●	●		1,8-2,2			●			↔	↔		5,5-6
Elantra, Avante 1.6i, 1.8i, 2.0i	'01-'03	3,3-4	●				●	●		2,2			●			↔	↔		5,5-6
Elantra, Avante 1.6i, 1.8i, 2.0i	'03-'06	3,3-4	●	●			●	●		2,2			●			↔	↔		5,5-6
Elantra, Avante 1.6 CVVT, 2.0	'06-'10	3,3-4	●				●	●		2			●			↔	↔		6,5-6,6
Elantra / Avante / i35 1.6, 1.8 D-CVVT	'10-	3,3-4	●	●			●	●		1,8-1,9			●			↔	↔		5,9-6,5
i30 1.4, 1.4 Blue, 1.6, 2.0	'07-'12	3,3-4	●	●			●	●		1,9-2			●			↔	↔		5,5-6,6
i40 1.6 GDI, 2.0 GDI	'11-	3,3-4	●	●			●	●		1,8-2			●			↔	↔		6,8-7,1
Veloster 1.6 MPI, GDI	'11-	3,3	●				●	●		1,8-1,9			●			↔	↔		5-5,2
Coupé 1.6, 1.8, 2.0	'96-'01	4	●				●	●		2,2			●			↔	↔		6
Coupé 1.6, 2.0	'02-'06	3,3	●				●	●		2,2			●			↔	↔		7
Coupé 1.6, 2.0	'06-'09	3,3/4	●	●			●	●		-			●			↔	↔		6

HYUNDAI	Year	Capacity	Megol Motorenoel						⚠	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel	⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠	ℓ
			Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable		85W-90	75W-140 LS		
Coupé 2.0, 2.7 V6	'02-'06	4/4,5	●			●			2,2	●			●	↔	↔		7-8		
Genesis Coupe 2.0L TCI	'10-	5,3	●	●		●			2		●		●	1,45	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)		5,5		
Genesis Coupe 3.8L V6	'10-	5,2	●	●		●			2,2		●		Spezialprodukt	1,45	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)		9,6		
Sonata 1.8i, 2.0i, 2.4i	'93-'05	3,3-4,5					●		1,8-2,5		●			↔	↔		5,5-7,5		
Sonata 2.4 16V, 3.3 V6	'05-'10	4/5,6	●	●		●	●	●	2,1		●			↔	↔		7,8		
Sonata / i45 2.0, 2.0T GDI, 2.4, 2.4 GDI	'11-	4,1-4,6	●	●		●			1,8		●			↔	↔		6,4-6,5		
Grandeur, Azera 3.3 V6, 3.8 V6	'06-'11	5,2	●	●		●	●	●	-		●			↔	↔		8,6		
Grandeur / Azera / i55 2.4 GDI, 3.0 V6 GDI	'11-	4,1-5,2	●	●		●			-		●			↔	↔		6,8-8,4		
XG 2.5, 3.0 V6 24V	'99-'05	4	●				●		2,1		●			↔	↔		8,5		
Equus / Centennial 3.8 V6 MPI	'09-'11	5,2	●	●		●			-				Spezialprodukt	1,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)		10,1		
Equus / Centennial 3.8 V6 MPI, GDI	'11-	5,2	●	●		●			-				Spezialprodukt	1,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)		10,1		
Equus / Centennial 4.6 V8 MPI	'09-'11	6,5	●	●		●			-				Spezialprodukt	1,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)		13,5-13,6		
Equus / Centennial 4.6 V8 MPI, 5.0 V8 GDI	'11-	6,5-6,8	●	●		●			-				Spezialprodukt	1,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)		12,1-13,5		
Trajet 2.0, 2.7 V6	'00-'08	4,3-4,5	●				●		2,1		●			↔	↔		7		
Tucson 2.0, 2.7 V6	'04-'09	4,4-5	●	●			●		2,1		●	e	●	↔	↔	c	6		
Santa Fe 2.0, 2.4, 2.7 V6, 4WD	'00-'05	4	●				●		2,1		●			↔	↔	c	7		
Santa Fe 2.7 V6, 3.3 V6, 4WD	'05-'10	4,5-5,2	●	●		●		●	1,9		●			↔	↔	f	8,2-9		
Santa Fe 2.4i CVT	'10-	4,6	Megol Motorenoel Spezial Engine Oil 5W-20							1,6-1,7		●			0,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)		6,8	
i35 1.6 GDI, 2.0i CVT, 4WD	'10-	3,3-4,1	Megol Motorenoel High Condition 5W-40							1,8-2,1			j	●	j	0,6-0,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)	6,8	
Terracan 3.5 V6	'01-'07	4,1	●				●		2,5-3,2		●		d	●	d	1,8/2,8		11	
iX55 / Veracruz 3.8 V6, 4WD	'07-	5,2	●	●		●	●	●	-			f	●		0,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)		8,5-10,5	
i800 2.4 MPI	'07-	4,3-5,1	●	●		●			1,95		●				1,8-2,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		7,1-10,2	
Diesel																			
i10 1.1 CRDi	'08-	5,3	●	●		●	●	●	1,9		●			↔	↔		5,3		
Getz 1.5 CRDi, 1.5 CRDi VGT	'02-'09	4,8-5,3	●	●		●	●	●	2,2		●			↔	↔		6,7		
i20 1.4 CRDi, 1.6 CRDi	'08-	5,3	●	●		●	●	●	1,9		●			↔	↔		6,3		
i20 1.4 CRDi, 1.6 CRDi + DPF	'08-	5,3	●	●		●	●	●	1,9		●			↔	↔		6,3		
iX20 1.4 CRDi	'10-	5,3	Megol Motorenoel High Condition 5W-40							1,9		●			↔	↔		6,3	
iX20 1.4 CRDi + DPF	'10-	5,3	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30							1,9		●			↔	↔		6,3	
Accent 1.5 CRDi	'06-'09	5,3	●	●		●	●	●	2		●			↔	↔		5,5-5,8		
Accent / i25 / Solaris / Verna 1.6 CRDi VGT	'12-	5,3	Megol Motorenoel High Condition 5W-40							1,9		●			↔	↔		6,3	
Accent / i25 / Solaris / Verna 1.6 CRDi VGT DPF	'12-	5,3	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30							1,9		●			↔	↔		6,3	
Matrix 1.5 CRDi	'01-'08	4,8-5,3	●	●		●	●	●	2,2		●			↔	↔		6,3		
Lantra 1.9 D	'96-'00	4,5					●		1,8	●				↔	↔		5,5-6		
Elantra, Avante 2.0 CRDi	'01-'03	5,9	●				●		2,1		●			↔	↔		8,7		
Elantra, Avante 2.0 CRDi	'03-'06	5,9	●	●		●	●	●	2,2		●			↔	↔		7,9		
Elantra, Avante 1.6 CRDi	'06-'10	5,3	●				●		2		●			↔	↔		-		
Elantra, Avante 1.6 CRDi DPF	'06-'10	5,3	●	●		●	●	●	2		●			↔	↔		-		
i30 1.6, 2.0 CRDi	'07-'12	5,3/5,9	●	●		●	●	●	1,9-2		●			↔	↔		6,3/7,3		
i30 1.6, 2.0 CRDi + DPF	'07-'12	5,3/5,9	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30							1,9-2		●			↔	↔		6,3/7,3	
i40 1.7 CRDi	'11-	5,3	Megol Motorenoel High Condition 5W-40							1,8-2		●			↔	↔		6,9	
i40 1.7 CRDi + DPF	'11-	5,3	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30							1,8-1,9		●			↔	↔		6,9	
Sonata 2.0 CRDi	'06-'10	5,9	●				●		1,9		●			↔	↔		5		
Grandeur, Azera 2.2 CRDi + DPF	'06-'11	5,9		●			●		-		●			↔	↔		7,9		
Trajet 2.0 CRDi	'02-'07	5,4	●	●		●	●	●	2,3		●			↔	↔		9,4		
Tucson 2.0 CRDi, VGT	'04-'10	5,4	●	●		●	●	●	2,1		●	e	●	↔	↔	c	7,9		
Tucson 2.0 CRDi, VGT + DPF	'04-'10	5,4-5,9	●	●		●	●	●	2,1		●	e	●	↔	↔	c	7,9		
Santa Fe 2.0 CRDi 4WD	'02-'05	5,9	●				●		2,2		●	e	●	↔	↔	c	8,7		
Santa Fe 2.2 CRDi	'05-'10	5,9	●	●		●	●	●	1,85		●			↔	↔		8,4		



INFINITI

a Verteilergetriebe: Megol Getriebeoel ATF Variable	a Transfer box: Megol Getriebeoel ATF Variable
b Differential, hinten (4WD/4x4): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS	b Differential, rear (4WD/4x4): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
c Verteilergetriebe: Megol Getriebeoel ATF Variable	c Transfer box: Megol Getriebeoel ATF Variable
d Differentiale, vorn und hinten	d Differentials, front and rear
e Differential, vorn: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS	e Differential, front: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
f Verteilergetriebe: Spezialprodukt	f Transfer box: Special product

Servolenkung(außer M35h): Megol Getriebeoel ATF Variable , M35h: Spezialprodukt
 Powersteering (except M35h):Megol Getriebeoel ATF Variable , M35h: Special product

ISUZU


Trooper 3.2, 3.5 V6 Diesel	'92-'04	5,2	●				●			3	Motorenoel Low Emission 5W-40	●	a	1,5/1,8	●	b	8,5/9
Trooper 3.0, 3.1 TD	'92-'04	6	●				●			3	Motorenoel Low Emission 5W-40	-		1,5/1,8	●	b	8,5

a Verteilergetriebe: 1,5 l Megol Motorenoel Low Emission 5W-40; Megol Motorenoel Syntech Premium 10W-40
 b Differentiale, vorn und hinten;
 Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS

Servolenkung: Megol Transmission-Fluid ATF III
 Powersteering: Megol Transmission-Fluid ATF III

JAGUAR


X-type 2.0 V6	'01-'05	5,8	●	●		●				1,8		●			Spezialprodukt	←	←		8,3	
X-type 2.5, 3.0 V6	'01-'06	5,8	●	●		●				1,8		●	b		Spezialprodukt				8,3	
X-type 2.5, 3.0 V6	'06-'10	5,8	●	●		●				1,8		●	b		Spezialprodukt				8,3	
S-type V6, V8, type R	'99-'07	6,3-6,9	●	●		●				1,1	Transm. Fluid ATF III	●	c	1,5		●			10-10,5	
XF 3.0 V6, 4.2 V8, 4.2 V8 Supercharged	'08-'09	6-6,5	●	●		●				-		●		1,3		●			9,3-12,5	
XF 3.0 V6, 4.2 V8 Supercharged	'09-'10	6,5	●	●		●				-		●		0,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)				9,3	
XF 3.0 V6	'10-'12	6,5	●	●		●				-		●		0,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)				9,4	
XF 3.0 V6	'12-	6,5	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30								-		●		0,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)				9,25
XF 4.2 V8, 4.2 V8 Supercharged	'08-'09	6	●	●		●				-		●		1,25		●			10,1-12,5	
XF 4.2 V8 Supercharged	'09-'10	6	●	●		●				-		●		0,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)				12,5	
XF 5.0 V8	'09-	7,25	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30								-		●		0,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)				12,5
XF-, XFR 5.0 V8 Supercharged	'09-	7,25	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30								-		●		1,3	Spezialprodukt				12,3-12,5
XJ 6 3.2, 4.0, Sovereign, Sports	'94-'97	8	●			●				1,4	Getriebeoel ATF Variable	●		2,1		●			12	
XJR 4.0, Supercharged	'89-'97	8	●			●				1,4	Getriebeoel ATF Variable	●		1,6	Transm. Fluid ATF III				12,5	
XJ12 6.0	'94-'97	10	●			●				-		●		1,6					20	
XJ-S 4.0	'93-'96	8	●			●				1,4	Getriebeoel ATF Variable	●		1,3		●		a	9,9	
XJ-S 6.0 V12	'94-'96	10	●			●				-		●		1,3		●		a	20	
XJ 6 3.0	'03-'06	6,5	●	●		●				-		●		1,3		●			10,3-11,1	
XJ 6 3.0	'06-'09	6,5	●	●		●				-		●		1,3		●			10,3-11,1	
XJ 8 3.2, 4.0	'97-'03	7,5	●	●		●		●		-		●		1,6	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS				10	
XJ 8 3.5, 4.2, 4.2 SC	'03-'06	6	●	●		●				-		●		1,3		●			9,5-10,3	
XJ 8 3.5, 4.2, 4.2 SC	'06-'09	6	●	●		●				-		●		1,3		●			9,5-10,3	
XJ 3.0 V6	'11-	6,5	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30								-		●		0,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)				8,7
XJ 5.0 V8	'09-	7,25	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30								-		●		0,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)				10,5
XJ 5.0 S V8 (346 kW, 375 kW)	'09-	7,25	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30								-		●		1,3	Spezialprodukt				10,5
XJR V8 4.0	'97-'03	7,5	●	●		●		●		-		●		1,6	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS				12	
XK8	'96-'03	7,5	●	●		●				-		●		1,8	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS				9,5	
XK8 4.2	'03-'06	7	●	●		●				-		●		1,9	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS				9,5	



JEOP	Year	Viscosity	Megol Motorenoel						⚠	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel	⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠	⌚
			Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable		85W-90	75W-140 LS		
Cherokee 2.8 CRD	'02-'05	6					●		2-2,3	Spezialprodukt		●	a	1,2-2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)		c	13,8-16,6	
Grand Cherokee 2.7 CRD	'01-'05	6,5					●		-	-		●	a	1,2-2,2			c	14,2	
Grand Cherokee 3.0 CRD	'05-'08	9,5	●	●			●		-	-		●	f	1,7-2,2			c	13,3	
Grand Cherokee 3.0 CRD	'08-'10	9,5	●	●			●		-	-		●	f	-			c	13,3	
Grand Cherokee 3.1 TD	'99-'01	7,2	●				●		-	-		●	a	1,2-2,3			c	12	
Commander 3.0 CRD	'05-'10	9,5	●	●			●		-	-		●	f	1,7-2,24			c	13,2	

- a Verteilergetriebe: 1-2,1 I Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D
 - b Automatikgetriebe Aisin Warner: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D
 - c Differentiale, vorn und hinten
 - d Verteilergetriebe NV247: 1,6 I Spezialprodukt
 - e Verteilergetriebe: Megol Getriebeoel ATF Variable
 - f Verteilergetriebe NV140: 0,7 I Megol Getriebeoel ATF Variable
Verteilergetriebe NV245: 1,8 I Spezialprodukt
 - g Differential, hinten (4x4): 0,5 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 - h Verteilergetriebe: 0,54 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 - j Verteilergetriebe: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 - k Differential, hinten (AWD): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 - l Hinterachsgetriebe, Ausgleichgetriebe mit begrenztem Schlupf: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 - m Differential, hinten, Sperrdifferenzial, mit Anhaengerkupplungssatz: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 - n Differential, vorn: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 - o Differential, vorn, mit Anhaengerkupplungssatz: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 - p Hinterachsgetriebe, Ausgleichgetriebe mit begrenztem Schlupf: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 - q Vorderachsgetriebe, Ausgleichgetriebe mit begrenztem Schlupf: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 - r Verteilergetriebe: Megol Getriebeoel ATF Smooth
 - s Differential, vorn: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 - t Hinterachsgetriebe, Ausgleichgetriebe mit elektronisch begrenztem Schlupf: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
 - u Verteilergetriebe: Spezialprodukt
- Servolenkung (außer 2005-> Grand-Cherokee & Commander): Megol Getriebeoel ATF Variable, 2005->Grand-Cherokee & Commander: Zentralhydraulikoel
- Powersteering (except 2005-> Grand-Cherokee & Commander): Megol Getriebeoel ATF Variable, 2005->Grand-Cherokee & Commander: Zentralhydraulikoel

KIA	Year	Viscosity	Megol Motorenoel						⚠	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel	⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠	⌚
			Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable		85W-90	75W-140 LS		
Picanto 1.0, 1.1	'04-'11	3,3	●	●			●	●	1,9		●		●	Spezialprodukt		↔	↔		-
Picanto 1.0 CVT, 1.2 CVT	'11-	2,9-3,6	●	●			●	●	1,9		●		●		↔	↔			5,1
Pride 1.1, 1.3	'91-'00	3,4	●				●	●	2,5	●	●		●		↔	↔			5
Venga 1.4, 1.6 CVT	'10-	3,7	●	●			●	●	1,9		●		●		↔	↔			5,3
Rio 1.3, 1.5	'01-'05	3,4	●				●	●	2,8		●		●		↔	↔			6
Rio 1.4, 1.6 CVT	'05-'11	3,3	●	●			●	●	1,9		●		●		↔	↔			5,5-5,8
Rio 1.2 CVT	'11-	3,3	Megol Motorenoel Spezial Engine Oil 5W-20						1,9			●		●		↔	↔		5
Rio 1.4 CVT	'11-	3,3	Megol Motorenoel Surface Protection 5W-30						1,8-1,9			●		●		↔	↔		5,3-5,5
Rio 1.6 CVT	'11-	3,3	●	●			●	●	1,8-1,9		●		●		↔	↔			5-5,2
Sephia, Mentor 1.5, 1.6, 1.8	'93-'98	3,4-3,6	●				●	●	2,7		●		●		↔	↔			5-6
Sephia, Shuma, Spectra 1.5, 1.6, 1.8	'98-'04	3,4-3,8	●				●	●	2,7-2,8		●		●		↔	↔			6
Cerato, Spectra 1.6	'04-	3,3	●				●	●	2,2		●		●		↔	↔			8,1
Cerato, Spectra 2.0 CVT	'04-	4	●	●			●	●	2,2		●		●		↔	↔			8,1
Soul 1.6 CVT, 2.0 CVT	'09-	3,3-5,3	●	●			●	●	1,9		●		●		↔	↔			6,5-7,2
Cee'd 1.4 CVT, 1.6 CVT, 2.0 CVT	'07-	3,3-4	●	●			●	●	1,9-2		●		●		↔	↔			5,5-6,6
Clarus, Credos 1.8	'96-'00	4	●				●	●	2,7		●		●		↔	↔			6



		Megol Motorenoel						Megol Getriebeoel			Megol Getr.Oel	Hyp.Getr.Oel					
		Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30	Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	ATF Variable	85W-90	75W-140 LS				
LADA (SHIGULINAZ)																	
1111/11113/Oka	'87-'08	2,5	●				●			1,8	●	●	-	↕	↕		4,8
2106/21062/21064/21065 1.6	'76-'01	3,8					●			1,4		●	-	1,3	●		9,8
Samara, 2108, Diva	'86-'04	3,5	●				●			3-3,3			-	↕	↕		8
110/111/112 1.5, 1.5 16V	'95-	3,5	●	●		●	●			3,3			-	↕	↕		7,8
2121, Niva 1600, 1.7i 4x4	'78-'95	3,8	●							1,4			a	0,9/1,3	●	c	10,5
2121, Niva 1.7 4x4	'95-	3,8	●	●			●			1,4		●	b	0,9-1,3	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)	c	10,7
1117/1118/1119, Kalina 1.6 8V	'05-	3,5	●				●			-				↕	↕		-
2170/2171/2172, Priora 1.6 16V	'07-	3,5	●				●			3,1				↕	↕		7,8
Diesel																	
2121, Niva 1.9 D 4x4	'90-'98	5-6	●				●			1,4		●	b	1,2-1,3	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)	c	11

- a Verteilergetriebe: 0,8 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- b Verteilergetriebe: 0,8 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)
- c Differentials, vorn und hinten

- a Transfer box: 0,8 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- b Transfer box: 0,8 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)
- c Differentials, front and rear

Servolenkung: Megol Zentralhydraulikoel

Powersteering: Megol Zentralhydraulikoel

LAMBORGHINI																	
Gallardo, Superleggera	'03-'08	9,5	●							4		●		↕	↕	e	21
Gallardo LP 550-2, LP 560-4, LP 570-4 Superleggera	'08-	8,3		●						4		●		↕	↕	e	21
Diablo 5.7 V12, VT	'90-'00	14	●				●			3,5		●		1,7		a	15
Diablo 6.0 V12, VT	'00-'02	15	●							3,5		●		1,7		a	15
Murciélago, LP 640, LP 670-4 SV	'02-'11	12-13,5	●							3,5		●		2,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)	b	15
Aventador LP 700-4	'11-	13		●						2,6		●	d	1,3	Spezialprodukt	c	25


- a Differential, vorn (4x4): 1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS; Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- b Differential, vorn (4x4): 1 l Spezialprodukt
- c Differential, vorn (4x4): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- d Haldex-Kupplung: Spezialprodukt
- e Differential, vorn: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)

- a Differential, front (4x4): 1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS; Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- b Differential, front (4x4): 1 l Special product
- c Differential, front (4x4): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- d Haldex-clutch : Special product
- e Differential, front : Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)

Servolenkung (außer Gallardo '08-> und Aventador): Megol Transmission-Fluid ATF III, Gallardo '08-> und Aventador: Zentralhydraulikoel

Powersteering (except Gallardo '08-> and Aventador): Megol Transmission-Fluid ATF III, Gallardo '08-> and Aventador: Zentralhydraulikoel

LANCIA																		
Y 1.1, 1.2, 1.4, ECVT	'95-'02	3,5-3,8	●	●		●	●	●		1,7-1,9		●		Spezialprodukt	↕	↕		4,5
Y 1.2 16V	'97-'02	2,8	●	●		●	●	●		1,7		●		↕	↕			4,5
Ypsilon 1.2 8V, 1.2 16V, 1.4 16V	'03-'06	2,8-2,9	●	●		●	●	●		1,5		●		↕	↕			4,8
Ypsilon 1.2 8V, 1.4 8V; 1.4 16V	'06-'11	2,6-2,9	●							1,7-1,8	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)			↕	↕			4,5-4,8
Ypsilon 1.4 8V LPG	'06-'11	2,6	●							1,8	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)			↕	↕			4,5
Ypsilon 0.9 TwinAir	'11-	3,2	●							1,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		c	↕	↕			5,3
Ypsilon 1.2 8V, 1.4 16V	'11-	2,8-2,9	●							1,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		c	↕	↕			4,4-4,9
Ypsilon 1.2 8V LPG	'11-	2,8	●							1,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		c	↕	↕			4,9
Musa 1.4 8V, 1.4 16V	'04-	2,8	●				●			1,7-2		●		↕	↕			4,5-6,5
Delta 1.6, 1.8, 2.0-16V	'93-'96	3,8/5,8					●			2		●		↕	↕			5/7
Delta 1.6 16V, 1.8 16V	'96-'00	3,8	●				●			2		●		↕	↕			7
Delta HF turbo, 2.0 16V Turbo	'93-'00	5,2	●				●			2		●		↕	↕			7
Delta 1.4 16V TJet	'08-	3,3	●				●			2,4		●		↕	↕			5,9
Delta 1.8 TurboJet	'09-	4,35	●							-				↕	↕			7,3
Dedra 1.6i, 1.8i, 2.0i	'89-'99	3,8/5,8					●			1,4		●		Transm. Fluid ATF III	↕	↕	a	5/7



		Megal Motorenoel						Megal Getriebeoel			Megal Getr.Oel		Hyp.Getr.Oel					
		Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30	Hochleistungs 75W-80	Hypoid GL 4 "++" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	ATF Variable	85W-90	75W-140 LS					
LAND ROVER																		
Defender 90, 110, 130 2.5 D, Tdi	'83-'94	6,7	●			●			1,8/2,2	Transm. Fluid ATF III	cd	-	1,7/2,3	●	●	g	11	
Defender 90, 110, 130 Tdi	'94-'98	6,7	Megal Motorenoel Ultra Performance Longlife 5W-40						2,4	Spezialprodukt	d	-	1,7	●	●	g	11	
Defender 90, 110, 130 Td5	'98-'07	8,2	Megal Motorenoel Leichtlauf Engine 5W-30						2,4	Spezialprodukt	d	-	1,7	●	●	g	13	
Defender 90, 110, 130	'07-	6,3	Megal Motorenoel Surface Protection 5W-30						2,2	Spezialprodukt	d	-	1,6/1,7	●	●	g	10	
Discovery 1, 2 Tdi	'89-'05	6,7-6,9	Megal Motorenoel Power Synt 10W-40						2,4	Spezialprodukt	d	-	1,7	●	●	g	11,5	
Discovery 1, 2 Td5	'98-'05	8,2	Megal Motorenoel Leichtlauf Engine 5W-30						2,7	Spezialprodukt	d	Transm. Fluid ATF III	1,7	●	●	g	11,5	
Discovery 3 2.7 TdV6	'05-'09	5,7	Megal Motorenoel Surface Protection 5W-30						1,6	Spezialprodukt	h	Spezialprodukt	h	0,6-1,1	●	●	eg	9,4-13,1
Discovery 4 2.7 TDV6	'09-'10	5,5	Megal Motorenoel Surface Protection 5W-30						1,6	Spezialprodukt	h	Spezialprodukt	h	0,6-1,1	●	●	eg	9,4-13,1
Discovery 4 3.0 TDV6, SDV6	'09-	5,9	Megal Motorenoel Ecology 5W-30						-	-	h	Spezialprodukt	h	0,6-1,1	●	●	eg	15,9-16,6
Range Rover Evoque 2.2 TD4, AWD	'11-	5,9	Megal Motorenoel Surface Protection 5W-30						2	Spezialprodukt	kl	Spezialprodukt	kl	0,7	●	●		8-8,4
Range Rover Evoque 2.2 TD4 DPF, AWD	'11-	5,9	Megal Motorenoel Ecology 5W-30						2	Spezialprodukt	kl	Spezialprodukt	kl	0,7	●	●		8-8,4
Range Rover 2.5 TDi	'94-'01	9,5	●				●	2,4	Spezialprodukt	f	Transm. Fluid ATF III	f	1,7	●	●	g	11,5	
Range Rover Td6	'02-'06	8,75		●			●	-	-		●	b	1,0	●	●	g	11	
Range Rover (Sport) TDV6 2.7	'05-'09	5,5	Megal Motorenoel Surface Protection 5W-30						-	-	h	Spezialprodukt	h	0,6/1,1	●	●	eg	9,4-10,4
Range Rover (Sport) TDV6 3.0	'09-'12	5,9	Megal Motorenoel Surface Protection 5W-30						-	-	h	Spezialprodukt	h	0,6/1,1	●	●	eg	11,5-12,8
Range Rover (Sport) TDV6 3.0 DPF	'09-'12	5,9	Megal Motorenoel Ecology 5W-30						-	-	h	Spezialprodukt	h	0,6/1,1	●	●	eg	11,5-12,8
Range Rover (Sport) TDV6 3.0	'12-	5,9	Megal Motorenoel Surface Protection 5W-30						-	-	h	Spezialprodukt	h	0,6/1,1	●	●	eg	11,5-12,8
Range Rover (Sport) TDV6 3.0 DPF	'12-	5,9	Megal Motorenoel Ecology 5W-30						-	-	h	Spezialprodukt	h	0,6/1,1	●	●	eg	11,5-12,8
Range Rover (Sport) TDV8 3.6	'06-	9,5	Megal Motorenoel Surface Protection 5W-30						-	-	h	Spezialprodukt	h	0,8/1,15	●	●	eg	14-16,6
Range Rover (Sport) TDV8 3.6 DPF	'06-	9,5	Megal Motorenoel Ecology 5W-30						-	-	h	Spezialprodukt	h	0,8/1,15	●	●	eg	14-16,6
Range Rover (Sport) TDV8 4.4	'10-	9,5	Megal Motorenoel Surface Protection 5W-30						-	-	h	Spezialprodukt	h	0,8-1,15	●	●	eg	8,2-9,2
Range Rover (Sport) TDV8 4.4 DPF	'10-	9,5	Megal Motorenoel Ecology 5W-30						-	-	h	Spezialprodukt	h	0,8-1,15	●	●	eg	8,2-9,2

- | | |
|---|--|
| <p>a Verteilergetriebe: 1,1 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)</p> <p>b Verteilergetriebe: 1 I Spezialprodukt</p> <p>c LT 77 5-Ganggetriebe bis no. 50A.0154645D (bis 1986); 2,2 I Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D</p> <p>d Verteilergetriebe (LT 230); 2,3-2,8 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "++" 75W-90 (vs); Megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 85W-90</p> <p>e Differential, hinten+ETM: 1,5 I Spezialprodukt</p> <p>f Verteilergetriebe: 2,4 I Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D</p> <p>g Differenziale, vorn und hinten</p> <p>h Verteilergetriebe: 1,5 I Spezialprodukt</p> <p>k Haldex-Kupplung: 0,65 I Spezialprodukt</p> <p>l Verteilergetriebe: 0,8 I Spezialprodukt</p> <p>m Verteilergetriebe: 2,8 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)</p> | <p>a Transfer box: 1,1 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)</p> <p>b Transfer box: 1 I Spezialprodukt</p> <p>c LT 77 5-Speed gearbox up to no. 50A.0154645D (up to 1986); 2,2 I Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D</p> <p>d Transfer box (LT 230); 2,3-2,8 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "++" 75W-90 (vs); Megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 85W-90</p> <p>e Differential, rear+ETM: 1,5 I Spezialprodukt</p> <p>f Transfer box: 2,4 I Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D</p> <p>g Differenziale, front and rear</p> <p>h Transfer box: 1,5 I Spezialprodukt</p> <p>k Haldex-clutch: 0,65 I Spezialprodukt</p> <p>l Transfer box: 0,8 I Spezialprodukt</p> <p>m Transfer box: 2,8 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)</p> |
|---|--|


Servolenkung (außer Freelander 2007->): Megol Transmission-Fluid ATF III, Megol Getriebeoel ATF Variable ; Freelander 2007-> : Zentralhydrauliköl

Powersteering (except Freelander 2007->): Megol Transmission-Fluid ATF III, Megol Getriebeoel ATF Variable ; Freelander 2007-> : Zentralhydrauliköl

LANDWIND														
X6 2.0, 2.4, 4x4	'05-'08	-	●				●		-	Motorenoel Low Emission 5W-40	-	-	●	a
CV9 1.6	'11-	3,5	●					2,3			-	↔		8
CV9 2.0	'11-	5,5	●					1,85	Spezialprodukt		-	↔	↔	8
Diesel														
X6 2.8 TD, 4x4	'05-'08	-	●				●		-	Motorenoel Low Emission 5W-40	-	-	●	a

Servolenkung: Megol Transmission-Fluid ATF III

Powersteering: Megol Transmission-Fluid ATF III



		Megol Motorenoel						!	Megol Getriebeoel			!	Megol Getr.Oel	!	Hyp.Getr.Oel		!		
		Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-40	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" (vs) 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable		85W-90	75W-140 LS			
LINCOLN																			
MKX 3.5 V6 24V, AWD	'06-'10	5,2											●	d	↔			e	11,1-12,1
MKX 3.7 V6 Ti-VCT, AWD	'11-'11	5,2												d	↔			e	11,1-11,3
MKX 3.7 V6 Ti-VCT, AWD	'12-	5,7												d	↔			e	11,1-11,3
MKT 3.5 V6 EcoBoost, AWD	'09-'11	5,2												d	↔			e	13
MKT 3.5 V6 EcoBoost, AWD	'12-	5,2												d	↔			e	13
MKT 3.7 V6, AWD	'09-'11	5,2												d	↔			e	12,5
MKT 3.7 V6, AWD	'12-	5,2												d	↔			e	12,5
Navigator 5.4 V8, AWD	'97-'99	5,7												c	2,9-3,1		●	f	24,1-26,4
Navigator 5.4 V8 32V, AWD	'99-'05	6,6		●										c	2,1		●	b	18,4-19,8
Navigator (L) 5.4 V8 24V, AWD	'06-'09	6,6												c	2,1		●	b	19,5-22,5
Navigator (L) 5.4 V8 24V, AWD	'09-'11	6,6												g	2,1		●	b	15,5-18,5
Navigator (L) 5.4 V8 24V, AWD	'12-	6,6												g	2,1		●	b	15,5-18,5
Blackwood 5.4 V8 32V	'01-'02	5,7												c	2,7		●		24,1
Mark LT 5.4 V8 24V, AWD	'05-'08	6,6												c	2,6		●	b	20

a Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 b Differential, vorn (4x4): 1,3-2 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
 c Verteilergetriebe: 1,2-1,9 I Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D
 d Verteilergetriebe: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 e Differential, hinten (4x4): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
 f Differential, vorn (4x4): 1,8-2 I Spezialprodukt
 g Verteilergetriebe: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D

a Limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 b Differential, front (4x4): 1,3-2 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
 c Transfer box: 1,2-1,9 I Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D
 d Transfer box: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 e Differential, rear (4x4): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
 f Differential, front (4x4): 1,8-2 I Special product
 g Transfer box: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D

Servolenkung (außer MKZ, MKS, 2011-> MKX & 2009-> Navigator): Megol Transmission-Fluid ATF III, MKZ, MKS, 2011-> MKX & 2009-> Navigator: Megol Getriebeoel ATF Variable

Powersteering (except MKZ, MKS, 2011-> MKX & 2009-> Navigator): Megol Transmission-Fluid ATF III, MKZ, MKS, 2011-> MKX & 2009-> Navigator: Megol Getriebeoel ATF Variable

LOTUS																			
Elise	'95-'03	4,5																	10,5
Elise 111R	'04-'06	4,4	●	●		●	●	●											-
Esprit S4, S4s, Sport 300	'92-'04	5,7	●																12
Esprit GT3, V8	'96-'04	6,3-6,5																	15-24

Servolenkung: Megol Transmission-Fluid ATF III

Powersteering: Megol Transmission-Fluid ATF III

MASERATI																			
Ghibli, Quattroporte 2.0 V6 24V	'92-'01	5,5																	8,5
Ghibli, Quattroporte 2.8 V6 24V	'92-'01	5,5																	8,5
Quattroporte 3.2 V8 32V	'95-'01	6,5																	14
Quattroporte	'04-'08	9,5	●																13
Quattroporte, S, GT S	'08-	9	●																13
3200 GT	'98-'02	7																	14
Coupé/Spyder	'01-'07	7,8	●																11,5
GranTurismo, GranTurismo S	'07-	9	●																12,5-13

a 6-Ganggetriebe: 2,3 I Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D

a 6-Speed gearbox: 2,3 I Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D

Servolenkung: Megol Transmission-Fluid ATF III

Powersteering: Megol Transmission-Fluid ATF III

MAYBACH


Maybach 57, 62	'02-	9	Megol Motorenoel High Condition 5W-40	-	-	Getr.Oel ATF Smooth	1,9	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	17
Maybach 57 S	'02-	10,5	Megol Motorenoel High Condition 5W-40	-	-	Getr.Oel ATF Smooth	1,9	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	15,1
Maybach 62 S	'06-	-	Megol Motorenoel High Condition 5W-40	-	-	Getr.Oel ATF Smooth	1,6-1,9	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	17

Servolenkung: Megol Zentralhydraulikoel

Powersteering: Megol Zentralhydraulikoel

MAZDA

121 1.1, 1.3	'88-'96	3,3					2,5			-										5		
121 1.25 16V, 1.3	'96-'02	4/3,3					2,8													7,6		
Demio 1.3 16V, 1.5 16V	'96-'02	3,2					2,7													6		
2 1.25 16V, 1.4 16V, 1.6 16V	'02-'07	3,8-4,3					2,3													5		
2 1.3, 1.3 HP	'07-'08	3,9					3								Spezialprodukt					5,3-5,5		
2 1.3, 1.3 HP	'09-'10	3,9					2,9-3								Spezialprodukt					5,3-5,5		
2 1.3, 1.3 HP	'10-	3,9					2,9								Spezialprodukt					5,3-5,5		
2 1.5	'07-'08	3,9					3													5-5,1		
2 1.5	'09-'10	3,9					2,9-3													5-5,1		
2 1.5	'10-	3,9					2,9													5-5,1		
323, 323F 1.3i, 1.5i, 1.8i, 2.0i V6	'95-'01	2,9-4					2,7								Transm. Fluid ATF III					6-7		
323 1.3i, 1.6i, 2.0i	'01-'03	2,9-3,5					2,7								Transm. Fluid ATF III					6-7,5		
3 1.4, 1.6, 2.0	'03-'09	3,9-4,3					2,9-3													5,5-7,5		
3 2.3 MPS	'06-'09	5,7					2,5													7,5		
3 1.6, 2.0	'09-	3,9-4,3					2,9													6-7,5		
3 2.3 MPS	'09-	5,7					2,4-2,6													7,5		
5 1.8, 2.0	'05-'08	4,3					2,9													6,5		
5 1.8, 2.0	'09-'10	4,3					2,8													6,5-7		
5 1.8, 2.0, 2.0 DISI	'10-	4,3					2,9													6,1		
626 1.8, 2.0, 2.5 V6, 4WD	'92-'02	3,5-4,1					2,6-3,4								d	Transm. Fluid ATF III			c	6,9-7,5		
Xedos 6 1.6i, 2.0i V6	'92-'00	3,6/4					2,7													6-7,5		
6 1.8, 2.0 (S-VT), 2.3 S-VT, AWD	'02-'07	3,5-4,3					2,9									f			a	7,5		
6 2.3 DISI Turbo	'06-'08	5,7					2,6								h					-		
6 1.8, 2.0, 2.5	'07-'08	4,3-5					2,8													7,5		
6 1.8, 2.0, 2.5	'09-'10	4,3-5					2,8													7,5		
6 1.8, 2.0, 2.5, 2.0 DISI	'10-	4,3-5	Megol Motorenoel High Condition 5W-40				2,8-2,9													7,5		
Xedos 9 2.0, 2.3 V6 Miller Cycle, 2.5 V6	'93-'02	4-4,1					2	Transm. Fluid ATF III												7,5		
MPV 3.0 18V	'88-'99	4,8					2,5										1,5			Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	9,4	
MPV 2.0 16V	'99-'02	3,5					2,7														11,2-12	
MPV 2.5 V6-24V	'99-'02	5,2	Megol Motorenoel RACER 10W-60				2,7														12	
MPV 2.3 16V, 3.0 V-24V	'03-'05	3,5/5,2					2,7														8,8-12,4	
Premacy 1.8, 2.0	'99-'05	3,5					2,7														7,5	
Tribute 2.0	'01-'05	4,3					2,2-2,7								f						8	
Tribute 2.3	'04-'05	4,5					-								f						7,5	
Tribute 3.0 V6	'00-'05	5,2					-														10	
CX-5 2.0, AWD	'12-	4,2					1,7								n	Spezialprodukt	n	0,45			7,4	
CX-7 2.3 DISI Turbo	'07-'08	5,7					2,6								n		n	1			9	
CX-7 2.3 DISI Turbo	'09-	5,7					2,6								n		n	1			9	
CX-7 2.5	'09-	5,5					-										n	1			9	
CX-9 3.7 V6	'09-	5,2					-										e	1			12,9-13,3	
MX-3 1.6i, 1.8i V6	'92-'98	3,3/4					2,7														6/7,5	
MX-5, Miata 1.6, 1.8	'93-'00	3,8-4					2											0,7-1			Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	6
MX-5, Miata 1.6, 1.8	'00-'05	3,8					2											0,7-1			Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	6
MX-5, Miata 1.8, 2.0	'05-'11	4,6					2-2,1											0,6-0,8			Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	7,5
MX-5, Miata 1.8, 2.0	'11-	4,6					2-2,1											0,6-0,8			Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	7,5
MX-6 2.0i, 2.5i V6	'92-'96	3,5/4					2,7															7,5
RX-8 (141 kW), HP	'03-'11	3,5					1,7-2,5											1,3			Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	10
RX-8 (158 kW)	'06-'11	3,5					-											1,3			Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	9,8
<i>Diesel</i>																						
121 1.8 D	'96-'02	4,5					2,8															9,3
2 1.4 CiTD	'02-'07	3,8					2,3															5,5
2 1.4 CiTD	'07-'11	3,8					2,3															5,5
2 1.6 CiTD	'09-	3,9					2,3															6,5
















		Megal Motorenoel						⚠	Megal Getriebeoel			⚠	Megal Getr.Oel	⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠		
		Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistungs-75W-80	Hypoid GL 4 "+- 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable		85W-90	75W-140 LS			
MAZDA																			
323 1.7 Diesel, 2.0 DiTD	'90-'03	4,5/4,7					●	●	2,7		●	●		Transm. Fluid ATF III	↕	↕			6-9
323 2.0 Diesel	'96-'01	5,4-5,8					●	●	2,7		●	●			↕	↕			9
3 1.6 CiTD	'04-'09	3,8	●	●		●	●	●	1,9						↕	↕			8,5-9
3 2.0 CiTD	'07-'09	5	Megal Motorenoel Ecology 5W-30							2,9		●				↕	↕		9
3 1.6 CiTD (80 kW)	'09-'10	3,8					●	●	1,9	Spezialprodukt					↕	↕			9
3 1.6 CiTD (85 kW)	'10-	3,8					●	●	1,7	Spezialprodukt					↕	↕			9
3 2.2 CiTD	'09-	4,7	Megal Motorenoel Ecology 5W-30							2,4-2,6	●					↕	↕		7,5
5 2.0 CiTD, HP DPF	'05-'08	5,1	Megal Motorenoel Ecology 5W-30							2,6		●	●			↕	↕		8-8,5
5 2.0 CiTD, HP DPF	'09-'10	5,1	Megal Motorenoel Ecology 5W-30							2,6	●		●			↕	↕		8-8,5
5 1.6 CiTD	'10-	4,3					●	●	1,7	Spezialprodukt					↕	↕			6,1
626 2.0 Complex Diesel, 2.0 DiTD	'92-'97	5/5,4					●	●	2,7-3,4		●	●		Transm. Fluid ATF III	↕	↕			9
6 2.0 CiTD, HP	'02-'05	5	●	●		●	●	●	2,3		●	●			↕	↕			9
6 2.0 CiTD, HP DPF	'05-'07	5	Megal Motorenoel Ecology 5W-30							2,6		●	●			↕	↕		9
6 2.0 CiTD	'07-'10	4,1	Megal Motorenoel Ecology 5W-30							2,6		●	●			↕	↕		9
6 2.2 CiTD	'07-'08	4,7	Megal Motorenoel Ecology 5W-30							2,4-2,6		●	●			↕	↕		9
6 2.2 CiTD	'09-'10	4,7	Megal Motorenoel Ecology 5W-30							2,4-2,6	●					↕	↕		9
6 2.2 CiTD	'10-	4,7	Megal Motorenoel Ecology 5W-30							2,4-2,6	●					↕	↕		9
MPV 2.0 CiTD	'03-'05	5	●	●			●	●	2,3		●	●		●	↕	↕			8,6-10,7
MPV 2.5 TD	'96-'99	6,8					●	●	2,5		●	●			1,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)			7,5
Premacy 2.0 DiTD	'99-'05	4,7					●	●	2,7		●	●			↕				8,5-9
CX-7 2.2 CiTD	'09-	4,7	Megal Motorenoel Ecology 5W-30							2,6			●	I		1		●	9


- | | |
|--|--|
| a Differential, hinten (4WD): 0,7-1 Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs) | a Differential, rear (4WD): 0,7-1 Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs) |
| b Differential, hinten (4WD): 1,4 Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS | b Differential, rear (4WD): 1,4 Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS |
| c Differential, hinten (4WD): 0,5 Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts) | c Differential, rear (4WD): 0,5 Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts) |
| d Verteilergetriebe: 0,5 Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts) | d Transfer box: 0,5 Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts) |
| e Verteilergetriebe: 0,4-0,5 Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS | e Transfer box: 0,4-0,5 Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS |
| f Verteilergetriebe: 0,35-0,62 Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS | f Transfer box: 0,35-0,62 Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS |
| g Kein synthetisches Öl verwenden | g Do not use synthetic oil |
| h Verteilergetriebe: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+- 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs) | h Transfer box: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+- 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs) |
| k Differential, hinten (4WD): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS | k Differential, rear (4WD): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS |
| l Verteilergetriebe: 1,2 Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS | l Transfer box: 1,2 Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS |
| n Verteilergetriebe: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS | n Transfer box: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS |














Servolenkung: Megol Transmission-Fluid ATF III

Powersteering: Megol Transmission-Fluid ATF III

MERCEDES-BENZ																				
A-Class (W168), Vaneo (W414)																				
A 140, 160, 190, 210	'97-'05	4,5							●	●	1,8	Spezialprodukt		●		↕	↕			5-5,7
Vaneo 1.6, 1.9	'01-'06	5							●	●	1,8	Spezialprodukt		●		↕	↕			6
A-Class (W169)																				
A 150, 170, 200, 200 Turbo, BlueEFFICIENCY	'05-'09	5	●	●		●			●	●	1,8	Spezialprodukt			Megol CVT Dynamik		↕	↕		6,8-7
A 160, 180, 200, 200 Turbo, BlueEFFICIENCY	'09-	5	●	●		●			●	●	1,8	Spezialprodukt			Megol CVT Dynamik		↕	↕		6,8-7
B-Class (W245)																				
B 150, 170, 200, 200 Turbo	'05-'09	5	●	●		●			●	●	1,8	Spezialprodukt			Megol CVT Dynamik		↕	↕		4,5-6,5
B 160, 170 NGT, 180, 180 NGT, 200, 200 Turbo, BlueEFFICIENCY	'09-'11	5-5,2	●	●		●			●	●	1,8	Spezialprodukt			Megol CVT Dynamik		↕	↕		4,3-4,5
B-Class (W246)																				
B 180 CGI, 200 CGI, BlueEFFICIENCY	'11-	5,8		●		●			●	●	1,8	Spezialprodukt					↕	↕		-

																		
		Megol Motorenoel								Megol Getriebeoel					Hyp. Getr.Oel			
		Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30			Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)			ATF Variable	85W-90		
MERCEDES-BENZ																		
E-Class (W212), Coupé/Cabriolet (C207/A207)																		
E 200, E 250 CGI BlueEFFICIENCY	'09-'10	5,5	●	●		●	●		1,8	Spezialprodukt		Getr.Oel ATF Smooth	1-1,2	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS			-	
E 180 CGI, E 200 CGI, E 200 NGT, BlueEFFICIENCY	'10-	5,5	●	●		●	●		1,2	Spezialprodukt		Spezialprodukt	q	1-1,2	Spezialprodukt		-	
E 250, E 250 CGI, E 260 CGI L, E 300, BlueEFFICIENCY	'10-	8							1,2-1,5	Spezialprodukt		Spezialprodukt	q	1-1,2	Spezialprodukt		-	
E 350, CGI BlueEFFICIENCY, 4MATIC	'09-'10	8							-			Getr.Oel ATF Smooth	1-1,2	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	f		-	
E 350, CGI BlueEFFICIENCY, 4MATIC	'10-	8							-			Spezialprodukt	q	1-1,2	Spezialprodukt	f	-	
E 500, 4MATIC	'09-'10	8,5							-			Getr.Oel ATF Smooth	1-1,2	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	f		-	
E 500, E 550, 4MATIC	'10-	8,5							-			Spezialprodukt	q	1-1,2	Spezialprodukt	f	-	
E 63 AMG	'09-	8,8	Megol Motorenoel High Condition 5W-40						-	-			Spezialprodukt	q	1-1,2	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		-
R-Class (W251)																		
R 280, R 300, R 350	'07-	8					●		-			Spezialprodukt	q	1,1	Spezialprodukt		-	
R 350 4MATIC	'05-	8					●		-			Spezialprodukt	kq	1,1	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	g	-	
R 500 4MATIC, R 550 4MATIC	'05-	8,5					●		-			Spezialprodukt	kq	1,1	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	g	-	
R 63 AMG	'05-'08	9,6	Megol Motorenoel High Condition 5W-40						-	-			Getr.Oel ATF Smooth	k	1,1	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	g	7,5
S-Class (W140)																		
300 SE, SEL 2.8, 3.2, S 280, 320	'91-'98	7,5					●	●	1,7	Megol Hydraulikoel ATF AA		Getr.Oel ATF Smooth	d	1	●	●	e	14,5
400 SE, SEL, S 420	'91-'98	8					●	●	-			Getr.Oel ATF Smooth	1	●	●	e	16,5	
500 SE, SEL, SEC, S, CL 500	'91-'98	8					●	●	-			Getr.Oel ATF Smooth	d	1	●	●	e	16,5
600 SE, SEL, SEC, S, CL 600	'91-'98	10					●	●	-			Getr.Oel ATF Smooth	d	1	●	●	e	20,5
S-Class (W220)																		
S 320, 350, 430, 500, 4MATIC	'98-'05	8					●		-			Getr.Oel ATF Smooth	l	-	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	g	10,5-11,5	
S 600	'99-'05	9					●		-			Getr.Oel ATF Smooth	-	-	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		18	
S-Class (W221)																		
S 350, 450, 500, 4MATIC	'05-'10	8-8,5					●		-			Getr.Oel ATF Smooth	-	-	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	g	8-8,5	
S 280, S300, S 350 CGI BlueEFFICIENCY, 4MATIC, S 400 Hybrid	'07-	6,5-8					●		-			Spezialprodukt	q	-	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	g	-	
S 450, S 450 4MATIC, S 500, S 550	'09-	8					●		-			Spezialprodukt	q	-	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	g	-	
S 500 CGI, S 550 CGI, BlueEFFICIENCY, 4MATIC	'09-	8	Megol Motorenoel High Condition 5W-40						-	-			Spezialprodukt	q	-	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	g	-
S 600, S 600 Pullman Guard	'05-	9	Megol Motorenoel High Condition 5W-40						-	-			Spezialprodukt	q	-	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		8,8/1,5
S 63 AMG	'06-'10	9,4	Megol Motorenoel High Condition 5W-40						-	-			Getr.Oel ATF Smooth	1,1-1,9	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		-	
S 63 AMG	'10-	8,5	Megol Motorenoel High Condition 5W-40						-	-			Spezialprodukt	q	1,1-1,9	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		-
S 65 AMG	'06-	9-9,5	Megol Motorenoel High Condition 5W-40						-	-			Spezialprodukt	q	-	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		11,8
SL-Class (R129)																		
SL 280, 320	'93-'01	7					●	●	1,5	Megol Hydraulikoel ATF AA		ATF Dexron II D	d	1,1	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		11,5	
500 SL, SL 500	'89-'01	8					●	●	-			Getr.Oel ATF Smooth	d	1,3	●	●	e	15
600 SL, SL 600	'92-'01	10					●	●	-			Getr.Oel ATF Smooth	d	1,3	●	●	e	18,5-19
SL-Class (R230)																		
SL 280, SL 300, SL 350, SL 500, SL 550	'01-'12	7,5-8,5					●		1,5	Spezialprodukt	m	Spezialprodukt	q	1,1-1,9	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		7,5-11,5	
SL 55 AMG	'01-'08	8,5	Megol Motorenoel High Condition 5W-40						-	-			Getr.Oel ATF Smooth	1,2	Spezialprodukt		13	
SL 600	'03-'12	8	Megol Motorenoel High Condition 5W-40						-	-			Spezialprodukt	q	1,1-1,9	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		9,4
SL 63 AMG	'08-'12	9,4	Megol Motorenoel High Condition 5W-40						-	-			Spezialprodukt	q	1,2	Spezialprodukt		-
SL 65 AMG, SL 65 AMG Black Series	'04-'12	8-9,5	Megol Motorenoel High Condition 5W-40						-	-			Spezialprodukt	q	1,2	Spezialprodukt		12
SL-Class (R231)																		
SL 350 BlueEFFICIENCY	'12-	6,5					●		-			Spezialprodukt	1,1-1,2	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		-		
SL 500 BlueEFFICIENCY	'12-	8,5	Megol Motorenoel High Condition 5W-40						-	-			Spezialprodukt	1,1-1,2	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		-	
CLS-Class (C219)																		
CLS 350 (CGI), 500	'04-'10	8-8,5					●		-			Getr.Oel ATF Smooth	1,1-1,6	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		6,5-10,7		
CLS 55 AMG K, 63 AMG	'04-'06	8,5	Megol Motorenoel High Condition 5W-40						-	-			Getr.Oel ATF Smooth	1,2	Spezialprodukt		13,2	
CLS 63 AMG	'06-'10	8,8	Megol Motorenoel High Condition 5W-40						-	-			Getr.Oel ATF Smooth	1,2	Spezialprodukt		8	



																		
		Megol Motorenoel								Megol Getriebeoel					Hyp. Getr. Oel			
		Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30			Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" (vs) 75W-90	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)			ATF Variable	85W-90		
MERCEDES-BENZ																		
C-Class (W203), CLK-Class (W209)																		
C 200, 220, 270 CDI	'00-'04	6-7,5	●	●	●	●	●	1,5	Spezialprodukt		Getr.Oel ATF Smooth		-	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		8,6-10,5		
C, CLK 200, 220, 320 CDI + DPF	'05-'09	6,5-8,5	●	●	●	●	●	1,5	Spezialprodukt	m	Getr.Oel ATF Smooth		-	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		7,5-8,5		
C 30 CDI AMG	'03-'04	6,5	●	●	●	●	●	-	-		Getr.Oel ATF Smooth		1,2	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		11-12		
CLC-Class (W203)																		
CLC 200, 220 CDI	'08-	6,5	●	●	●	●	●	1,2	Spezialprodukt		Spezialprodukt	q	1,1	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		-		
C-Class (W204)																		
C 180, 200, 220 CDI, BlueEFFICIENCY	'07-	6,5	●	●	●	●	●	1,2-1,5	Spezialprodukt	m	Spezialprodukt	q	1-1,2	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		-		
C 250 CDI, BlueEFFICIENCY, 4MATIC	'09-	6,5	●	●	●	●	●	1,8	Spezialprodukt	m	Spezialprodukt	q	0,6-1,2	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	g	-		
C 320, 350 CDI, BlueEFFICIENCY, 4MATIC	'07-	6,5-8	●	●	●	●	●	1,2-1,8	Spezialprodukt	m	Spezialprodukt	q	0,6-1,2	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	g	-		
GLK-Class (X204)																		
GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY	'10-	6,5	●	●	●	●	●	1,5	Spezialprodukt	m	Spezialprodukt	q	1-1,2	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		-		
GLK 220, 250 CDI, BlueEFFICIENCY, 4MATIC	'09-	6,5	●	●	●	●	●	1,5-1,8	Spezialprodukt	m	Spezialprodukt	q	1-1,2	Spezialprodukt	f	-		
GLK 320 CDI 4MATIC	'08-'09	8	●	●	●	●	●	-	-		Getr.Oel ATF Smooth		1,2	Spezialprodukt	f	5,5		
GLK 320, 350 CDI, 4MATIC, DPF	'08-	8	●	●	●	●	●	-	-		Spezialprodukt	q	0,8	Spezialprodukt	f	5,5		
SLK-Class (R172)																		
SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY	'12-	6,5	●	●	●	●	●	1,8	Spezialprodukt		Spezialprodukt		1-1,2	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		-		
E-Class (W124, W210)																		
E 200, 220 Diesel	'92-'98	6,5					●	1,3/1,5	Megol Hydraulikoel ATF AA		ATF Dexron II D	d	0,7	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		8,5		
E 250 Diesel, Turbo Diesel	'92-'95	6,5-7					●	1,5	Megol Hydraulikoel ATF AA		ATF Dexron II D	d	0,7	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		9-9,5		
E 290 Turbo Diesel	'95-'02	7					●	1,5	Megol Hydraulikoel ATF AA		ATF Dexron II D		0,7-1,3	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		9,5		
E 300 Diesel, 4MATIC	'92-'98	7,5					●	1,5	Megol Hydraulikoel ATF AA		ATF Dexron II D	ad	0,7-1,1	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	g	9-9,5		
E 300 Turbo Diesel	'96-'00	7					●	-	-		Getr.Oel ATF Smooth		0,7	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		9		
E 200, 220 CDI	'98-'02	6-6,5					●	1,3/1,5	Spezialprodukt		Getr.Oel ATF Smooth		-	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		8-8,5		
E 270, 320 CDI	'99-'02	7-8,5					●	-	Spezialprodukt		Getr.Oel ATF Smooth		-	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		10,5-15,5		
E-Class (W211)																		
E 200, 220 CDI	'02-'05	6,5	●	●	●	●	●	1,5-1,8	Spezialprodukt	m	Getr.Oel ATF Smooth		1-1,6	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		9,8		
E 200, 220 CDI + DPF	'04-'09	6,5	●	●	●	●	●	1,5-1,8	Spezialprodukt	m	Getr.Oel ATF Smooth		1-1,6	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		9,8		
E 270, 320 CDI	'02-'05	6,5/7,5	●	●	●	●	●	1,8	Spezialprodukt	m	Getr.Oel ATF Smooth		1-1,6	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		11,3-12		
E 400 CDI	'04-'05	8,5-9,5	●	●	●	●	●	-	-		Getr.Oel ATF Smooth		1-1,6	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		15,3		
E 280, 300 BlueTEC, 320, 420 CDI + DPF, 4MATIC	'04-'09	8,5-10,5	●	●	●	●	●	-	-		Getr.Oel ATF Smooth	n	1-1,6	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	f	10,2-12,6		
E-Class (W212)																		
E 200, 220, 250 CDI, BlueEFFICIENCY	'09-'10	6,5	●	●	●	●	●	1,5-1,8	Spezialprodukt		Getr.Oel ATF Smooth		1-1,2	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		-		
E 200, 220, 250 CDI, BlueEFFICIENCY, 4MATIC	'10-	6,5	●	●	●	●	●	1,5	Spezialprodukt		Spezialprodukt	q	1-1,2	Spezialprodukt	f	-		
E 350 CDI, BlueEFFICIENCY, 4MATIC, BlueTEC	'09-'10	8	●	●	●	●	●	1,8	Spezialprodukt		Getr.Oel ATF Smooth		1-1,2	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	f	-		
E 300, 350 CDI, BlueEFFICIENCY, 4MATIC, BlueTEC	'10-	8	●	●	●	●	●	1,8	Spezialprodukt		Spezialprodukt	q	1-1,2	Spezialprodukt	f	-		
R-Class (W251)																		
R 280, 320 CDI, DPF, 4MATIC	'05-'09	8,5	●	●	●	●	●	-	-		Getr.Oel ATF Smooth	p	1,1	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	g	10,1-13		
R 300, 350 CDI, BlueTEC, DPF, 4MATIC	'09-	8,5	●	●	●	●	●	-	-		Spezialprodukt	pq	1,1	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	g	10,1-13		
S-Class (W140)																		
S 300, 350 Turbo Diesel	'93-'00	7,5/8					●	-	-		Getr.Oel ATF Smooth	d	1,3	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	e	10		
S-Class (W220)																		
S 320, 400 CDI	'00-'05	7,5/10	●	●	●	●	●	-	-		Getr.Oel ATF Smooth		-	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS		15,5/16,5		
S-Class (W221)																		
S 250 CDI	'11-	6,5	●	●	●	●	●	-	-		Spezialprodukt		-	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	g	-		
S 320, 420 CDI, DPF, 4MATIC	'05-'09	8,5/10,5	●	●	●	●	●	-	-		Getr.Oel ATF Smooth		-	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	g	7,5/9		
S 350, BlueTEC, DPF, 4MATIC	'09-	8	●	●	●	●	●	-	-		Spezialprodukt	q	-	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	g	-		
S 450 CDI, DPF, 4MATIC, Guard	'09-	10,5	●	●	●	●	●	-	-		Getr.Oel ATF Smooth		-	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	g	-		




CLS-Class (C219)	CLS 320, 350 CDI, DPF	'04-'10	8,5	●	●	●			-								Getr.Oel ATF Smooth		1,1	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS		7,5
CLS-Class (C218)	CLS 250 CDI, 350 CDI, BlueEFFICIENCY	'10-	6,5-8	●	●	●			-								Spezialprodukt	q	1,1-1,2	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS		-
M-Class (W163)	ML 270, 400 CDI	'99-'05	7,5/10	●	●	●	●		-	Spezialprodukt		b		Getr.Oel ATF Smooth	b	-	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	g			11/12	
M-Class, GL-Class (W164, X164)	ML, GL 280, 320 CDI, DPF, 4MATIC	'05-'09	8,5	●	●	●			-					Getr.Oel ATF Smooth	k	1,1	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	gh			6,5	
	ML, GL 300, 350 CDI, BlueTEC, BlueEFFICIENCY, 4MATIC	'09-	8,5	●	●	●			-					Spezialprodukt	kq	1,1	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	gh			-	
	ML, GL 420 CDI, DPF, 4MATIC	'06-'09	11,5	●	●	●			-					Getr.Oel ATF Smooth	k	1,1	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	gh			6,5	
	GL 450 CDI 4MATIC	'09-	11,5	●	●	●			-					Getr.Oel ATF Smooth	k	1,1	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	gh			-	
M-Class (W166)	ML 250, 350 BlueTEC, 4MATIC	'11-	6,5-8	●	●	●			-					Spezialprodukt	k	0,8-1,2	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	g			-	
G-Class (W461, W463)	250, 300 GD, G 300 TD, 350 GD Turbo	'90-'00	7,5-8,5			●	●		1,5	Megol Hydraulikool ATF AA		c		Getr.Oel ATF Smooth	cd	1,1-1,8		g			7,5	
	G 270, 400 CDI	'00-'06	7/10	●	●	●	●		-					Getr.Oel ATF Smooth	c	1,4/1,8		g			8-10,8	
	G 320 CDI, DPF	'06-'09	8,5	●	●	●	●		-					Getr.Oel ATF Smooth	c	1,4/1,8		g			8	
	G 350 CDI, BlueTEC	'09-	8	●	●	●	●		-					Spezialprodukt	oq	1,4/1,8		g			7,5	
V-Class (W638)	V 200, 220 CDI	'99-'03	7,5				●		2,2	Spezialprodukt			●		←	←						11
Viano (W639)	Viano 2.0/2.2 CDI (OM 646)	'03-'10	8,5-9	●	●	●	●		1,2-1,5	Spezialprodukt				Getr.Oel ATF Smooth		1,3	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS				8,6-10,5	
	Viano 2.0/2.2 CDI, 4x4 (OM 646) DPF	'05-'10	8,5-9	●	●	●	●		1,2-1,5	Spezialprodukt	p			Getr.Oel ATF Smooth	p	1,3	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	r			8,6-10,5	
	Viano 2.0/2.2 CDI (OM 651)	'10-	9	●	●	●	●		1,2-1,5	Spezialprodukt				Getr.Oel ATF Smooth		1,5	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS				-	
	Viano 2.0/2.2 CDI, 4x4 (OM 651) DPF	'10-	9	●	●	●	●		1,2-1,5	Spezialprodukt	p			Getr.Oel ATF Smooth	p	1,5	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	r			-	
	Viano 3.0 CDI (OM 642) DPF	'06-'10	10	●	●	●	●		1,2-1,5	Spezialprodukt				Getr.Oel ATF Smooth		1,3	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS				9,9-11,4	
	Viano 3.0 CDI (OM 642) DPF	'10-	10	●	●	●	●		1,2-1,5	Spezialprodukt				Getr.Oel ATF Smooth		1,3	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS				-	

- a Verteilergewerke (4-Matic): 0,7 l Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikool ATF Dexron II D
- b Verteilergewerke: Megol Getriebeoel ATF Variable
- c Verteilergewerke: 2-2,8 l Megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 80W
- d 5-Gang Automatikgetriebe ab 01/1996: Megol Getriebeoel ATF Variable
- e Sperrdifferential und Differenziale von PKW mit ASD oder 4MATIC: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- f Differential, vorn (4MATIC): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- g Differenziale, vorn und hinten
- h Sperrdifferential: 1,6 l Spezialprodukt
- k Verteilergewerke: 0,5 l; Verteilergewerke, 2-gang: 0,5 l Megol Getriebeoel ATF Smooth
- l Verteilergewerke: Megol Getriebeoel ATF Variable; Megol Hydraulikool ATF Dexron II D
- m Hydraulik Bedienung Getriebe: 0,5 l Megol Zentralhydraulikool
- n Verteilergewerke (4MATIC): 0,6 l Spezialprodukt
- o Verteilergewerke: 2,8 l Spezialprodukt
- p Verteilergewerke: Megol Getriebeoel ATF Smooth
- q Automatikgetriebe, Herstellungsdatum bis 18.06.2010: Megol Getriebeoel ATF Smooth
- r Differential, vorn (4MATIC): Spezialprodukt

- a Transfer box (4-Matic): 0,7 l Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikool ATF Dexron II D
- b Transfer box: Megol Getriebeoel ATF Variable
- c Transfer box: 2-2,8 l Megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 80W
- d 5-speed automatic from 01/1996 onwards: Megol Getriebeoel ATF Variable
- e Limited slip differential and differentials of cars with ASD or 4MATIC: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- f Differential, front (4MATIC): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- g Differenziale, front and rear
- h Limited slip differential: 1,6 l Special product
- k Transfer box: 0,5 l; Transfer box with dual range: 1,5 l Megol Getriebeoel ATF Smooth
- l Transfer box: Megol Getriebeoel ATF Variable; Megol Hydraulikool ATF Dexron II D
- m Hydraulic service gearbox: 0,5 l Megol Zentralhydraulikool
- n Transfer box (4MATIC): 0,6 l Special product
- o Transfer box: 2,8 l Special product
- p Transfer box: Megol Getriebeoel ATF Smooth
- q Automatic transmission, up to production date 18-06-2010: Megol Getriebeoel ATF Smooth
- r Differential, front (4MATIC): Special product

Servolenkung (außer R (W251), <- '12 ML / GL (W163, W164, X164), G, V (W638) und Viano (W639): Megol Zentralhydraulikool R (W251), '12-> ML / GL (W163, W164, X164), G, V (W638) und Viano (W639): Spezialprodukt

Powersteering (except R (W251), <- '12 ML / GL (W163, W164, X164), G, V (W638) und Viano (W639): Megol Zentralhydraulikool R (W251), '12-> ML / GL (W163, W164, X164), G, V (W638) und Viano (W639): Special product



		Megol Motorenoel						⚠	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel	⚠	Hyp. Getr.Oel		⚠	
		Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable		85W-90	75W-140 LS		
MERCURY																		
Tracer 2.0 16V	'97-'99	3,8							3,4	Transm. Fluid ATF III		Transm. Fluid ATF III		↔	↔			5-6
Mystique 2.0 16V, 2.5 V6 24V	'94-'00	4,3/5,5							1,9	Transm. Fluid ATF III		Transm. Fluid ATF III		↔	↔			6,6-9,7
Milán 2.3 16V	'05-'09	4,3							2,8		●			↔	↔			8,1
Milán 2.5 16V, AWD	'10-'11	5							2,87		●			↔	↔		e	8,8
Milán 2.5 Hybrid, AWD	'10-'11	5							-					↔	↔		e	10,5
Milán 3.0 V6 24V	'05-'09	5,7							-					↔	↔			9,2
Milán 3.0 16V, AWD	'10-'11	5,7							2,87		●		g	↔	↔		e	10
Sable 3.0, 24V	'95-'05	4,3/5,2	●	●					-					↔	↔			10-11
Montego 3.0 V6 24V, 4WD	'04-'07	5,7							-					↔	↔		c	11
Cougar 2.0 16V, 2.5 V6 24V	'98-'02	4,3/5,5							2,6		●			↔	↔			6,6-9,7
Grand Marquis 4.6 V8	'98-'02	4,7							-					-	-			15
Grand Marquis 4.6 V8	'03-'11	5,7							-					2,4	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	a		17,6
Marauder 4.6 V8 32V	'03-'04	5,7							-					2,2	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS			13,8
Villager 3.0 V6, 3.3 V6	'93-'02	4							-					↔	↔			10,1-11,4
Monterey 4.2 V6	'04-'07	4,7							-					↔	↔			14-15
Mariner 2.3 16V, 3.0 V6	'04-'08	4,3/5,7							2,2-2,7		●		fg	↔	↔		e	6,7-10
Mariner 2.5 16V, AWD, 3.0 V6, AWD	'09-'11	5-5,7							-					↔	↔		e	7-9
Mariner Hybrid 2.5 16V, AWD	'09-'11	5							-					↔	↔		e	10,5
Mountaineer 4.0 V6, 4.9 V8, AWD	'98-'01	4,7							-					k	2,9-3,1	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	hj	14,9-15,4
Mountaineer 4.0 V6, AWD	'01-'10	4,7							-					k	1,7		j	11,5-13,2
Mountaineer 4.6 V8 24V, AWD	'01-'10	5,7							-					k	1,7		j	11,5-14,9
Mountaineer 4.9 V8, AWD	'96-'98	4,7							-					k	2,6	Hyp. Getr.Oel 85W-90 LS	l	13,5

- | | |
|---|---|
| a Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS | a Limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS |
| b CVT (Automat): Spezialprodukt | b CVT (automatic): Special product |
| c Differential, hinten (4WD): 0,7 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS | c Differential, rear (4WD): 0,7 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS |
| d Verteilergetriebe: 0,9 l Spezialprodukt | d Transfer box: 0,9 l Special product |
| e Differential, hinten (4x4): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS | e Differential, rear (4x4): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS |
| f PTO (4x4): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS | f PTO (4x4): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS |
| g Verteilergetriebe: 0,35 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS | g Transfer box: 0,35 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS |
| h Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS | h Limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS |
| j Differential, vorn (4x4): 1,3-1,7 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS | j Differential, front (4x4): 1,3-1,7 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS |
| k Verteilergetriebe: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D | k Transfer box: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D |
| l Differential, vorn (4x4): 1,7 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs) | l Differential, front (4x4): 1,7 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs) |

Servolenkung: Megol Transmission-Fluid ATF III

Powersteering: Megol Transmission-Fluid ATF III

MG																			
F, TF 1.8 16V	'95-'05	4,5							2,2	Spezialprodukt		Spezialprodukt		↔	↔			10,5	
ZR 1.4, 1.6	'01-'05	4,5	●	●					1,8					↔	↔			4,8	
ZR 1.8, VVC	'01-'05	4,5	●	●					2	Spezialprodukt		Spezialprodukt		↔	↔			4,8	
ZS 1.8 16V	'01-'05	4,5	●	●					2	Spezialprodukt		Spezialprodukt		↔	↔			4,8	
ZS V6-24V	'01-'05	5,2	●						2	Spezialprodukt		●		↔	↔			6,8	
ZT V6-24V 190	'01-'05	5,2	●						1,4	Spezialprodukt		●		↔	↔			6,8	
Diesel																			
ZR, ZS TD	'01-'05	4,5							2	Spezialprodukt				↔	↔			6,3	

Servolenkung: Megol Transmission-Fluid ATF III


Powersteering: Megol Transmission-Fluid ATF III

MINI																				
Mini 1000	'89-'01	4,8/5,3								↔	↔		-			↔	↔			5
Mini Cooper	'89-'01	4,8								↔	↔		-			↔	↔			5
Mini One, Cooper	'01-'04	4,5-4,8		●						1,5	Spezialprodukt		Megol CVT Dynamik			↔	↔			5,3-5,6
Mini One, Cooper	'04-'06	4,5-4,8	●	●						1,7	Spezialprodukt		Megol CVT Dynamik			↔	↔			5,3-5,6
Mini One, Cooper	'06-	4,2	●	●						-	Spezialprodukt		●			↔	↔			5,5
Mini Cooper S	'01-'06	4,8	●	●						2	Spezialprodukt		-			↔	↔			5,6
Mini Cooper S	'06-	4,2	●	●						-	Spezialprodukt		●			↔	↔			5,5
Mini Countryman One, Cooper	'10-	-	●	●						1,7	Spezialprodukt		●			↔	↔			-
Mini Countryman Cooper S, ALL4	'10-	-	●	●						1,9	Spezialprodukt		●		-		Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)			-
Diesel																				
Mini One Diesel	'03-'06	4,3	●	●						1,7	Spezialprodukt		-			↔	↔			5,3
Mini Cooper D, Coop SD	'07-	-	●	●						-	Spezialprodukt		●			↔	↔			5,3
Mini Countryman One D, Cooper D, Cooper SD, ALL4	'10-	-	●	●						1,9	Spezialprodukt		●			↔	↔			-

Servolenkung: Zentralhydraulikol

Powersteering: Zentralhydraulikol

MITSUBISHI																				
i-MIEV	'09-	-	-							0,75	Getriebeoel ATF Variable		-			↔	↔			5,1
Colt 1.3, 1.5, 1.6, 1.8 GTi, 4WD	'92-'96	3,3-3,8	●							1,8/2,2	●	b	●			↔	↔		d	5
Colt 1.3, 1.6	'96-'04	3,3/3,8	●							2,1	●		●			↔	↔			5/6
Colt 1.1, 1.3, 1.5	'04-'07	3,2-4,2								1,8	●		Spezialprodukt			↔	↔			4,2-4,6
Colt 1.1, ClearTec, 1.3, ClearTec	'07-	3,4	●	●						1,75	●		-			↔	↔			4,2
Colt 1.5 Turbo	'04-'08	3,7	●	●						1,8	●		Spezialprodukt			↔	↔			6
Colt 1.5 Turbo	'08-	3,3	●							1,75	●		-			↔	↔			6
Lancer 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 4WD	'92-'96	3,3-3,8	●							1,8	●	b	●			↔	↔		d	5
Lancer 1.3, 1.6, 4WD	'96-'01	3,3/3,8	●							2,1	●	b	●	b		↔	↔		d	5/6
Lancer 1.3, 1.6, 2.0	'03-'10	3,3-4,3								2,1	●		-			↔	↔			5-7
Lancer (Sportback) 1.5, 1.6, ClearTec, 1.8	'07-	4	●	●						1,9-2,5	●		●	n		↔	↔			6-7
Lancer 2.0 4x2, 4x4	'08-	4	●	●						2,5	●	o	●		0,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				7
Lancer (Sportback) Ralliart	'08-	4	●	●						2,5	●	op	●		0,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				7
Lancer Evolution IV, V, VI	'96-'01	5,1	●							2,8	●	ar	●		0,4-0,45	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		gh		6
Lancer Evolution VII, VIII, IX	'01-'07	5,1	●	●						2,8	●	ak	●		-	-		dh		6
Lancer Evolution X GSR, MR	'07-	4	●	●						2,5	●	kp	●		0,55	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS				7,5
Space Star 1.3	'98-'06	3,3	●							3,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		-			↔	↔			6
Space Star 1.6	'02-'06	3,3	●	●						3,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		●			↔	↔			6
Space Star 1.8 GDi	'98-'02	3,8	Spezialprodukt							2,2	●		●			↔	↔			6
Carisma 1.6, 1.8	'95-'99	3,8	●							3,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		●			↔	↔			6
Carisma 1.8 GDi	'95-'99	3,8	Spezialprodukt							2,2	●		●			↔	↔			6
Carisma 1.6	'99-'05	3,8	●	●						3,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		●			↔	↔			6
Carisma 1.8 GDi	'99-'05	3,8	Spezialprodukt							2,2	●		●			↔	↔			6
Galant 1.8, 2.0, 2.0 V6, 2.5 V6	'92-'96	3,8-4,3	●							1,8-2,3	●		●			↔	↔			6-7
Galant 2.0, 2.5 V6	'96-'04	4,3	●							2,2	●		●			↔	↔			6-7
Galant 2.4 GDi	'99-'04	4,3	Spezialprodukt							2,2	●		●			↔	↔			6-7
Sigma 3.0, 3.0 24V	'91-'96	4	●							2	●		●			↔	↔			8
Space Runner 1.8	'91-'98	3,8	●							2,8	●		●			↔	↔			6
Space Runner 2.0	'99-'02	4,3	●	●						2,2	●		●			↔	↔			6
Space Runner 2.4 GDi	'99-'02	4,3	Spezialprodukt							2,2	●		●			↔	↔			6
Space Wagon 1.8, 2.0, 4WD	'91-'98	3,8/4,3	●							1,8-2,2	●	b	●	b		↔	↔		e	6
Space Wagon 2.0, 4WD	'98-'04	4,3	●	●						2,2-2,3	●	b	●	b		↔	↔		e	6
Space Wagon 2.4 GDi, 4WD	'98-'04	4,3	Spezialprodukt							2,2-2,3	●	b	●	b		↔	↔		e	6
Grandis 2.4	'04-	4,3	●	●						2,2	●		●			↔	↔			-
Space Gear 2.0, 2.4, 4WD	'94-'00	4,3	●							2,2-2,3	●	c	●			↔	↔		dfg	8
ASX / RVR 1.6, ClearTec, 1.8	'10-	4	●	●						2-2,2	●		-			↔	↔			6
ASX / RVR 2.0 4x2, 4x4	'10-	4	●	●						2,5	●	o	●		0,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				7,5
Pajero, Shogun Pinin 1.8	'01-'05	3,8	●	●						2,4	●	c	●			Transm. Fluid ATF III	c	-	dh	6
Pajero, Shogun Pinin 1.8 GDi, 2.0 GDi	'99-'05	3,8	Spezialprodukt							2,4	●	c	●			Transm. Fluid ATF III	c	-	dh	6
Pajero, Shogun 2.4, 3.0 V6	'91-'01	4,9	●							2,5	●	c	●			c	-	dgh		9,1-10
Pajero, Shogun 3.5 V6	'94-'99	4,9	●							3,7	●	c	●			c	-	dgh		9,5
Pajero, Shogun 3.5 V6 GDi	'01-'07	4,9	Spezialprodukt							3,2	●	c	●			c	-	dgh		9
Pajero, Shogun 3.8 V6	'07-	4,9	●	●						3,2	●	m	●	m	1,2/1,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		h		9-10,5



		Megol Motorenoel						⚠	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel	⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠			
		Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable		85W-90	75W-140 LS				
MITSUBISHI																				
Outlander (Sport), Airtrek 2.0, 2.4	'03-'09	4,3-4,6	●	●		●		●		2,2-2,3		●		j	●	j	-	-	dg	7
Outlander (Sport), Airtrek 2.0 Turbo	'03-'09	4,6	●					●		2,2/2,8		●		i	-	↔	↔	d	7	
Outlander 2.0 4x2, 4x4	'10-	4	●			●				2,5	●			p	Megol CVT Dynamik	0,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		7,5	
Outlander 2.4, ClearTec FFV	'07-	4,3	●			●				2,5	●			p	Megol CVT Dynamik	0,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		7,5	
Outlander 3.0	'07-	4,3	●			●				-				p	Spezialprodukt	0,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		7,5	
Eclipse 2.0, 4WD	'91-'98	4,3-4,4	●					●		2-2,4				b	●	↔	↔	e	6,5-7	
3000 GT, Turbo, 4WD	'96-'01	4,6	●					●		2,4				b	●	↔	↔	e	8	
Diesel																				
Colt 1.5 Di-D	'04-'07	5,5								1,8		●			Spezialprodukt	↔	↔		6,6	
Lancer 2.0 D	'92-'96	5,1						●		1,8		●			-	↔	↔		6	
Lancer (Sportback) 1.8 Di-D, ClearTec	'08-	5		●						2,5	●				-	↔	↔		7,5	
Carisma 1.9 TD	'96-'05	5,1-5,5	●							3,4		Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)			-	↔	↔		6	
Carisma, Space Star 1.9 Di-D	'01-'06	5	●							2,1		Spezialprodukt			●	↔	↔		6	
Galant 2.0 TD	'92-'04	4,8								1,8-2,2					-	↔	↔		8	
Space Runner 2.0 TD	'91-'98	4,8								2,2		●			-	↔	↔		7,5	
Space Wagon 1.8 TD, 2.0 TD	'91-'99	5,1								2,2		●			-	↔	↔		7,5	
Grandis 2.0 Di-D	'05-	4	●	●			●			2	●				-	↔	↔		8-9,5	
Grandis 2.0 Di-D DPF	'05-	4	●	●			●			2	●				-	↔	↔		8-9,5	
Space Gear 2.5 TD, 4WD	'94-'00	6,9						●		2,3		●		c	-	-	-	dfg	9-10	
ASX / RVR 1.8 Di-D 4x2, 4x4, ClearTec	'10-	5		●						2,2	●				-	0,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		7,5	
Pajero, Shogun 2.5 TD, 2.8 TD	'91-'01	6,5-7,8						●		2,5/3,7				o	●	c	-	egh	8-10,5	
Pajero, Shogun 2.5 TD, 3.2 Di-D	'01-'07	7,3/9,6						●		3,2		●		c	●	c	-	dgh	9-10,5	
Pajero, Shogun 3.2 Di-D	'07-	9,3	●	●				●		3,2		●		m	●	m	1,2/1,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	9-10,5
Pajero, Shogun 3.2 Di-D DPF	'07-	9,3	●	●				●		3,2		●		m	●	m	1,2/1,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	9-10,5
Outlander 2.0 Di-D	'07-'10	5,5								2		●		q	-	0,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	h	8	
Outlander 2.2 Di-D (103 kW, 130 kW), ClearTec, 4x2, 4x4	'10-	5,5		●						2,2	●			o	-	0,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		8,3	
Outlander 2.2 Di-D (115 kW) 4x4 TC SST	'10-	5		●	●			●		-					Spezialprodukt	0,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		7,6	


- a Drehmomentverteiler, AYC: Megol Getriebeoel ATF Variable
- b Verteilergetriebe: 0,3-1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "4+" 75W-90 (vs)
- c Verteilergetriebe: 2,2-2,6 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "4+" 75W-90 (vs)
- d Differential, hinten: >10°C: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- Differential, hinten: <10°C: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 80W
- e Differential, hinten (4WD): 0,7-1,1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- f Differential, vorn (4WD): 0,9 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "4+" 75W-90 (vs)
- g Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- h Differentiale, vorn und hinten
- j Verteilergetriebe: 0,55 l: >10°C: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- Verteilergetriebe: 0,55 l: <10°C: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 80W
- k Verteilergetriebe: 0,6-0,9 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- l Verteilergetriebe: 0,6 l Spezialprodukt
- m Verteilergetriebe: 2,8 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "4+" 75W-90 (vs)
- n CVT (Automat): Megol CVT Dynamik
- o Verteilergetriebe: 0,49 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 80W
- p Hydraulisches Allradsystem: Megol Getriebeoel ATF Variable
- q Verteilergetriebe: 0,54 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- r Verteilergetriebe: 0,6 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 80W

- a Torque transfer, AYC piping: Megol Getriebeoel ATF Variable
- b Transfer box: 0,3-1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "4+" 75W-90 (vs)
- c Transfer box: 2,2-2,6 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "4+" 75W-90 (vs)
- d Differential, rear: >10°C: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- Differential, rear: <10°C: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 80W
- e Differential, rear (4WD): 0,7-1,1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- f Differential, front (4WD): 0,9 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "4+" 75W-90 (vs)
- g Limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- h Differentials, front and rear
- j Transfer box: 0,55 l: >10°C: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- Transfer box: 0,55 l: <10°C: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 80W
- k Transfer box: 0,6-0,9 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- l Transfer box: 0,6 l Special product
- m Transfer box: 2,8 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "4+" 75W-90 (vs)
- n CVT (automatic): Megol CVT Dynamik
- o Transfer box: 0,49 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 80W
- p Hydraulic AWC system: Megol Getriebeoel ATF Variable
- q Transfer box: 0,54 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- r Transfer box: 0,6 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 80W

Servolenkung: Megol Transmission-Fluid ATF III

Powersteering: Megol Transmission-Fluid ATF III

NISSAN														
Pixo 1.0	'09-	2,9	●						2,2					4,3
Micra 1.0, 1.3, 1.4	'92-'02	3-3,1	●	●					2,8-3,3					4
Micra 1.0, 1.2, 1.4	'03-'10	3	●	●					2,6	●				4,9-5,3
Micra 1.2	'11-	3,4	●	●					2,6	Spezialprodukt		Spezialprodukt	o	5,3
Micra 1.6	'05-'08	4,5	●						2,6	●				5,3
Cube 1.6	'10-	4,3		●					2,6			Megol CVT Dynamik		5,6-6
Note 1.4, 1.6	'06-	3,4/4,6	●						2,6	●				4,9-6
Leaf	'10-	-							-	-		Spezialprodukt		6,6
Almera 1.4, 1.6, 2.0	'95-'00	3,2-3,4	●						3,2-3,7					6-6,5
Almera, Tino 1.5, 1.8	'00-'06	2,7	●						3	Spezialprodukt				4,5-7
Almera 2.0	'00-'01	3,7	●						-			Megol CVT Dynamik		6,6
Tiida 1.4, 1.6	'07-	3,4-4,5	●	●					2,6	●				5-6,3
Tiida 1.8	'07-	4,5	●	●					2					6,8
Primera 1.6, 2.0	'90-'99	3,5-3,7	●						2,8					4,5-5,5
Primera 1.6, 1.8, 2.0	'00-'02	2,9-3,7	●	●					2,9-3	Spezialprodukt		Megol CVT Dynamik		5,5-6,8
Primera 1.6, 1.8, 2.0	'02-	2,7-3,9	●						2,8-3,1			Megol CVT Dynamik		6,7-6,9
Maxima QX 2.0 V6, 3.0 V6	'95-'04	4,1	●	●					4,3-4,8					7-8
Serena 1.6, 2.0	'92-'00	2,9/3,4							2,1				1,3	9/10
Juke 1.6 ECO, 1.6	'10-	4,3	●	●					2,3	Spezialprodukt		Megol CVT Dynamik		6,3
Juke 1.6 DIG-T, 4x4	'10-	4,8	●	●					2	Spezialprodukt	g	Megol CVT Dynamik	g	8,1
Qashqai 1.6, 2.0, 4x4	'07-	4,3/7,4	●	●					2-2,3		k	Megol CVT Dynamik	k	5,9-8,9
X-Trail 2.0, 2.5	'01-'07	3,9	●						2,3		gk		k	7,7
X-Trail 2.0, 2.5	'07-	4,4/5,1	●	●					2		gk	Megol CVT Dynamik	k	7/7,4
Murano 3.5 V6	'04-'08	4	●	●					-			Megol CVT Dynamik	k	9,6
Murano 3.5 V6	'08-	4,6	●	●					-			Megol CVT Dynamik	k	9,4
Terrano II 2.4	'92-'02	4,3	●						3,5				c	7
Pathfinder, Terrano 3.3 V6, 3.5 V6	'96-'04	4,5/3,8	●						3,6				b	10,8
Pathfinder 4.0 V6	'05-'10	5,1	●	●					-				b	10,5/13,7
Patrol R 2.8, 4.2	'92-'97	4,5/8,2	●						3,6-3,9				b	11/16
Patrol GR 4.2	'92-'97	8,2	●						3,6-3,9				b	16
Patrol 5.6 V8	'10-	6,5	●	●					-			Spezialprodukt	p	9,2-11
200 SX	'94-'99	3,7	●						2,4					6,2
350Z	'03-'09	4,7	●	●					2,9					7,9
370Z	'09-	4,9	●	●					2,8			Spezialprodukt		9,1-9,2
GT-R	'08-	5,5							-	Spezialprodukt				11
Diesel														
Micra 1.5 Diesel	'01-'03	4,4							2,8-3,3					6,3
Micra 1.5 dCi	'03-'08	4,6	●	●					2,5-2,6					6,5
Micra 1.5 dCi (63 kW)	'07-'10	4,6	●	●					2,5-2,6					7
Cube 1.5 dCi, DPF	'10-	4,6							2	Spezialprodukt		Megol CVT Dynamik		8,7
Note 1.5 dCi	'06-'09	4,4	●	●					2,6					6
Note 1.5 dCi	'09-	4,4							2,6					6
Note 1.5 dCi DPF	'09-	4,4							2,6					6,7
Almera 1.5 dCi	'02-'06	4,6	●	●					2,3					6,5
Almera 2.0 Diesel	'95-'00	5,2							-					5,2
Almera, Tino 2.2 Di, DT	'00-'03	6,1	●	●					3	Spezialprodukt				8
Almera, Tino 2.2 dCi	'03-'06	5,4	●	●					2,3					8,7
Tiida 1,5 dCi	'07-	4,4	●	●					2					7
Primera 1.9 dCi	'03-'06	4,7	●						2,1	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80				6,5
Primera 2.0 D	'90-'96	4,7							2,8					5,5
Primera 2.0 TD	'96-'99	4,7							2,8					5,5
Primera 2.0 TD	'00-'02	5,1							2,8	Spezialprodukt				6,4
Primera 2.2 DCT, dCi	'02-'06	5,4	●	●					2,3					9,5
Serena 2.3 Diesel	'96-'00	7							2,1				1,5	13,7-14,5
Juke 1.5 dCi	'10-	4,4	●						2	Spezialprodukt				9,6
Qashqai 1.5 dCi	'07-	4,4	●	●					2					7,3
Qashqai 2.0 dCi, 2.0dCi 4x4	'08-	7,4	●	●					2				0,4-0,6	8-8,4
X-Trail 2.2 Cdi	'01-'03	5,2							2,3				g	10
X-Trail 2.2 dCi	'03-'07	5,2							2,3				g	10
X-Trail 2.2 dCi DPF	'05-'07	5,2	●	●					2,3				g	10



			Megol Motorenoel						⚠	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel	⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠			
			Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable		85W-90	75W-140 LS				
NISSAN																					
X-Trail 2.0 dCi	'07-	7,4	●	●		●	●	●		2		●		g	-		0,55		●	e	8,4/8,7
X-Trail 2.0 dCi DPF	'07-	7,4	●	●		●				2		●		g	-		0,55		●	e	8,4/8,7
Murano 2.5 dCi	'10-	6,6	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30								-				Spezialprodukt	k	0,55		●		11
Terrano II 2.7 TD	'93-'00	6,2-7,2	●				●			3,5		●		c	-		1,3/2,8		●	ef	10
Terrano II 2.7 TD, 3.0 Di	'00-	6,2-6,7	●	●		●	●	●		3,5		●		b	-		1,3		●	ef	10
Pathfinder 2.5 dCi	'05-'10	7,6				●	●	●		4,3		●		l		l	0,9/1,8		●	e	9,9-13,1
Pathfinder 2.5 dCi DPF	'06-'10	7,6	●	●		●	●	●		4,3		●		l		l	0,9/1,8		●	e	10,2-13,4
Pathfinder 2.5 dCi	'10-	6,9				●	●	●		4,3		●		q		q	1,8	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	●	a	10,1-13,3
Pathfinder 2.5 dCi DPF	'10-	6,9	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30								4,3		●		q		1,8	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	●	a	10,1-13,3
Pathfinder 3.0 dCi DPF	'10-	7,1	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30								4,3		●		p		1,8	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	●	a	13,2-14,6
Patrol R 2.8 D, 4.2 D	'91-'95	6,4/9,2					●			3,6-3,9		●		b	Transm. Fluid ATF III	b	2,1-5,4		●	ef	13,6
Patrol GR 2.8 TD	'88-'98	6,4	●				●			5,1		●		b	Transm. Fluid ATF III	b	2,1-5,4		●	ef	12,4-13,6
Patrol GR 2.8 TD, TDi	'98-'00	6,4	●				●			5,1		●		b	Transm. Fluid ATF III	b	2,1-5,4		●	eh	11,6-12,9
Patrol GR 3.0 Di	'00-'10	6,4	●				●			5,1		●		b		b	2,1-5,4		●	eh	11,6
Navara 2.5 dCi	'05-	7,6				●		●		4-4,3		●		m		●	0,9/2		●	ej	9,9-10,2

- a Differential, vorn: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- b Verteilergetriebe: 1,4-2,2 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- c Verteilergetriebe: 2,3 l Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable
- e Differentiale, vorn und hinten
- f Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS; Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- g Verteilergetriebe: 0,3-0,4 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- h Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- i Sperrdifferential: Spezialprodukt
- k Verteilergetriebe: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- l Verteilergetriebe: 3 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- m Verteilergetriebe: Megol Getriebeoel ATF Variable
- n Differential, hinten (4x4): 0,6 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- o CVT (Automat): Megol CVT Dynamik
- p Verteilergetriebe: Spezialprodukt
- q Verteilergetriebe: Megol Getriebeoel ATF Variable


Servolenkung: Megol Getriebeoel ATF Variable

- a Differential, front: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- b Transfer box: 1,4-2,2 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- c Transfer box: 2,3 l Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable
- e Differentials, front and rear
- f Limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS; Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- g Transfer box: 0,3-0,4 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- h Limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- i Limited slip differential: Special product
- k Transfer box: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- l Transfer box: 3 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- m Transfer box: Megol Getriebeoel ATF Variable
- n Differential, rear (4x4): 0,6 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- o CVT (automatic): Megol CVT Dynamik
- p Transfer box: Special product
- q Transfer box: Megol Getriebeoel ATF Variable

Powersteering: Megol Getriebeoel ATF Variable

OPEL																					
Agila 1.0 12V, 1.2 16V	'00-'04	3-3,5		●				●		2,2		●					↔	↔			4,7-4,9
Agila 1.0 12V, 1.2 16V	'04-'08	3-3,5		●				●		1,6	Spezialprodukt						↔	↔			4,7-5,2
Agila B 1.0 12V, 1.2 16V	'08-	2,9-3,3						●		1,6		●					↔	↔			4,5-5,2
Corsa B 1.2i, 1.4i, 1.6i 16V, GSI	'93-'01	3-3,5	●	●				●		1,6-1,8		●					↔	↔			5,5/6
Corsa B 1.0i 12V, 1.4i 16V	'93-'01	3-3,5	●	●				●		1,6		●					↔	↔			4,5-5
Corsa B 1.2i 16V	'98-'00	3,5	●	●				●		1,6	Spezialprodukt						↔	↔			5,2-5,5
Corsa C 1.0 12V, 1.2 16V, 1.4 16V, Twinport	'00-'07	3-3,5						●		1,6	Spezialprodukt						↔	↔			4,5-5
Corsa C 1.8 16V, GSI	'00-'07	4,5						●		1,6	Spezialprodukt						↔	↔			5,3
Corsa D 1.0 12V, 1.2 16V, 1.4 16V, Twinport	'07-'11	3-3,5						●		1,6		●					↔	↔			4,5-5
Corsa D 1.0 12V, 1.2 16V, 1.4 16V, Twinport	'11-	3-3,5	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30								1,6	Spezialprodukt				↔	↔				4,5-5
Corsa D 1.6 Turbo, 1.6 Turbo OPC	'07-'11	4,5						●		2,2		●					↔	↔			5,8
Corsa D 1.6 Turbo, 1.6 Turbo OPC	'11-	4,5	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30								2,2	Spezialprodukt				↔	↔				5,8
Tour 1.4 16V Twinport, 1.6 (CNG)	'05-'11	3,5						●		1,6		●					↔	↔			5-6,5
Tigra 1.4i 16V, 1.6i 16V	'94-'00	3,5	●	●				●		1,6/1,8	Spezialprodukt						↔	↔			6

Tigra TwinTop 1.4 16V Twinport, 1.8 16V	'04-'10	3,5-4,3						●					1,6	Spezialprodukt		-			⇄			5-5,4					
Meriva 1.4 16V Twinport, 1.6 (16V)	'03-'10	3,5						●					1,6	Spezialprodukt		-			⇄	⇄		6,8-7,1					
Meriva 1.6 16V Twinport, 1.8 16V	'03-'10	4-4,3						●					1,6	Spezialprodukt		-			⇄	⇄		6,5-7,1					
Meriva 1.6 16V Turbo, 1.6 16V Turbo OPC	'06-'10	4,5						●					2,2	Spezialprodukt		-			⇄	⇄		6,3					
Meriva B 1.4, 1.4 Turbo	'10-'11	4						●					1,6	Spezialprodukt		-		h		⇄	⇄	6-6,2					
Meriva B 1.4, 1.4 Turbo, ecoFLEX, ecoFLEX LPG	'11-	4	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30										1,6	Spezialprodukt		-		m		⇄	⇄	6-6,2					
Astra F 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 16V, i, GSi	'91-'98	3,5-4,5	●	●		●	●	●					1,6/1,9	Spezialprodukt		-					⇄	⇄	5,5-7				
Astra G 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 16V	'98-'04	3,3-5,3		●				●					1,6/1,8	Spezialprodukt		-					⇄	⇄	5-7,5				
Astra G 2.0 16V Turbo, OPC, 2.2 16V	'99-'04	4,3-5,3	●	●		●		●					1,6/1,8	Spezialprodukt		-					⇄	⇄	5-7,5				
Astra G Classic II 1.4 16V Twinport, 1.6 16V Twinport	'03-'04	3,5/4						●					1,6	Spezialprodukt		-					⇄	⇄	5,2-5,5				
Astra H 1.4 16V Twinport, 1.6 16V Twinport	'04-'10	3,5/4						●					1,6	Spezialprodukt		-					⇄	⇄	5,6-6,9				
Astra H 1.6 16V Turbo, 1.6 OPC	'07-'10	4,5						●					2,2	Spezialprodukt		-					⇄	⇄	5,9/5,8				
Astra H 1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 OPC	'04-'10	4,3						●					1,6/2,4	Spezialprodukt		-					⇄	⇄	6,1-7,7				
Astra J 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 Turbo, ecoFLEX	'09-'11	3,75-4,5						●					1,6-2	Spezialprodukt		-		h	●		⇄	⇄	-				
Astra J 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 Turbo, ecoFLEX	'11-	3,75-4,5	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30										1,6-2	Spezialprodukt		-		m	●		⇄	⇄	-				
Ampera	'11-	3,5	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30										-	-		-			●		⇄	⇄	-				
Zafira 1.6 16V, 1.8 16V	'99-'05	3,3-4,3		●				●					1,8	Spezialprodukt		-					⇄	⇄	6,3-6,8				
Zafira OPC, 2.2 16V	'02-'05	4,3/5		●				●					1,6	Spezialprodukt		-					⇄	⇄	6,8-7,4				
Zafira B 1.6 16V CNG, 1.6 CNG Turbo, 1.6 16V, 1.8 16V	'05-'11	4,5						●					1,6	Spezialprodukt		-		h	●		⇄	⇄	6,1-6,3				
Zafira B 2.0 16V Turbo, OPC, 2.2 16V Direct	'05-'10	4,3/5						●					1,6	Spezialprodukt		-		h	●		⇄	⇄	7,1-7,7				
Zafira Tourer 1.4 Turbo, 1.6 Turbo CNG	'12-	4-4,5	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30										2,2	Spezialprodukt		-			●		⇄	⇄	6,2				
Zafira Tourer 1.8	'12-	4,5	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30										1,6	Spezialprodukt		-					⇄	⇄	6,2				
Calibra 2.0i (16V), 2.5i V6, 4x4	'89-'99	4-4,5	●	●		●	●	●					1,9	Spezialprodukt		-		d	●		⇄	⇄	b 7-7,5				
Calibra 2.0i 16V Turbo 4x4	'92-'99	4,9	●	●		●	●	●					1,9	Spezialprodukt		-		d	●		⇄	⇄	b 7,2				
Vectra B 1.6, 1.8, 2.0, 16V, 2.5 V6, 2.6 V6	'95-'02	3,3-4,8		●				●					1,6-1,9	Spezialprodukt		-					⇄	⇄	6-8				
Vectra C, Signum 1.6 16V (Twinport), 1.8 16V	'02-'09	3,5-4,5						●					1,6	Spezialprodukt		-				Spezialprodukt	e	⇄	⇄	5,5-6,1			
Vectra C, Signum 2.2 16V Direct, 3.2 V6	'02-'09	4,8-5						●					1,6-2,4	Spezialprodukt		-			●		⇄	⇄	7,1-7,9				
Vectra C, Signum 2.0 16V Turbo, 2.8 V6 Turbo (OPC)	'03-'09	6						●					3,2	Spezialprodukt		-				Spezialprodukt		⇄	⇄	7,5			
Insignia 1.4 Turbo	'11-	4	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30										2,2	Spezialprodukt		-					⇄	⇄	-				
Insignia 1.6, 1.6 Turbo, 1.8	'08-'11	4,5						●					2,2	Spezialprodukt		-			●		⇄	⇄	-				
Insignia 1.6, 1.6 Turbo	'11-	4,5	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30										2,2	Spezialprodukt		-					⇄	⇄	-				
Insignia 2.0 Turbo, 2.8 V6 Turbo, 4x4, OPC	'08-'11	6						●					1,6	Spezialprodukt		-		k	●		k	0,6	Spezialprodukt	-			
Insignia 2.0 Turbo, 2.8 V6 Turbo, 4x4, OPC	'11-	6	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30										1,6	Spezialprodukt		-		k	●		k	0,6	Spezialprodukt	-			
Omega 2.0i (16V)	'94-'01	4,5	●	●		●	●	●					1,2	Spezialprodukt		-			●					1 Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	8,5-9,5		
Omega 2.2i 16V	'99-'01	4,5/5,8	●	●		●	●	●					1,2	Spezialprodukt		-			●					1 Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	8,5-9,5		
Omega 2.5i V6, 3.0i V6	'94-'01	5,5-5,8	●	●		●	●	●					1,2	Spezialprodukt		-			●					1 Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	9,5		
Omega 2.2i 16V, 2.6i V6, 3.2i V6	'01-'03	4,5-5,8		●				●					1,2	Spezialprodukt		-			●					1 Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	9,4-9,7		
Omega V8	'01-'01	6						●					-	-		-								1,6	Spezialprodukt	9,7	
Sintra 2.2, 3.0	'96-'99	4,5	●	●		●	●	●					1,8	Spezialprodukt		-			●							6	
Antara 2.4	'06-'11	4,5						●					2,1	Spezialprodukt		-		g	●		g	0,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)			9	
Antara 2.4, 4x4	'11-	4,7	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30										2,2	Spezialprodukt		-		g	●		g	0,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)			9	
Antara 3.2 V6	'06-'11	7,4						●					-	-		-			●		g	0,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)			10	
Frontera 2.0i	'91-'98	4,5	●	●		●	●	●					4,4	Motorenoel Low Emission 5W-40		-								0,9-2,4	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	c	8,5
Frontera 2.2i, 2.4i	'91-'98	5/5,5	●	●		●	●	●					3	Motorenoel Low Emission 5W-40		-		a						1,7-2,4	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	c	8-8,5
Frontera B 2.2 16V, 3.2 24V	'98-'04	4,5-5,6	●	●		●	●	●					3	Motorenoel Low Emission 5W-40		-		a	●					1,7-2,3	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	c	7-11
Monterey 3.2 V6, 3.5 V6	'92-'00	5,2	●	●		●	●	●					3	Motorenoel Low Emission 5W-40		-			●		a			1,5/1,8	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	c	8,5/9
Speedster 2.0 16V Turbo, 2.2 16V	'01-'05	4,5/5,5		●				●					1,8	Spezialprodukt		-											12,3-13,2
GT 2.0 Turbo	'07-'09	4,8						●					2,6	Spezialprodukt		-			●					1	Spezialprodukt		9
Diesel																											
Agila 1.3 CDTi	'04-'08	3,3						●					1,6	Spezialprodukt		-											5,3
Agila B 1.3 CDTi	'08-	3,2						●					1,6	Spezialprodukt		-			●								5,3
Corsa B 1.5 D, TD	'93-'00	3,8-4,3	●	●				●					1,8	Spezialprodukt		-			●								6-6,3
Corsa B 1.7 D	'93-'00	3,8-4,3	●	●				●					1,6	Spezialprodukt		-											6
Corsa C 1.7 Di, DTi	'00-'04	4,5		●				●					1,6	Spezialprodukt		-											6,1-7,1
Corsa C 1.3, 1.7 CDTi	'04-'07	3,2-4,5						●					1,6	Spezialprodukt		-											6,3-7,1
Corsa D 1.3 CDTi, 1.3 CDTi ecoFLEX, 1.7 CDTi	'07-'11	3,2/5,4						●					1,6-2,4	Spezialprodukt		-			●								6,3-7,1
Corsa D 1.3 CDTi, 1.3 CDTi ecoFLEX, 1.7 CDTi	'11-	3,2/5,4	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30										1,6-2,4	Spezialprodukt		-											6,3-7,1
Tour 1.3 CDTi, 1.7 Di, DTi, CDTi	'04-'11	3,2/4,5						●					1,6	Spezialprodukt		-			●								6,1-7,1
Tour 1.7 Di, DTi	'02-'04	4,5		●				●					1,6	Spezialprodukt		-											6,1-7,1
Tigra TwinTop 1.3 CDTi	'04-'10	3,2						●					1,6	Spezialprodukt		-											6,3
Meriva 1.3 CDTi (DPF), 1.7 DTi, CDTi	'03-'10	3,2-4,5						●					1,6	Spezialprodukt		-											-



			Megol Motorenoel						⚠	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel	⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠		
			Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "+*" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable		85W-90	75W-140 LS			
OPEL																				
Meriva B 1.3 CDTi, 1.7 CDTi	'10-'11	3,2-5,4						●	2,2		●			Spezialprodukt		↔	↔		6,2-7,1	
Meriva B 1.3 CDTi, 1.7 CDTi	'11-	3,2-5,4	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30							1,6	Spezialprodukt		m	Spezialprodukt		↔	↔		6,2-7,1	
Astra F 1.7 D, Turbo D, DTL	'91-'98	4,5-5,5	●	●					1,6-1,9		●			Transm. Fluid ATF III		↔	↔		7-8	
Astra G 1.7 TD, 2.0 Di	'98-'04	5,5		●					1,6-1,8	Spezialprodukt				Transm. Fluid ATF III		↔	↔		7,9-8,7	
Astra G 1.7 DTi, 2.0 Di, 2.2 Di	'99-'04	4,5-5,5		●					1,6-1,8	Spezialprodukt				Transm. Fluid ATF III		↔	↔		6-9	
Astra G Classic II 1.7 CDTi	'03-'04	4,5		●					1,6	Spezialprodukt				-		↔	↔		7,1	
Astra H 1.3, 1.9 CDTi, DPF	'04-	3,1-4,3		●					2,4	Spezialprodukt				-		↔	↔		7-7,6	
Astra H 1.7 CDTi (59kW), 1.7 CDTi (74kW)	'04-'06	4,5-5		●					1,6-1,8	Spezialprodukt				-		↔	↔		6,8	
Astra H 1.7 CDTi (81kW), 1.7 CDTi (92kW)	'08-	5,4		●					2,4	Spezialprodukt				-		↔	↔		7,1	
Astra J 1.3 CDTi, 1.7 CDTi, 2.0 CDTi	'09-'11	3,2-5,4		●					1,6-2		●		h	-		↔	↔		-	
Astra J 1.3 CDTi, 1.7 CDTi, 2.0 CDTi	'11-	3,2-5,4	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30							1,6-2	Spezialprodukt		m	Spezialprodukt		↔	↔		-	
Zafira 2.0 Di, DTi, 2.2 DTi	'99-'05	5,5		●					1,6-1,8	Spezialprodukt				-		↔	↔		6-8	
Zafira B 1.7 CDTi, 1.9 CDTi DPF	'05-'11	4,3-5,4		●					2,2		●			Spezialprodukt		↔	↔		7-7,1	
Zafira Tourer 2.0 CDTi (81 kW), (96 kW)	'12-	4,5	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30							2,2	Spezialprodukt			-		↔	↔		-	
Zafira Tourer 2.0 CDTi (121 kW)	'12-	4,5	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30							1,8	Spezialprodukt			Spezialprodukt		↔	↔		9	
Vectra B 1.7 TD, 2.0 Di, DTi, 2.2 DTi	'95-'02	4,5-5,5		●					1,2-1,6	Spezialprodukt				Transm. Fluid ATF III		↔	↔		7-8	
Vectra C, Signum 1.9 CDTi, DPF	'04-'09	4,3		●					3,2	Spezialprodukt				Spezialprodukt		↔	↔		7-7,5	
Vectra C, Signum 2.0, 2.2 DTi 16V	'02-'05	5,5		●					1,6-1,9	Spezialprodukt				●		↔	↔		7,3-8,4	
Vectra C, Signum 3.0 V6 CDTi, DPF	'03-'09	7,3		●					3,2	Spezialprodukt				●		↔	↔		8,3-8,9	
Insignia 2.0 CDTi, 4x4	'08-'11	4,5		●					1,6-2,2		●		k	Spezialprodukt	k	0,6	Spezialprodukt		-	
Insignia 2.0 CDTi, 4x4	'11-	4,5	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30							1,6-2,2	Spezialprodukt		k	Spezialprodukt	k	0,6	Spezialprodukt		-	
Insignia 2.0 BITurbo CDTi, 4x4	'08-'10	4,5	Megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER 0W-40 (vs)							1,6		●		k	Spezialprodukt	k	0,6	Spezialprodukt		-
Insignia 2.0 BITurbo CDTi, 4x4	'12-	4,5	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30							1,6	Spezialprodukt		k	Spezialprodukt	k	0,6	Spezialprodukt		-	
Omega 2.0 DTi, 2.5 TD	'97-'00	5,5/6,5		●					1,2	Spezialprodukt				●		1,2	Spezialprodukt		8/10,2	
Omega 2.2 DTi	'01-'03	5,5		●					1,2	Spezialprodukt				●		1,2	Spezialprodukt		8	
Omega 2.5 TD	'00-'03	6-6,5		●					1,2	Spezialprodukt				●		1,2	Spezialprodukt		10,2	
Sintra 2.2 DTi	'97-'99	5,5	●	●					1,8	Spezialprodukt				-		↔	↔		6	
Antara 2.0 CDTi	'06-'11	6,2	●	●		●			2,3		●		g	●	g	0,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		9	
Antara 2.0 CDTi, 4x4	'11-	5,6	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30							2,2		●		g	●	g	-	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		9
Frontera 2.3, 2.5, 2.8 TD	'91-'98	5,5-6,3	●	●					3	Motorenoel Low Emission 5W-40			a	-		1,7-2,4	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	c	9	
Frontera B 2.2 DTi	'98-'04	6,1	●	●					3	Motorenoel Low Emission 5W-40			a	●		1,7-2,3		c	8	
Monterey 3.0, 3.1 TD	'92-'00	6	●	●					3	Motorenoel Low Emission 5W-40			a	-		1,5/1,8	●	●	c	8,5

- a Verteilergetriebe: 1,4 | Megol Motorenoel Syntech Premium 10W-40; Megol Motorenoel High Condition 5W-40
- b Differential, hinten (4WD/4x4): 0,8 | Spezialprodukt
- c Differentiale, vorn und hinten
- d Verteilergetriebe (Vectra, Calibra 4x4): 0,6 | Spezialprodukt
- e CVT (Automat): Spezialprodukt
- f Bis 2000: Spezialprodukt
- g Verteilergetriebe: 0,8 | Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- h 6-Ganggetriebe: 2,2 | Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+*" 75W-90 (vs)
- k Verteilergetriebe: Spezialprodukt
- m 6-Ganggetriebe: 2,2 | Spezialprodukt


- a Transfer box: 1,4 | Megol Motorenoel Syntech Premium 10W-40; Megol Motorenoel High Condition 5W-40
- b Differential, rear (4WD/4x4): 0,8 | Special product
- c Differentials, front and rear
- d Transfer box (Vectra, Calibra 4x4): 0,6 | Special product
- e CVT (automatic): Special product
- f Up to 2000: Special product
- g Transfer box: 0,8 | Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- h 6-Speed gearbox: 2-2,2 | Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+*" 75W-90 (vs)
- k Transfer box: Special product
- m 6-Speed gearbox: 2-2,2 | Spezialprodukt

Servolenkung: (außer: Astra G/H, Zafira A/B, Vectra C, Signum, Sintra & Insignia) : Megol Transmission-Fluid ATF III
 Astra G/H, Zafira A/B, Vectra C & Signum: Zentralhydrauliköl; Insignia & Sintra: Megol Getriebeoel ATF Variable


Power steering (except: Astra G/H, Zafira A/B, Vectra C, Signum, Sintra & Insignia) : Megol Transmission-Fluid ATF III
 Astra G/H, Zafira A/B, Vectra C & Signum: Zentralhydrauliköl; Insignia & Sintra: Megol Getriebeoel ATF Variable

PEUGEOT

iOn	'10-	-	-							0,75	Spezialprodukt	-			↕	↕			5,1
106 1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6	'91-'98	3,2-3,4	●							2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	Transm. Fluid ATF III			↕	↕			6
106 1.0, 1.1, 1.4, 1.6 (16V)	'99-'04	3,2-3,4		●	●					2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	Transm. Fluid ATF III			↕	↕			6
107 1.0	'05-'08	3,1	●	●				●		1,7	Spezialprodukt	-			↕	↕			4
107 1.0	'08-	3,1	●	●				●		1,7	Spezialprodukt	-			↕	↕			4
1007 1.4 (16V), 1.6 16V	'05-'09	2,5-3,3		●	●					2	● ●	-			↕	↕			5,4-5,9
205 1.0, 1.1, 1.3	'87-'98	3,3-3,5	●							1,8-2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			5,8
205 1.4	'91-'99	3,5	●							2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			5,8
206 1.1, 1.4 (16V), 1.6 (16V)	'98-'99	3,2-3,3		●	●					2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			6-7
206 (CC) / 206+ 1.1, 1.4 (16V), 1.6 (16V)	'00-'09	3,2-3,3		●	●					2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			6-7
206+ 1.1, 1.4	'09-	3,2		●	●					2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			6-7
206 (CC) / 206+ 2.0 16V	'98-'99	4,3		●	●					2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			8
206 (CC) / 206+ 2.0 16V	'00-'09	4,3		●	●					2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			8
207 / 207 Compact 1.1, 1.4 (16V), 1.6 16V	'06-'09	2,5-3,3		●	●					2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			5,3-7,2
207 / 207 Compact 1.1, 1.4 (16V), 1.6 16V	'09-	2,5-3,3		●	●					2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			5,3-7,2
207 1.6 16V VTI, Turbo	'06-'09	4,3		●	●					2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			-/5,3
207 1.6 16V VTI, Turbo	'09-	4,3		●	●					2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			-/5,3
207 RC	'07-'09	-		●	●					1,8	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			-
207 RC	'09-	-		●	●					1,8	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			-
207 1.4 16V Vti, Compact 1.4 16V Vti	'09-	4,2		●	●					2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			7,2
306 1.1, 1.4, 1.6	'93-'98	3,2	●							2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			6,5-7
306 1.4, 1.6 (16V)	'99-'03	3,2-3,3		●	●					2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			6,5-7
306 1.8, 2.0 (16V)	'93-'99	4,2-4,8	●							2-2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			7-7,5
306 1.8, 2.0 16V	'99-'00	4,2-5		●	●					2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			6,5-7,5
306 1.8 16V	'97-'98	4,2-5	●							2-2,2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			7,5
306 1.8 16V	'99-'00	5		●	●					2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			7,5
306 2.0 16V	'99-'03	4,75	●							2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			6,5
306 2.0 16V GTI	'96-'98	4,3-4,75	●							2,15	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			6,5
306 2.0 16V GTI	'99-'00	4,75	●							2,15	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			6,5
307 1.4 (16V), 1.6 16V	'01-'09	2,7-3,3		●	●					2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			5,8-6,7
307 2.0 16V	'01-'05	4,3		●	●					2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			6,2-6,9
307 2.0 16V	'05-'09	4,7	●							2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			6,6-6,8
308 1.4 16V VTI, 1.6 16V VTI	'07-'09	4,2-4,3		●	●					1,8-1,9	● ●	●			↕	↕			6-6,2
308 1.4 16V VTI, 1.6 16V VTI	'09-	4,2-4,3		●	●					1,8-1,9	● ●	●			↕	↕			6-6,2
308 1.6 16V VTI THP, 1.6 16V VTI THP (128 kW)	'07-'09	4,3		●	●					1,9-2	● ●	●			↕	↕			6,2
308 1.6 16V VTI THP, 1.6 16V VTI THP (128 kW)	'09-	4,3		●	●					1,9-2	● ●	●			↕	↕			6,2
RCZ 1.6 THP	'10-	4,2		●	●					2,2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	Spezialprodukt			↕	↕			6,2
406 1.6, 1.8 16V, Turbo, 3.0 V6 24V	'96-'99	4,2-5,3	●							1,9-2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			7-7,8
406 1.8 16V, 2.0 16V, 3.0 V6 24V	'00-'04	4,2-5,3		●	●					1,9-2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			7-7,8
406 1.8 8V, 2.2 16V	'97-'04	4,5-5	●							2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			7-9,2
406 2.0 16V	'96-'00	4,3	●							1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			7,8
407 1.8 16V, 2.0 16V	'04-'07	4,3		●	●					1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			7,3-8,1
407 1.8 16V, 2.0 16V	'08-'11	4,3		●	●					1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			7,5
407 2.2 16V	'04-'07	4,3		●	●					2,6	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			7,9
407 2.2 16V	'08-'11	4,3		●	●					2,6	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			7,9-8,4
407 3.0 V6 24V	'04-'08	4,8		●	●					-	-	●			↕	↕			8,4
407 3.0 V6 24V	'09-'11	4,8		●	●					-	-	●			↕	↕			8,4
508 1.6i 16V VTI, 1.6i 16V THP	'11-	-		●	●					2,1	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	de Spezialprodukt			↕	↕			-
605 2.0, 3.0 V6, 24V	'89-'99	5,4/6,5	●							1,8/2,2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	Transm. Fluid ATF III			↕	↕			7,3-10
605 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.9 V6 24V	'95-'01	4,3/5,3	●							1,8-1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			7,3-7,8
607 2.0 16V, 3.0 V6 24V	'00-'05	4,3/4,9		●	●					1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			7,4-10,1
607 2.2 16V	'00-'05	4,3	●							1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			7,6-8,2
607 2.2 16V	'05-'08	4,3	●							1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			7,6-8,2
607 3.0 V6 24V	'05-'09	4,7-5,3		●	●					-	-	●			↕	↕			10-10,1
806 1.8	'98-'99	4,3-4,8	●							-	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			8,5
806 2.0, Turbo	'95-'00	4,8	●							1,8-2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕			8,5
806 2.0 16V	'01-'02	4,3		●	●					1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			7,8
807 2.0 16V, 3.0 V6 24V	'02-'08	4,3/4,8		●	●					1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			7,1/11
807 2.0 16V (103 kW)	'08-'10	4,3		●	●					1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			7
807 2.0 16V (130 kW)	'08-'10	4,3		●	●					1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●			↕	↕			7



PEUGEOT	Model	Year	Power (kW)	Megol Motorenoel						⚠	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel		⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠	ℓ
				Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable	85W-90		75W-140 LS			
	807 2.2 16V	'02-'05	4,3	●				●			2,1	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		●		↔	↔			7,2	
	3008 1.6 16V THP (110 kW, 115 kW) Euro4, 1.6 16V Vti	'09-	4,3		●	●					1,9-2,2	●	●		●	↔	↔			6,2	
	3008 1.6 16V THP (110 kW, 115 kW) Euro5	'09-	4,3		●	●					1,9-2,2	●	●		●	↔	↔			6,2	
	4007 2.4	'07-'09	4,3		●	●		●			2-2,5	●	●		-	↔	↔			7,5	
	4007 2.4	'09-	4,25		●	●		●			2-2,5	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		f	Megol CVT Dynamik	f	0,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		7,5	
	5008 1.6 16V THP Euro4, 1.6 16V Vti	'09-	4,3		●	●					1,9-2,2	●	●		●	↔	↔			6,2	
	5008 1.6 16V THP Euro5	'09-	4,3		●	●					1,9-2,2	●	●		●	↔	↔			6,2	
	Bipper Tepee 1.4	'09-	3,8		●	●		●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			5,3	
	Partner 1.1, 1.4, 1.6 16V	'02-'08	3-3,2		●	●					2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			-	
	Partner 1.4 CNG	'07-'08	2,75		●	●		●			1,8-1,9	●	●		-	↔	↔			5,6	
	Partner Tepee 1.6 16V, 1.6 Vti	'08-	3,3		●	●		●			1,8-1,9	●	●		-	↔	↔			5,9	
	Expert Tepee 2.0i	'07-	5	Megol Motorenoel High Condition 5W-40								1,8-1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			8,5
	Diesel																				
	106 1.4, 1.5 D	'92-'98	3,5/4,5	●				●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			6	
	106 1.5 D	'99-'04	4,6		●	●		●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			6	
	107 1.4 HDi	'05-'08	3,8		●	●		●			1,7	Spezialprodukt		-		↔	↔			4,4	
	107 1.4 HDi	'08-	3,8		●	●		●			1,7	Spezialprodukt		-		↔	↔			4,4	
	1007 1.4 HDi, 1.6 HDi	'05-'09	3,8		●	●		●			2	●	●		-	↔	↔			5,6	
	205 1.8 D, 1.8 TD, 1.9 D	'83-'99	4,2-5	●				●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			8,3	
	206, 206+ 1.4 HDi	'01-'09	3,8		●	●		●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			7	
	206, CC 1.6 HDi DPF	'04-'08	3,8		●	●		●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			-	
	206 1.9 D, 2.0 HDi	'98-'05	4,5-4,8		●	●		●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			6,2-8,2	
	207, Compact 1.4, 1.6 HDi	'06-'08	3,5-3,8		●	●		●			1,9-2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			7,1	
	207, Compact 1.4, 1.6 HDi	'09-	3,5-3,8		●	●		●			1,9-2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			7,1	
	207 1.6 HDi DPF	'06-'08	3,5		●	●		●			1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			7,1	
	207 1.6 HDi DPF	'09-	3,5		●	●		●			1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			7,1	
	306 1.8, 1.9 D, 1.9 TD	'93-'98	4-4,5	●				●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			7-9	
	306 1.9 D, 2.0 HDi	'98-'01	4-4,8		●	●		●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			7-9	
	307 1.4 HDi, 1.6 HDi, 2.0 HDi	'01-'09	3,5-3,8		●	●		●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			6-6,5	
	307 1.6 HDi DPF, 2.0 HDi DPF	'04-'09	3,5-5,3		●	●		●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			6,5	
	308 1.6 HDi DPF (66 kW), 1.6 HDi DPF (80 kW)	'07-	3,8		●	●		●			1,9-2	●	●		-	↔	↔			6	
	308 2.0 HDi DPF	'07-	5,3		●	●		●			2,2	●	●		●	↔	↔			7,8-8,2	
	RCZ 2.0 HDi DPF	'10-	4,8		●	●		●			1,9-2,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			8	
	406 1.9 TD (55kW), 2.1 TD	'96-'99	4,0-5,25	●				●			1,8-2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			9	
	406 1.9 TD (68kW), 2.0 HDi	'98-'99	4,8	●				●			1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-	●	↔	↔			9,2	
	406 2.0 HDi, 2.2 HDi	'99-'04	4,5-4,75		●	●		●			1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-	●	↔	↔			8,5-9,2	
	407 1.6 HDi DPF, 2.2 HDi DPF	'04-'09	3,5		●	●		●			1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			7,2	
	407 1.6 HDi DPF, 2.2 HDi DPF	'09-'10	3,5		●	●		●			1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			7,2	
	407 2.0 HDi DPF	'04-'07	5,3		●	●		●			2,6	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-	●	↔	↔			9-10	
	407 2.0 HDi DPF	'07-'07	5,3		●	●		●			2,6	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-	●	↔	↔			9-10	
	407 2.0 HDi DPF (103 kW, 120 kW)	'08-'11	5,3		●	●		●			2,6	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-	●	b	↔	↔		9-10	
	407 2.0 HDi DPF (103 kW, 120 kW)	'08-'11	5,3		●	●		●			2,6	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-	●	c	↔	↔		9-10	
	407 2.2 HDi DPF	'06-'08	5,3	●	●	●		●			2,6	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			9,7	
	407 2.2 HDi DPF	'08-'11	5,3	●	●	●		●			2,6	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔			9,7	
	407 2.7 HDi DPF	'06-'08	5,8		●	●		●			-	-		-	●	↔	↔			11	
	407 2.7 HDi DPF	'09-'11	5,8		●	●		●			-	-		-	●	↔	↔			-	
	508 1.6 HDi 16V	'11-	-		●	●		●			1,8-2,1	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		e	-	↔	↔			-	
	508 2.0 HDi 16V	'11-	-		●	●		●			1,9-2,6	Spezialprodukt		-	Spezialprodukt	↔	↔			-	
	508 2.0 HDi 16V + DPF	'11-	-		●	●		●			-	-		-	Spezialprodukt	↔	↔			-	




508 GT 2.2 HDi	'11-	-	●	●	●				-	-		Spezialprodukt		↔	↔		-
605 2.1 D, TD, 2.4 TD	'90-'98	6	●				●		1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		Transm. Fluid ATF III		↔	↔		10
605 2.1, 2.4 TD	'99-'99	6/8	●				●		1,9/2,2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		Transm. Fluid ATF III		↔	↔		10/13
607 2.0, 2.2 HDi	'00-'05	4,8		●	●		●		1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		●		↔	↔		9,3
607 2.0, 2.2, 2.7 HDi DPF	'05-'10	5,3-5,8		●	●		●		1,9/2,6	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		●		↔	↔		9,3-11,1
806 1.9, 2.1 TD	'94-'98	4,2-4,8	●				●		1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔		9
806 1.9 TD, 2.0 HDi	'99-'01	4,5		●	●		●		1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔		8,5
807 2.0 HDi DPF	'02-'07	4,5		●	●		●		2,1	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		●		↔	↔		10
807 2.0 HDi DPF	'08-	4,8		●	●		●		2,2-2,8	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔		9,5-10
807 2.2 HDi	'02-'04	4,8		●	●		●		2,1	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔		11,3
807 2.2 HDi DPF	'02-'07	4,8		●	●		●		2,1	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔		11,3
807 2.2 HDi DPF	'08-	4,8		●	●		●		2,2-2,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		●		↔	↔		11,3
3008 1.6 HDi DPF	'09-	3,8		●	●		●		2,2	● ●		-		↔	↔		6,4
3008 2.0 HDi DPF (Euro4)	'09-	5,3		●	●		●		1,9-2,6	● ●		●		↔	↔		8,4
3008 2.0 HDi DPF (Euro5)	'09-	5,3		●	●		●		1,9-2,6	● ●		Spezialprodukt		↔	↔		8,4
4007 2.2 HDi	'07-	5,3		●	●		●		2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-	a	0,5		●	8
5008 1.6 HDi DPF	'09-	3,8		●	●		●		2,2	● ●		-		↔	↔		6,4
5008 2.0 HDi DPF (Euro4)	'09-	5,3		●	●		●		1,9-2,2	● ●		●		↔	↔		8,4
5008 2.0 HDi DPF (Euro5)	'09-	5,3		●	●		●		1,9-2,6	● ●		Spezialprodukt		↔	↔		8,4
Bipper Tepee 1.3 Hdi	'10-	3,2		●	●		●		2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		Spezialprodukt	d	↔	↔		7,6
Bipper Tepee 1.4 Hdi	'09-	3,8		●	●		●		2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔		7,4
Partner Tepee 1.6 HDi DPF (66 kW), 1.6 Hdi DPF (80 kW)	'08-	3,8-4,3		●	●		●		1,8-1,9	● ●		-		↔	↔		6,25
Expert Tepee 1.6 Hdi, 2.0 Hdi (88 kW)	'07-	5		●	●		●		1,8-2,2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔		-
Expert Tepee 2.0 Hdi (100 kW)	'07-	5		●	●		●		1,9-2,2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80		-		↔	↔		-

- a Verteilergewichte: 0,54 | Megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 75W-140 LS
b Automatgetriebe 4HP20: Megol Getriebeöl ATF Variable
c Automatgetriebe AM6: Megol Getriebeöl ATF Variable
d Hydraulisch betätigtes Automatikgetriebe MCP: Spezialprodukt
e Getriebe MCM: Megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 75W-90 (ts)
f Verteilergewichte: Megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 75W-90 (vs)

- a Transfer box: 0,54 | Megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 75W-140 LS
b Automatic 4HP20: Megol Getriebeöl ATF Variable
c Automatic AM6: Megol Getriebeöl ATF Variable
d Hydraulic actuation, MCP gearbox: Spezialprodukt
e Gearbox MCM: Megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 75W-90 (ts)
f Transfer box: Megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 75W-90 (vs)

Servolenkung(307, 308, 407, 508, 607 2005->, 807 2007-> , 3008, 4007, 5008, RCZ, Partner Tepee & Expert Tepee): Spezialprodukt
Servolenkung (Andere): Megol Transmission-Fluid ATF III

Power steering (307, 308, 407, 508, 607 2005->, 807 2007-> , 3008, 4007, 5008, RCZ, Partner Tepee & Expert Tepee): Spezialprodukt;
Power steering (others): Megol Transmission-Fluid ATF III



		Megol Motorenoel						⚠	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel	⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠			
		Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable		85W-90	75W-140 LS				
PORSCHE																				
Boxster, S	'96-'05	8,8	●							2,3-2,8		●		●		↔	↔	a	17	
Boxster, Cayman, S	'05-'09	7,8	●							2,3-2,8		●		Spezialprodukt		↔	↔	g	22-24,3	
Boxster, Cayman, S	'09-	7,5	●							3		●		Spezialprodukt	k	↔	↔		23-25	
911 Carrera 2, 4, RS (964, 993)	'93-'98	11,5					●			3,6		●		Transm. Fluid ATF III		↔	↔	a	-	
911 Turbo (964, 993)	'90-'98	10-13	●					●		3,7	Hyp.Getr.Oel 85W-90			-		↔	↔		-	
911 Carrera (996)	'97-'04	8,3	●							2,7				●		↔	↔	a	22,5	
911 Turbo, GT3 (996)	'99-'06	8,3/11	●							3,8				●		↔	↔	ab	22,5-25	
911 Carrera, 4, S, 4S (997)	'04-'08	8,3	●							2,6		●		Spezialprodukt		↔	↔	gh	32	
911 Turbo, GT3, GT3 RS, GT2 (997)	'06-'10	8/9	●							3,3-3,8	Spezialprodukt			Spezialprodukt		↔	↔	gh	25-30	
911 Carrera, S, 4S (997)	'08-	7,5	●							2,6-2,9	Spezialprodukt			Spezialprodukt	k	↔	↔	c	29-32	
911 GT3 (997)	'10-	9	●							3,3	Spezialprodukt			-		↔	↔		30	
911 Turbo (997)	'10-	7,5	●							2,9	Spezialprodukt			Spezialprodukt	k	↔	↔	c	29-32	
Carrera GT	'03-'06	10,5	●							2,3/4	Spezialprodukt			-		↔	↔	gh	28	
Cayenne	'04-'07	6,3	●	●						1,8	Spezialprodukt	d	●	d	1-1,4	Spezialprodukt		ef	13-18	
Cayenne S, Turbo, Turbo S	'03-'07	8,5	●							1,8	Spezialprodukt	d	●	d	1-1,4	Spezialprodukt		ef	18-21	
Cayenne	'07-'10	6,9	●							1,8		j	●	j	1-1,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	f	13-18		
Cayenne S, GTS, Turbo	'07-'10	8,5	●							1,8		j	●	j	1-1,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	f	18-21		
Panamera	'11-	8,5	●							1,8	Spezialprodukt			Spezialprodukt		1,1-1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	e	-	
Panamera S	'09-	9	●							1,8	Spezialprodukt			Spezialprodukt		1,1-1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	e	-	
Panamera 4S	'09-	9	●							-				Spezialprodukt		1,1-1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	e	-	
Panamera Turbo	'09-	9	●							-				Spezialprodukt		1,1-1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	e	-	
Diesel																				
Cayenne Diesel	'08-'10	8,3	●	●		●				1,8		●		j	Spezialprodukt	j	1,4	Spezialprodukt	f	18-21

a Differential, Modelle mit Automatikgetriebe (Tiptronic): 0,7-0,9 Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90
 b Differential, vorn: 0,6-1,2 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)
 c Differential, vorn: Spezialprodukt
 d Verteilergetriebe: 0,8 I Megol Getriebeoel ATF Variable
 e Sperrdifferential: Spezialprodukt
 f Differentiale, vorn und hinten
 g Differential, Modelle mit Automatikgetriebe: 0,8-1,2 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
 h Differential, vorn: 0,9 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
 j Verteilergetriebe: 0,8 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
 k Getriebe, Porsche PDK, Kupplungsteil: Spezialprodukt







Servolenkung (außer: -> 1998 911 (964 & 993)); Zentralhydrauliköl; Servolenkung (-> 1998 911 (964 and 993)); Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydrauliköl ATF Dexron II D


a Differential, models with automatic (Tiptronic): 0,7-0,9 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90
 b Differential, front: 0,6-1,2 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)
 c Differential, front: Special product
 d Transfer box: 0,8 I Megol Getriebeoel ATF Variable
 e Limited slip differential: Special product
 f Differentials, front and rear
 g Differential, models with automatic: 0,8-1,2 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
 h Differential, front: 0,9 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
 j Transfer box: 0,8 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
 k Porsche PDK gearbox, Clutch part: Special product

Power steering (except: -> 1998 911 (964 & 993)); Zentralhydrauliköl; Power steering (-> 1998 911 (964 and 993)); Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydrauliköl ATF Dexron II D

RANGE ROVER = LAND ROVER

RENAULT																			
Twingo 1.1, 1.2	'96-'00	4	●					●		3,4	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80					↔	↔		5
Twingo 1.2 (16V)	'01-'07	4	●	●	●	●				2,8-3,1	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	m				↔	↔		5
Twingo II 1.2 (16V)	'07-	4							●	2,8-3,4	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	m				↔	↔		5,5
Twingo II GT TCE	'07-	4								2,8	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	n				↔	↔		5,7
Twingo II RS	'08-	5								2,5	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	m				↔	↔		5,7
Wind 1.2 Tce 100	'10-	4								2,8	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80					↔	↔		5,7
Wind 1.6 16V 133	'10-	5								2,3	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80					↔	↔		5,7
Clio 1.1, 1.2, 1.4, 1.7	'90-'98	3,3-4	●					●		2,8-3,4	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80					↔	↔	d	5-6,5

																
	Megol Motorenoel						Megol Getriebeoel			Megol Getr.Oel		Hyp.Getr.Oel				
	Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30	Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	ATF Variable		85W-90	75W-140 LS			
RENAULT																
Vel Satis 2.0 16V Turbo	'02-'09	5,4	●						2,4	●			Spezialprodukt	↔	↔	6,8
Vel Satis 3.5 V6 24V	'02-'09	5-5,7	●	●	●	●	●	●	-	-			Spezialprodukt	↔	↔	7,2
Avantime 2.0 16V Turbo	'01-'03	5	●						2,4	●			-	↔	↔	-
Avantime 3.0 V6 24V	'01-'03	6,5	●	●	●	●	●	●	2,2	●			-	↔	↔	10
Duster 1.6, 16V, Hi-Flex, Hi-Torque	'09-	4,8							2,5				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	-
Koleos 2.5 16V 4x2, 4x4	'08-	5,1							-				Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	↔	↔	7,2
Trafic II 2.0 16V	'08-	5,4							2,7				Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	↔	↔	6,5
Diesel																
Twingo II 1.5 dCi	'07-	-							2,8				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	5,7
Clio 1.9 D	'90-'98	5,5	●					●	3,4				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	6,6
Clio II 1.5 dCi, 1.9 D, dTi	'98-'05	5,2-5,5	●						3,1-3,4				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	7,4-7,5
Clio III 1.5 dCi	'05-'09	4,5	●						2,5				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	e	↔	6,5
Clio III 1.5 dCi	'09-	4,5							2,5				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	6,5
Clio III 1.5 dCi DPF	'05-'09	4,5	●	●	●	●	●	●	2,5				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	e	↔	6,5
Clio III 1.5 dCi DPF	'09-	4,5							2,5				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	6,5
Symbol/Thalia 1.5 dCi	'10-	4,6						●	2,5-3,4				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	5,7
Symbol/Thalia 1.5 dCi DPF	'10-	4,6							2,5-3,4				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	5,7
Modus 1.5 dCi	'04-'05	4,5	●						2,5-2,8				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	5,5
(Grand) Modus 1.5 dCi DPF	'05-'08	4,5-5	●	●	●	●	●	●	2,5-2,8				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	ek	↔	5,7
(Grand) Modus 1.5 dCi DPF	'08-	4,5							2,8				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	5,7
Kangoo 1.5 dCi, 1.9 D, dTi, dCi, 4x4	'97-'08	4,6-5,5	●						3,1-3,4				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	a 6,5-7,5
Kangoo II Family 1.5 dCi	'08-	4,5							2,1-2,8				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	7,2
Kangoo II Family 1.5 dCi DPF	'08-	4,5							2,1-2,8				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	7,2
19 1.9 D, TD	'88-'96	5-5,5						●	3,1-3,4				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	6,8
Sandero	'09-	4,5							2,8				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	5,7
Logan 1.5 dCi	'06-	4,5							2,8				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	4,5-5,45
Mégane, Scénic 1.9 D, TD, dTi, dCi	'95-'00	5,5	●					●	3,1-3,4				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	7,5
Mégane, Scénic, RX-4 1.9 D, dTi, dCi	'01-'03	5,5	●					●	3,1-3,4				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	a 7,5
Mégane II, (Grand) Scénic II 1.5, 1.9 dCi	'03-'05	4,5-4,6	●						2,1-2,5				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	5,3-7,2
Mégane II, (Grand) Scénic II 1.5, 1.9 dCi DPF	'05-'08	4,5-4,9	●	●	●	●	●	●	2-2,5				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	5,3-7,9
Mégane II, (Grand) Scénic II 2.0 dCi DPF	'06-'08	6,6-7,4	●	●	●	●	●	●	2,4				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	7,5
Mégane III, (Grand) Scénic III 1.5, 1.9 dCi	'08-	4,5/5,1							2,4/2,1				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	k	↔	6,5/6,3
Mégane III, (Grand) Scénic III 1.5, 1.9 dCi DPF	'08-	4,5/5,1							2,4/2,1				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	k	↔	6,5/6,3
Mégane III, (Grand) Scénic III 2.0 dCi DPF	'08-	7-7,4							2,4				Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	↔	↔	6,6-7,5
Fluence 1.5 dCi	'10-	4,5							1,9-2,4				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	6,5
Laguna 1.9 dTi	'98-'01	5,5	●						3,1				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	7,5
Laguna 2.2 D	'94-'98	6,5							3,1				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	9
Laguna 2.2 dT	'96-'01	7,2-7,7	●					●	2,8				Spezialprodukt	b	↔	9
Laguna II 1.9 dCi	'01-'06	4,6	●						2,5				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	h	↔	7
Laguna II 1.9 dCi DPF	'05-'07	4,8	●					●	2,2				●	↔	↔	7
Laguna II 2.0 dCi DPF	'05-'07	5,9	●	●	●	●	●	●	2,4				●	↔	↔	7,5
Laguna II 2.2 dCi, DPF	'01-'05	5,4-6,3	●						2,2				●	↔	↔	6,8
Laguna III 1.5 dCi	'08-	4,5							1,9				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	7,2
Laguna III 1.5 dCi DPF	'08-	4,5							1,9				Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	↔	↔	7,2
Laguna III 2.0 dCi, 2.0 dCi GT	'07-	6,6-7,4							2,4				Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	↔	↔	7,8
Laguna III 2.0 dCi DPF, 2.0 dCi GT DPF, 3.0 dCi	'07-	6,6-7,4							2,4				Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	↔	↔	7,8-9,2
Laguna Coupé 2.0 dCi (GT)	'08-	6,6-7,4							2,4				Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	↔	↔	7,8
Laguna Coupé 2.0 dCi (GT) DPF, 3.0 dCi	'08-	6,6-7,4							2,4				Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	↔	↔	7,8
Safrane 2.1, 2.5 dT	'92-'96	6,5-7,1						●	2,6				Spezialprodukt	↔	↔	d 7,2-10



ROVER	Year	Viscosity	Megol Motorenoel						⚠	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel		⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠	ℓ
			Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable	85W-90		75W-140 LS			
820i	'86-'99	4,5					●			2,3	Syntech Premium 10W-40		Transm. Fluid ATF III		↔	↔			10	
820 Vitesse, 825i	'96-'99	4,5/6,4					●			2	Spezialprodukt		●		↔	↔			7-8,5	
Diesel																				
113, 115 Diesel	'92-'99	3,5-3,8					●			2		●			↔	↔			4,5-5,5	
220 D, 420 D	'95-'99	4,5-4,8					●			2,2	Spezialprodukt				↔	↔			7	
25, 45 2.0 TD	'99-'05	4,5	●				●			2		●			↔	↔			6,3-7	
620 Di	'95-'99	5,9					●			2	Syntech Premium 10W-40				↔	↔			7	
75 2.0 Di, CDTi	'99-'05	4,9/6,8	●				●			1,6	Spezialprodukt		●		↔	↔			8,2	
825 Turbo Diesel	'90-'99	5,8					●			2-2,2	Syntech Premium 10W-40				↔	↔			8	

Servolenkung: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D

Power steering: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D







SAAB	Year	Viscosity	Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30	⚠	Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	⚠	ATF Variable	⚠	85W-90	75W-140 LS	⚠	ℓ
900 2.0 (Turbo), 2.3	'93-'98	5-5,4	●	●			●			1,8	Motorenoel Low Emission 5W-40		a	Transm. Fluid ATF III		↔	↔		8,5
900 2.5 V6	'93-'98	4,5	●	●			●			1,8	Motorenoel Low Emission 5W-40		a	Transm. Fluid ATF III		↔	↔		8
2.0 Turbo, 2.5	'04-'05	4		●		●				3,5		●		e	0,8	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)			6,9-7,6
2.5, 2.5 Turbo	'06-'06	4		●		●				3,5		●		e	0,8	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)			7,3-7,8
9-3 2.0, 2.0 t, 2.0 Turbo, 2.3	'98-'00	4	●	●			●			1,8	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)			Transm. Fluid ATF III		↔	↔		8,5
9-3 2.0 t, 2.0 Turbo, 2.3 Turbo, Viggen	'01-'03	4		●				●		1,8	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)			Transm. Fluid ATF III		↔	↔		8,5
9-3 Sport 1.8i	'02-'11	4,3						●		1,6	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)					↔	↔		6,5-6,8
9-3 Sport 1.8t, 2.0t, 2.0 Turbo, BioPower	'02-'10	6						●		1,9/3	H-Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)			●		↔	↔		7,5
9-3 Sport 2.8 Turbo V6	'05-'10	6,3						●		2,2	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)			Spezialprodukt		↔	↔		9,6
9000i 2.0 (Turbo), 2.3 (Turbo), 3.0 V6	'89-'98	4,2-5,5	●	●			●			1,8-2,5		●	a	Transm. Fluid ATF III		↔	↔		8,5-9
9-5 2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 V6 t	'97-'01	4-4,5	●	●		●	●			2	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)			Transm. Fluid ATF III		↔	↔		7,2-7,4
9-5 2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 V6 t	'01-'05	4-4,5		●				●		2	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)			●		↔	↔		7,2-7,4
9-5 Sport 2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo, BioPower	'05-'10	4						●		2	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)			●		↔	↔		7,4
9-5 1.6T, 2.0T (BioPower), XWD	'10-'11	4,5-5,7						●		2,2		●	b	Spezialprodukt	b	0,52-0,7	Spezialprodukt		-
9-5 2.8T V6 XWD	'10-'11	5,7						●		-				Spezialprodukt	b	0,52-0,7	Spezialprodukt		-
9-7X 4.2, 5.3 V8	'05-'08	5,7/6,6						●		2-2,3	Spezialprodukt		d	●	d	-	Spezialprodukt	c	10,2-11,6
Diesel																			
9-3 2.2 TiD	'98-'03	5,5		●			●			1,8	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)					↔	↔		8,5
9-3 Sport 1.9 TiD	'04-'11	4,6						●		2,2	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)			●		↔	↔		-
9-3 Sport 1.9 TTiD	'07-'11	4,6						●		2,2	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)			●		↔	↔		-
9-3 Sport 2.2 TiD	'01-'04	5,5						●		1,9	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)					↔	↔		7,5
9-5 2.2, 3.0 V6 TiD	'02-'05	5,5-6,8						●		2	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)			●		↔	↔		7,2-8,1
9-5 Sport 1.9 TiD	'05-'10	4,6						●		2	Hypoid-Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)			●		↔	↔		7,4
9-5 2.0 TiD (118 kW)	'10-'11	4,5						●		2,2		●		Spezialprodukt		0,52-0,7	Spezialprodukt		9
9-5 2.0 TiD (140 kW) XWD	'10-'11	4,5						●		2,2		●		Spezialprodukt	b	0,52-0,7	Spezialprodukt	b	9


- a Kein synthetisches Öl verwenden
- b Verteilergetriebe: Spezialprodukt
- c Differentiale, vorn und hinten
- d Verteilergetriebe: Spezialprodukt
- e Differential, Modelle mit Automatikgetriebe: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)

Servolenkung: Zentralhydrauliköl

- a Do not use synthetic oil
- b Transfer box: Special product
- c Differentials, front and rear
- d Transfer box: Special product
- e Differential, models with automatic: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)

Power steering: Zentralhydrauliköl

																	
	Megol Motorenoel							Megol Getriebeoel			Megol Getr.Oel		Hyp.Getr.Oel				
	Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30	⚠	Hochleistungs- 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	⚠	ATF Variable	⚠	85W-90	75W-140 LS	⚠	ℓ
SKODA																	
Felicia 1.1, 1.3	'94-'00	4,5	●										↕	↕			6
Fabia 1.0, 1.4 (16V), 2.0	'00-'07	3,2-4,5	●	●			f	1,9-2			●		↕	↕			6-6,5
Fabia 1.2 6V, 12V	'02-'07	2,4-2,8	●				f	-					↕	↕			5,1
Fabia II 1.2 6V, 12V, 1.4 16V (63kW), 1.6 16V	'07-'10	2,8-3,6	●				f	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		●		↕	↕			5,2-5,9
Fabia II 1.2 6V, 12V, 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI	'10-	2,8-3,6	●				f	2	Spezialprodukt		Spezialprodukt		↕	↕			5,2-5,9
Fabia II 1.6 16V	'10-	3,6	●				f	2	Spezialprodukt		●		↕	↕			5,9
Roomster 1.2, 1.4, 1.6	'06-'10	-	●				f	-	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		●		↕	↕			-
Roomster 1.2 12V (51kW)	'06-'10	2,8	●				f	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				↕	↕			5,2
Roomster 1.2 12V, 1.2 TSI, 1.4 16V	'10-	2,8-3,2	●				f	2	Spezialprodukt		Spezialprodukt		↕	↕			5,2-5,9
Roomster 1.6 16V	'10-	3,6	●				f	2	Spezialprodukt		●		↕	↕			5,9
Yeti 1.2 TSI, 1.4 TSI	'09-	-	●				f	2		●			↕	↕			-
Yeti 1.8 TSI 4x4	'09-	-	●				f	2,3		●		e	0,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)			-
Octavia 1.4, 1.6, 1.8 20V (Turbo), 2.0, 4x4	'96-'00	3,5-4,7	●				f	1,5-2,4		●		a		↕	↕	b	5-6,5
Octavia 1.4, 1.6, 1.8 20V (Turbo), 2.0, 4x4	'01-'04	3,5-4,7	●				f	1,5-2,4		●		a		↕	↕	b	5-6,5
Octavia II 1.2 TSI, 1.4 TSI	'10-	3,2	●				f	2		●		Spezialprodukt		↕	↕		-
Octavia II 1.4, 1.6 (FSI), 2.0 FSI	'04-'09	3,2-4,5	●				f	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		●		↕	↕			6,7-8,5
Octavia II 1.8 TSI, 2.0 FSI, 4x4	'05-'09	4,5	●				f	2-2,2		●		e		↕	↕	c	7,5-8,5
Octavia II 2.0 TFSI RS	'05-'08	4,6	●				f	2		●			↕	↕			-
Octavia II 1.4 16V (59kW), 1.6, 1.6 Multi Fuel	'04-	3,2-4,5	●				f	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		●		↕	↕			6,7-7,7
Octavia II 1.8 TSI	'07-'09	4,5	●				f	1,9-2,1		●			↕	↕			7,7
Superb 1.8 20V T, 2.0	'01-'08	3,8-4	●				f	2,3		●			↕	↕			6,7
Superb 2.8 V6 30V	'01-'08	6	●				f	2,3		●			↕	↕		d	6,7
Superb II 1.4 TSI (92kW), 1.8 TSI (118kW), 2.0 TSI	'08-	3,6-4,5	●				f	1,9-2,1		●		Spezialprodukt		↕	↕		7,7-9,6
Superb II 3.6 V6 FSI 4x4	'08-	5,5	●				f	-				Spezialprodukt		↕	↕		-
Diesel																	
Felicia 1.9 D	'94-'00	4-5	●				g	2,4		●			↕	↕			6-6,5
Fabia 1.4 TDI	'03-'07	3,8	●				g	-	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				↕	↕			-
Fabia II 1.4 TDI (51kW), 1.4 Tdi (59kW)	'07-'10	3,8-4,2	●				g	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				↕	↕			5,5
Fabia II 1.4 TDI (59kW) DPF	'07-'10	4,2	●				g	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				↕	↕			5,5
Fabia 1.9 SDI, TDI (P-D) (74 kW)	'00-'07	5	●				g	1,9		●			↕	↕			6
Fabia 1.9 TDI (P-D) (96 kW)	'00-'07	4,3	●				g	-		●			↕	↕			6,8
Fabia II 1.9 TDI (77kW)	'07-'10	4,3	●				g	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				↕	↕			6,8
Fabia II 1.9 TDI (77kW) DPF	'07-'10	4,3	●				g	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				↕	↕			6,8
Fabia, Roomster 1.4 TDI (51kW)	'06-'10	3,8	●				g	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				↕	↕			5,5
Fabia, Roomster 1.4 TDI DPF(59kW), 1.9 TDI DPF	'06-'10	4,2	●				g	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				↕	↕			5,5
Fabia II 1.2 TDI, 1.6 TDI	'10-	-	●				g	1,9	Spezialprodukt				↕	↕			-
Roomster 1.4 TDI (59kW), 1.9 TDI (77kW)	'06-'10	3,8-4,3	●				g	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				↕	↕			5,5-6,8
Roomster 1.2 TDI, 1.6 TDI	'10-	-	●				g	1,9	Spezialprodukt				↕	↕			-
Yeti 1.6 TDI	'10-	-	●				g	1,9	Spezialprodukt				↕	↕			-
Yeti 2.0 TDI, 4x4	'09-	-	●				g	2-2,3		●		e	Spezialprodukt	e	0,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	-
Octavia 1.9 SDI, TDI, 4x4	'96-'04	4,5	●				g	1,7-2,4		●		a		↕	↕	b	5-6,5
Octavia 1.9 TDI (P-D), 4x4	'01-'04	4,3	●				g	2,3-2,6		●		a		↕	↕	b	6,3
Octavia 1.9 TDI (P-D)	'04-'09	4,3	●				g	1,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)			Spezialprodukt		↕	↕		7,7
Octavia 1.9 TDI (P-D) 4x4	'04-'09	4,3	●				g	2,2				e		↕	↕	c	7,7
Octavia 2.0 TDI (P-D) DPF	'04-'09	3,8	●				g	-		●		Spezialprodukt		↕	↕		8,2
Octavia II 1.6 TDI DPF	'09-	3,8	●				g	1,7	Spezialprodukt			Spezialprodukt		↕	↕		-
Octavia II 1.9 TDI DPF	'06-'10	4,3	●				g	1,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)			Spezialprodukt		↕	↕		7,7
Octavia II 1.9 TDI DPF 4x4	'06-'10	4,3	●				g	2,2		●			0,95	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	e		7,7
Octavia II 2.0 TDI (100kW), (103kW), 4x4 (103kW)	'04-'10	3,8	●				g	-		●		Spezialprodukt		0,95	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	e	8,2



		Megol Motorenoel						⚠	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel		⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠	
		Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "++" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable	85W-90		75W-140 LS			
SSANGYONG																			
Chairman H 2.3 16V, 2.8 24V, 3.2 24V	'04-'06	5,8-7					●	●		8	Getriebeoel ATF Variable		-		1,1	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS			9,8-10,2
Korando, Musso 2.3, 3.2	'94-'07	6,5-8,2	●	●			●	●		3,4	Getriebeoel ATF Variable		●	bc	1,3-1,9			de	11,5
Kyron, Actyon M230, 4WD, M320 4WD	'07-	7,5-9					●	●		3,6	Transm. Fluid ATF III	j	Spezialprodukt	jl	1,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		fk	10,5-12
Rexton 230, 320	'02-'06	7,5-8,2	Megol Motorenoel High Condition 5W-40							3,4-3,6	Getriebeoel ATF Variable	b	Spezialprodukt	a	1,4/2,2			d	10-11,5
Rexton M320 4WD	'10-	9	●	●			●	●		-	-		Getr.Oel ATF Smooth	j	1,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		fk	11,5-12
Rodius, Stavic 320	'05-'09	7-9	Megol Motorenoel High Condition 5W-40							3,4	Getriebeoel ATF Variable	bg	Getr.Oel ATF Smooth	b	1,3-1,7	●	●	d	11,5
Diesel																			
Korando 2.2 D, 2.5 D	'94-'99	5	●							1,8-2	Getriebeoel ATF Variable	b	-		1,4/1,9		●	de	11
Korando, Musso 2.3 D	'98-'02	6,5-8	●	●			●	●		3,4	Getriebeoel ATF Variable	b	●	bc	1,3-1,9		●	de	9-10
Korando, Musso 2.9 D, TD	'98-'07	8-9,5	●	●			●	●		3,4	Getriebeoel ATF Variable	b	●	bc	1,3-1,9		●	de	10-11
Korando C / New Actyon e-XDI200, 4WD	'11-	6		●			●	●		1,6	Getriebeoel ATF Variable	m	Spezialprodukt	m	↔	↔		n	8,5
Kyron XDI200, XDI270, 4WD	'05-'07	7,5-8,5	Megol Motorenoel High Condition 5W-40							3,6	Transm. Fluid ATF III	b	Getr.Oel ATF Smooth	b	1,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		fh	11,5
Kyron XDI200 XVT, XDI270, 4WD	'07-	7,5-8,5	●	●			●	●		3,4-3,6	Transm. Fluid ATF III	o	Spezialprodukt	lo	1,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		fh	10,5-11,5
Kyron XDI200 XVT + DPF, XDI270 + DPF, 4WD	'07-	7,5-8,5	●	●			●	●		3,4-3,6	Transm. Fluid ATF III	o	Spezialprodukt	lo	1,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		fh	10,5-11,5
Actyon 2.0 CRDi, 4WD	'06-'08	7,5	Megol Motorenoel High Condition 5W-40							3,4	Getriebeoel ATF Variable	b	●	b	1,4/1,9		●	d	11,5
Actyon XDI200, 4WD	'08-	7,5	●	●			●	●		3,4-3,6	Transm. Fluid ATF III	o	Spezialprodukt	o	1,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		fh	10,5-11
Actyon XDI200 + DPF, 4WD	'08-	7,5	●	●			●	●		3,4-3,6	Transm. Fluid ATF III	o	Spezialprodukt	o	1,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		fh	10,5-11
Rexton 270 XDi	'04-'09	8,3	Megol Motorenoel High Condition 5W-40							3,4	Getriebeoel ATF Variable	b	●	b	1,4/2,2		●	d	11-11,5
Rexton RX270, 4WD	'10-	8,5	●	●			●	●		3,4-3,6	Transm. Fluid ATF III	o	Getr.Oel ATF Smooth	o	2		●	f	11-11,5
Rexton RX270 + DPF, 4WD	'10-	8,5	●	●			●	●		3,4-3,6	Transm. Fluid ATF III	o	Getr.Oel ATF Smooth	o	2		●	f	11-11,5
Rexton RX270 XVT, 4WD	'10-	8,5	●	●			●	●		3,4-3,6	Transm. Fluid ATF III	o	Getr.Oel ATF Smooth	o	1,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		k	11-11,5
Rexton RX270 XVT + DPF, 4WD	'10-	8,5	●	●			●	●		3,4-3,6	Transm. Fluid ATF III	o	Getr.Oel ATF Smooth	o	1,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		k	11-11,5
Rexton 290 Td	'02-'06	8	Megol Motorenoel High Condition 5W-40							3,4	Getriebeoel ATF Variable	b	Transm. Fluid ATF III	b	1,4/1,9		●	d	10,5-11
Rodius, Stavic 270 XDi	'05-'09	6,3-8,3	Megol Motorenoel High Condition 5W-40							3,4	Getriebeoel ATF Variable	b	Getr.Oel ATF Smooth	b	1,3-1,7	●	●	d	11,5


- a Verteilergeltriebe, Automatikgetriebe: 1,4-1,5 l Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D
- b Verteilergeltriebe: 1,4 l Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D
- c Automatikgetriebe BTRA M74LE : Spezialprodukt
- d Differentiale, vorn und hinten
- e Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- f Differential, vorne: 1,4 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- g Getriebe mit 4x4: 3,4 l Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable
- h Differential, hinten (Starrachse): 1,9 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- j Verteilergeltriebe, Automatikgetriebe: 1,1-1,4 l Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable
- k Differenzial, vorn, mit integrierter Ölwanne: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- l Automatikgetriebe DC5: 8 l Megol Getriebeoel ATF Smooth
- m Verteilergeltriebe: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- n Differential, hinten (4WD): 0,7 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- o Verteilergeltriebe: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable

- a Transfer box, automatic gearbox: 1,4-1,5 l Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D
- b Transfer box: 1,4 l Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D
- c Automatic BTRA M74LE: Special product
- d Differentials, front and rear
- e Limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- f Differential front: 1,4 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- g Gearbox, models with 4x4: 3,4 l Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable
- h Differential rear (rigid axle): 1,9 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- j Transfer box, automatic gearbox: 1,1-1,4 l Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable
- k Differential, front, with integrated oil pan: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- l Automatic DC5: 8 l Megol Getriebeoel ATF Smooth
- m Transfer box: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- n Differential rear (4WD): 0,7 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- o Transfer box: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable

Servolenkung: Megol Transmission-Fluid ATF III

Power steering: Megol Transmission-Fluid ATF III

SUBARU																			
Vivio, 4WD	'97-'00	2,7	●	●			●	●	●	2/3,3		●		↔	↔			c	3,1
Justy 1.0, 1.2, 4WD	'84-'96	2,8	●				●	●		2,1/3,4		●		↔	↔			c	4,6-4,9
Justy 1.0, 1.3	'07-	3,6	●	●			●	●		2,25		●		↔	↔				3,3-3,5
Justy 1.3	'96-'03	3,3					●	●		4,1	●	●			1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)			4,7
G3X Justy 1.3 16V	'03-'07	4,1	●				●	●		2,2		●	a	-	1		●		5,4-5,6
Impreza 1.5R	'07-	4,2	●	●	●		●	●	●	3,5	Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS		●	a	0,8	Hyp.Getr.Oel 75W-90		d	-




	e	Megol Motorenoel						⚠	e	Megol Getriebeoel			⚠	e	Hyp. Getr.Oel		⚠	e	
		Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30			Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)			ATF Variable	85W-90			75W-140 LS
SUZUKI																			
Splash 1.3 Diesel	'08-	3,1	●	●	●	●	●		2,6	●	●	●	-	↕	↕			-	
Swift 1.3 Diesel, DPF	'04-'10	3,2	●	●	●	●	●		1,6	●	●	●	-	↕	↕			5,9	
Swift 1.3 Diesel	'10-	3,2							2,2	●	●	●	-	↕	↕			6,5	
Swift 1.3 Diesel DPF	'10-	3,2	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30							2,2	●	●	●	-	↕	↕			6,5
Ignis 1.3 Diesel	'03-'06	3,2	●	●	●	●	●		2,2	●	●	●	-	↕	↕			-	
SX4 1.6 DDIS, 4x4	'09-	3,85	●	●	●	●	●		2	●	●	●	a	0,7-0,9			g	6,5	
SX4 1.9 DDIS, 4x4	'06-'09	4,5	●	●	●	●	●		2	●	●	●	a	0,7-0,9			g	6,5	
SX4 2.0 DDIS, 4x4	'09-	4,4	●	●	●	●	●		2	●	●	●	a	0,7-0,9			g	6,5	
Baleno 1.9 TD	'00-'02	4,5	●	●	●	●	●		2,2	●	●	●	●	↕	↕			8	
Liana 1.4 Diesel	'04-'06	3,9	●	●	●	●	●		1,9	Spezialprodukt			-	↕	↕			6	
Jimny 1.5 Diesel, 4x4	'04-'08	4	●	●	●	●	●		1,9	●	●	●	c	1,4/1,5			e	7	
Grand Vitara 1.9 DDIS	'05-'08	5,1	●	●	●	●	●		2	●	●	●	c	0,8-1,1			e	7,5	
Grand Vitara 1.9 DDIS DPF	'05-'08	5,1	●	●	●	●	●		2	●	●	●	c	0,8-1,1			e	7,5	
Grand Vitara 1.9 DDIS Euro 4	'08-	5,1	●	●	●	●	●		1,9	●	●	●	a	0,9-1,1			e	-	
Grand Vitara 1.9 DDIS Euro 4 DPF	'08-	5,1	●	●	●	●	●		1,9	●	●	●	a	0,9-1,1			e	-	
Grand Vitara 1.9 DDIS Euro 5 DPF	'08-	5,1	Megol Motorenoel Efficiency 5W-30							1,9	●	●	●	a	0,9-1,1			e	-
Grand Vitara 2.0 TD	'98-'05	5,5	●	●	●	●	●		2,7	●	●	●	c	1/2,2			e	6,5	
Grand Vitara 2.0 TDI	'01-'05	4,5	●	●	●	●	●		2,7	●	●	●	c	1/2,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)		e	9,2	

- a Verteilergetriebe: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 b Verteilergetriebe: 0,8 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "4+" 75W-90 (vs); Megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 85W-90
 c Verteilergetriebe: 0,7-1,7 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "4+" 75W-90 (vs)
 d Differential, hinten (4WD/4x4): 0,7-1,2 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)
 e Differentiale, vorn und hinten
 f Semi-Automatikgetriebe: 1,75 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "4+" 75W-90 (vs)
 g Differential, hinten (4x4): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 h Sperrdifferential: Spezialprodukt
- a Transfer box: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 b Transfer box: 0,8 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "4+" 75W-90 (vs); Megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 85W-90
 c Transfer box: 0,7-1,7 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "4+" 75W-90 (vs)
 d Differential, rear (4WD/4x4): 0,7-1,2 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)
 e Differentials, front and rear
 f Semi automatic gearbox: 1,75 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "4+" 75W-90 (vs)
 g Differential, rear (4x4): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 h limited slip differential: Special product
- Servolenkung: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable
 Power steering: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable

TOYOTA																			
iQ 1.0 VVT-i, 1.3 VVT-i	'08-	3,1-3,7	●	●	●	●	●	●		2,4	●	●	●	Spezialprodukt	↕	↕			4,3-4,9
Aygo 1.0 12V VVT-i	'05-'09	3,1	●	●	●	●	●	●		1,7	●	●	●	-	↕	↕			4
Aygo 1.0 12V VVT-i	'09-	3,6	●	●	●	●	●	●		1,7	●	●	●	j	↕	↕			4
Starlet 1.0, 1.3, 1.3i	'90-'95	3,2	●	●	●	●	●	●		2,4	●	●	●	Transm. Fluid ATF III	↕	↕		g	4-5
Starlet 1.3 16V	'96-'98	2,8	●	●	●	●	●	●		1,9	●	●	●	Transm. Fluid ATF III	↕	↕		g	4,5-5
Yaris, Yaris/Echo Verso 1.0, 1.3, 1.5 VVT-i	'98-'06	3,2-3,7	●	●	●	●	●	●		1,4-1,9	●	●	●	●	↕	↕			4,5-5
Yaris 1.0 VVT-i, 1.3 VVT-i (64 kW)	'05-'09	3,1-3,2	●	●	●	●	●	●		1,8	●	●	●	-	↕	↕			4,5-5,1
Yaris 1.0 12V VVT-i, 1.3 16V Dual VVT-i	'09-'11	3,1/3,4	●	●	●	●	●	●		1,75/2,4	●	●	●	-	↕	↕			4,1-4,9
Yaris 1.3 VVT-i (63 kW)	'05-'09	3,7	●	●	●	●	●	●		1,9	●	●	●	●	↕	↕			4,8-4,9
Yaris 1.5 VVT-i	'05-'09	3,1	●	●	●	●	●	●		1,9	●	●	●	Spezialprodukt	↕	↕			4,7-4,8
Yaris 1.8 16V VVT-i	'09-'11	3,2	●	●	●	●	●	●		2,4	●	●	●	-	↕	↕			5
Yaris 1.0 12V, 1.3 16V	'11-	3,1-3,4	●	●	●	●	●	●		1,7-2,4	●	●	●	Spezialprodukt	↕	↕			4,5-4,8
Verso S/ Ractis 1.3 VVT-i	'10-	3,4	●	●	●	●	●	●		2,4	●	●	●	Spezialprodukt	↕	↕			4,6-4,8
Verso S/ Ractis 1.5 VVT-i	'10-	3,7	●	●	●	●	●	●		-	●	●	●	Spezialprodukt	↕	↕			5
Paseo	'96-'99	2,8	●	●	●	●	●	●		1,9	●	●	●	-	↕	↕			5
Urban Cruiser 1.3 VVT-i	'09-	3,4	●	●	●	●	●	●		2,4	●	●	●	-	↕	↕			4,1-4,9
Corolla 1.3i, 1.6i	'92-'97	3,2/3,3	●	●	●	●	●	●		2,4/2,6	●	●	●	Transm. Fluid ATF III	↕	↕		g	5/5,5
Corolla 4WD Escape	'88-'97	3,2/3,7	●	●	●	●	●	●		5	●	●	●	●	e	↕	↕	h	5/6





		Megol Motorenoel						⚠	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel	⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠		
		Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable		85W-90	75W-140 LS			
TOYOTA																			
Verso S/ Ractis 1.4 D-4D DPF	'10-	4,1	●						2,4		●		j	-	↕	↕		4,3-4,6	
Urban Cruiser 1.4 D-4D, 4WD	'09-	4,1	●						2,4		●		m	-	0,45	●	●	4,3-4,6	
Corolla 1.4 D4-D	'04-'07	4,3			●		●		1,9		●			-	↕	↕		5,3-5,5	
Corolla 2.0 D, 1.9 D	'92-'00	5,1-5,3					●		2,6		●			-	↕	↕		7-7,5	
Corolla, Corolla Verso 2.0 D4-D	'00-'07	5,9-6,4					●		2,5		●			-	↕	↕		7-7,6	
Corolla, Corolla Verso 2.2 D4-D, D-CAT	'05-'07	5,9	●				●		2,3		●			-	↕	↕		8-8,2	
Verso 2.0 D-4D-F	'09-	6,3		●			●		2,3		●			-	↕	↕		7,4-7,8	
Verso 2.0 D-4D-F DPF	'09-	6,3		●			●		2,3		●			-	↕	↕		7,4-7,8	
Verso 2.2 D-4D-F	'07-'09	5,9		●			●		2,3		●			-	↕	↕		7,4-7,8	
Verso 2.2 D-4D-F DPF, 2.2 D-4D-CAT	'07-'09	5,9		●			●		2,3		●			-	↕	↕		7,4-7,8	
Verso 2.2 D-4D-CAT	'09-	5,9		●			●		2,3		●			Spezialprodukt	↕	↕		7,4-7,8	
Auris, Corolla 1.4 D4-D	'07-'09	4,3					●		1,9		●			-	↕	↕		5,4	
Auris, Corolla 1.4 D-4D-F	'09-	4,1		●			●		2,4		●			-	↕	↕		5,6-6	
Auris, Corolla 2.0 D4-D, 2.2 D-Cat	'07-'09	5,9-6,3		●			●		2,3		●			-	↕	↕		7,4-7,8	
Auris, Corolla 1.4, 2.0, 2.2, D-4D-F DPF	'09-	4,1-6,3		●			●		2,3-2,4		●		j	●	j	↕	↕	-	
Picnic 2.2 TD	'98-'01	5,1					●		2,2		●			-	↕	↕		7,5-9	
Carina E 2.0 D, TD	'92-'97	5,3					●		2,6		●			-	↕	↕		7,5	
Avensis 2.0 TD, D4-D	'97-'02	5,1-6,4					●		2,2-2,5		●			-	↕	↕		7	
Avensis, Avensis Verso 2.0 D4-D	'02-'06	5,9	●				●		2,5		●			-	↕	↕		7,4-8,8	
Avensis, Avensis Verso 2.0 D4-D-F, 2.2 D4-D, D-CAT	'05-'09	5,9	●				●		2,3		●			-	↕	↕		8-8,2	
Avensis 2.0 D-4D-F, 2.2 D-4D, D-CAT	'09-	6,3/5,9		●			●		2,3		●			-	↕	↕		-	
Avensis 2.0 D-4D-F, 2.2 D-4D, D-CAT DPF	'09-	6,3/5,9		●			●		2,3		●			-	↕	↕		-	
Previa 2.0 D4-D	'01-'05	5,7					●		2,5		●			-	↕	↕		7	
RAV 4 2.0 D4-D	'01-'06	5,9					●		2,5		●		d	-	↕	↕	f	7	
RAV 4 2.2 D4-D, D-CAT	'06-'09	5,9	●				●		2,1	Spezialprodukt			d	-	↕	↕	f	7,3-7,7	
RAV 4 2.2 D4-D-F, D-CAT	'09-	5,9		●			●		2,1		●			-	↕	↕		-	
4Runner 2.4 TD	'89-'96	6,8					●		3,9		●		c	Transm. Fluid ATF III	e	1,6-2,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	af	9
4Runner 3.0 TD	'96-'03	7					●		2,2		●		c	●	e	1,1/2,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	af	9
Landcruiser 60 3.4 D, 4.0 D	'85-'90	6,7/10,7					●		4,9		●		c	Transm. Fluid ATF III		3/2,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	f	13,8-15,4
Landcruiser 70 2.5 TD, 2.8 D	'85-'96	5,7-5,8					●		2,8-3		●		d	-		1,8/2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	af	10,9-11,5
Landcruiser 70 3.0 TD, 3.5 TD, 4.2 D	'90-'96	8-9,5					●		3-4,9		●		d	●	d	1,9-2,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	af	10,1-10,5
Landcruiser 80 4.2 D, TD	'89-'98	9,3					●		2,6-2,7		●		d	●	d	2,7-3,3	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	af	11-12
Landcruiser 90 2.8 D, 3.0 TD	'96-'99	6,7					●		2,2		●		d	●	d	1,1/2,3	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	af	9,5-11
Landcruiser 90 2.8 D, 3.0 TD	'00-'02	5,3/7					●		2,2		●		d	●	d	1,1/2,3	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	af	9,5-11
Landcruiser 100 4.2 D, TD, D4-D	'98-'03	9,3/11,4					●		2,7		●		d	●	d	1,6-3,3	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	af	12-14,1
Landcruiser 100 4.2 D, TD, D4-D	'04-'08	9,3/11,4					●		2,7		●		d	●	d	1,6-3,3	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	af	12-14,1
Landcruiser 120 3.0 D4-D	'03-'09	7,4					●		2,2		●		d	●	d	1,4-3	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	af	11-11,3
Landcruiser 150 3.0 D	'09-	6,1	●				●		2,2		●		d	-		1,4-2,75	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)	f	8
Landcruiser 150 3.0 D-4D	'09-	7	●				●		2,1	Spezialprodukt			d	Spezialprodukt	d	1,4-2,75	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)	f	13,1-15
Landcruiser 150 3.0 D-4D DPF	'09-	7		●			●		2,1	Spezialprodukt			d	Spezialprodukt	d	1,4-2,75	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)	f	13,1-15
Landcruiser 200 4.5 V8 D-4D	'08-	9					●		3		●		d	Spezialprodukt	d	1,9-4,25	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (ts)	fn	14,8-18

- a Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- b 6-Ganggetriebe: 1,8 l Spezialprodukt
- c Verteilergetriebe: 2,1/3,1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "4+" 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- d Verteilergetriebe: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)
- e Verteilergetriebe (Automatikgetriebe): 0,8 l Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D
- f Differentiale, vorn und hinten
- g Differential, Modelle mit Automatikgetriebe: 1,4-2 l Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D

h Differential, hinten (4WD/4x4): 0,5-1,1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
 j Transaxle, halbautomatisch: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs); Megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 80W
 k CVT (Automat): Spezialprodukt
 l Differential, vorn: 1,85-1,95 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)
 m Verteilergetriebe: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90
 n Sperrdifferential: Spezialprodukt

Servolenkung: Megol Transmission-Fluid ATF III ; Megol Getriebeoel ATF Variable

h Differential, rear (4WD/4x4): 0,5-1,1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
 j Transaxle, Semi-Automatic: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs); Megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 80W
 k CVT (automatic): Special product
 l Differential, front: 1,85-1,95 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)
 m Transfer box: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90
 n Limited slip differential: Special product

Power steering : Megol Transmission-Fluid ATF III ; Megol Getriebeoel ATF Variable

TVR														
Griffith, Griffith 500	'95-'02	6	Megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER 0W-40 (vs)		1,4	Getr.Oel ATF Variable	-			2		●		5
Chimaera 4.0	'92-'00	5	Megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER 0W-40 (vs)		1,4	Transm. Fluid ATF III	-			2	●	●		11
Cerbera 4.0, 4.2, 4.5	'94-'05	6,5-7	Spezialprodukt		2	Getr.Oel ATF Variable	-			1,65		●		-

Servolenkung: Megol Transmission-Fluid ATF III

Power steering : Megol Transmission-Fluid ATF III

VAZ = SHIGULI/LADA


VOLGA (GAZ)																
3102 / 31022 / 31023	'82-'10	-	●				●			1-1,2	Hyp.Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)	-		1,7	Mehrzw.Getr.Oel 85W-90	-
31029 / 31022	'92-'97	-	●				●			1-1,2	Hyp.Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)	-		1,7	Mehrzw.Getr.Oel 85W-90	-
3110 / 310221 / 310223	'97-'10	-	●				●			1-1,2	Hyp.Getr.Oel GL 5 75W-90 (vs)	-		1,7	Mehrzw.Getr.Oel 85W-90	-

Servolenkung: Megol Transmission-Fluid ATF III ; Megol Getriebeoel ATF Variable

Power steering : Megol Transmission-Fluid ATF III ; Megol Getriebeoel ATF Variable

VOLKSWAGEN	Megal Motorenoel		Megal Getriebeoel			Megal Getr.Oel	Hyp.Getr.Oel		5	5	5	5					
	Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30	Hochleistungs 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)					Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	ATF Variable	85W-90	75W-140 LS	
	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡					⚡	⚡	⚡	⚡	
Lupo 1.0, 1.4, 1.4 16V (55 kW)	'98-'05	3,2	●	●	●	●	●	●	t	2,4-2,7	Spezialprodukt	Spezialprodukt	↕	↕	5,5		
Lupo 1.4 16V (74 kW), 1.4 FSI	'98-'05	3,2	●	●	●	●	●	●	t	2,1-2,7	Spezialprodukt	-	↕	↕	5,5-6		
Lupo 1.6 GTI	'02-'05	3,2	●	●	●	●	●	●	t	2,1	●	-	↕	↕	6		
Fox 1.0, 1.2, 1.4, 1.6	'05-'07	3-4	●	●	●	●	●	●	t	2	Spezialprodukt	-	↕	↕	5,6		
Fox 1.0, 1.2, 1.4, 1.6	'07-'11	3-4	●	●	●	●	●	●	t	2	Spezialprodukt	-	↕	↕	5,6		
Polo 1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V	'94-'01	3,2-4,5	●	●	●	●	●	●	t	2,7/3,1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	Spezialprodukt	↕	↕	5,5-6		
Polo 1.2 (12V), 1.4 16V, 1.4 FSI	'01-'06	3-3,5	●	●	●	●	●	●	t	2	Spezialprodukt	Spezialprodukt	↕	↕	3,9-5,6		
Polo 1.2, 1.2 (12V)	'07-'09	2,4-2,8	●	●	●	●	●	●	t	2	Spezialprodukt	-	↕	↕	5,6		
Polo 1.4 16V, 1.6 16V	'06-'09	3,2-3,6	●	●	●	●	●	●	t	2	Spezialprodukt	Spezialprodukt	↕	↕	5,6-6		
Polo GTI 1.8 Turbo	'05-'09	4,5	●	●	●	●	●	●	t	1,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	-	↕	↕	5		
Polo V 1.2, 1.2 12V	'09-	2,8-3,2	●	●	●	●	●	●	t	2,1	Spezialprodukt	-	↕	↕	-		
Polo V 1.2 TSI, 1.4 16V	'09-	2,8-3,2	●	●	●	●	●	●	t	2,1	●	Spezialprodukt	↕	↕	-		
Golf III, Vento 1.4, 1.6, 1.8	'91-'99	3,4-4,3	●	●	●	●	●	●	t	1,7-3,1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	●	↕	↕	e 5,5-6,5		
Golf III, Vento 2.0, 2.0 16V	'91-'98	3,8-4,3	●	●	●	●	●	●	t	1,9-2,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	-	↕	↕	6,5		
Golf III 1.8i Syncro	'93-'97	3,8	●	●	●	●	●	●	t	2,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	-	↕	↕	f 6,5		
Golf III, Vento VR6 - 2.8	'91-'97	5,5-6	●	●	●	●	●	●	t	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	●	↕	↕	e 8/8,5		
Golf III VR6 Syncro 2.9	'94-'97	5,5-6	●	●	●	●	●	●	t	2,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	-	0,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	10		
Golf IV, Bora 1.4, 1.6, 1.8 20V (Turbo), 2.0	'97-'00	3,2-4,5	●	●	●	●	●	●	t	1,9-2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	●	↕	↕	d 5-6		
Golf IV, Bora 1.4, 1.6, 1.8 20V (Turbo 110kW), 2.0	'00-'04	3,3-4,5	●	●	●	●	●	●	t	1,9-2,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	●	↕	↕	d 5-6		
Golf IV, Bora 1.6 FSI	'02-'04	3,5	●	●	●	●	●	●	t	2	Spezialprodukt	-	↕	↕	6		
Golf IV, Bora 2.3 V5	'97-'01	3,9	●	●	●	●	●	●	t	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	●	↕	↕	d 5-8,5		
Golf IV, Bora 2.3 V5	'01-'04	4,5	●	●	●	●	●	●	t	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	Spezialprodukt	↕	↕	8,5		
Golf IV, Bora 1.8 20V Turbo (132kW), 2.8 V6 4Motion	'01-'04	4,5-5,5	●	●	●	●	●	●	t	2,3	●	h	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	8,5-11		
Golf IV R32	'03-'04	5,5	●	●	●	●	●	●	t	2,6	●	h	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	9,2		
Golf V, Golf Plus, CrossGolf, Jetta 1.4 (FSi), 1.4 16V (59kW), 1.6	'04-'11	3,2-4,5	●	●	●	●	●	●	t	2	Spezialprodukt	●	n	↕	↕	5,6-8	
Golf V, Golf Plus, CrossGolf, Jetta 1.4 16V TSI	'04-'11	3,6	●	●	●	●	●	●	t	2-2,1	●	Spezialprodukt	n	↕	↕	5,6	
Golf V, Eos 1.4 16V TSI	'08-	3,6	●	●	●	●	●	●	t	2	●	-	↕	↕	5,6		
Golf V, Golf Plus, Jetta, Eos 1.6 FSi	'04-'08	3,5	●	●	●	●	●	●	t	2	●	●	↕	↕	5,6-8		
Golf V, Golf Plus, Jetta, Eos 2.0 FSi, Turbo, 4Motion	'04-'08	4,6	●	●	●	●	●	●	t	2,1-2,3	●	a	●	o	↕	↕	b 5,6-8
Jetta 2.5	'05-	6	●	●	●	●	●	●	t	1,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	●	↕	↕	-		
Golf V R32, Eos 3.2 V6	'05-'08	5,5	●	●	●	●	●	●	t	2,3	●	a	Spezialprodukt	↕	↕	b 9	
Eos 3.6 V6	'09-	5,5	●	●	●	●	●	●	t	-	-	Spezialprodukt	↕	↕	9		
Golf VI, Jetta 1.2 TSI	'09-	-	●	●	●	●	●	●	t	2	●	Spezialprodukt	↕	↕	-		
Golf VI 1.4 16V, 1.6	'08-	-	●	●	●	●	●	●	t	2	Spezialprodukt	Spezialprodukt	↕	↕	-		
Golf VI, Jetta, Scirocco 1.4 TSI, 1.8 TSI	'08-	3,6-4,5	●	●	●	●	●	●	t	2-2,1	●	Spezialprodukt	↕	↕	-		
Golf VI, Jetta 2.5	'09-	6	●	●	●	●	●	●	t	1,9	Spezialprodukt	●	↕	↕	-		
Golf VI, Jetta, Scirocco 2.0 TSI	'08-	-	●	●	●	●	●	●	t	2,3	●	Spezialprodukt	↕	↕	-		
Golf VI, Scirocco 2.0 TSI R, 4MOTION	'09-	-	●	●	●	●	●	●	t	2,3	●	a	Spezialprodukt	0,95	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	-	
New Beetle 1.4 16V, 1.6, 2.0, 1.8 Turbo	'97-'10	3,5-4,5	●	●	●	●	●	●	t	1,9-2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	●	↕	↕	d 5-6		
New Beetle 2.3 V5	'00-'10	4,5	●	●	●	●	●	●	t	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	-	↕	↕	8,5		
Touran 1.4 TSI (90kW, 103kW, 125kW)	'06-	3,6	●	●	●	●	●	●	t	2,1	●	Spezialprodukt	n	↕	↕	5,6	
Touran 1.6 FSi	'03-'06	3,5-4,5	●	●	●	●	●	●	t	2-2,1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	●	↕	↕	5,6-8		
Touran 2.0 FSi	'03-'06	4,6	●	●	●	●	●	●	t	2,1	●	●	↕	↕	8		
Passat 1.6, 1.8 20V (Turbo)	'96-'00	3,0-3,8	●	●	●	●	●	●	t	2,3	●	●	↕	↕	d 7		
Passat 1.6, 1.8 20V Turbo, 2.0 4Motion	'00-'05	3,5-4	●	●	●	●	●	●	t	2,3-2,8	●	●	↕	↕	bd 5,5-7		
Passat 2.3 VR5, 2.8 VR6, Syncro	'96-'00	3,7/6	●	●	●	●	●	●	t	2,3-2,8	●	●	k	↕	dg 9		
Passat 2.3 V5, 2.8 V6, 4Motion	'00-'05	4/5,5	●	●	●	●	●	●	t	2,3-2,8	●	●	k	↕	dg 9		
Passat W8	'01-'05	8,3	●	●	●	●	●	●	t	2,3	●	k	Spezialprodukt	k	1,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	8
Passat 1.6	'05-'10	3,8	●	●	●	●	●	●	t	1,9	●	●	↕	↕	8		

Passat, Passat CC 1.4 16V TSI, 1.6 FSI, 1.8 16V TFSI, 2.0 16V TFSI	'08-	3,6-4,7	●	●	●	●	●	t	2,2-1		●				n	↔			5,6
Passat 2.0 FSI (Turbo), 4Motion	'05-'10	4,6	●	●	●	●	●	t	2,1-2,3		●		a	●		↔		b	8
Passat 3.2 V6 FSI 4Motion	'05-'10	5,5	●	●	●	●	●	t	-					Spezialprodukt	a	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		9
Passat, Passat CC 3.2 V6 FSI, 3.6 V6 FSI 4Motion (R36)	'08-	5,5	●	●	●	●	●	t	-					Spezialprodukt		0,5-1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	l	9
Phaeton 3.2 V6, 4,2 V8	'02-	6-7,5	●	●	●	●	●	t	2,2		●		k	Spezialprodukt	jk	0,8-1,1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		9
Phaeton 6.0 W12	'02-	11,8	●	●	●	●	●	t	-					Spezialprodukt	k	-	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	c	17
Sharan 1.8 20V Turbo, 2,0	'95-'00	3,5-4,5	●	●	●	●	●	t	2	Getr.Oel ATF Variable						↔		d	6,5-8
Sharan 1.8 20V Turbo, 2,0, 2.8 VR6, 4Motion	'00-'10	4-5,7	●	●	●	●	●	t	2,3-2,8							↔		df	6,5-11
Sharan 2.8 VR6, Syncro	'95-'00	5,5	●	●	●	●	●	t	2	Getr.Oel ATF Variable						↔		dg	9-11,5
Sharan 1.4 TSI, 2,0 TSI	'10-	3,6	●	●	●	●	●	t	2,3		●			Spezialprodukt					-
Tiguan 1.4 TSI, 2,0 TSI	'08-	-	●	●	●	●	●	t	2,3		●		a	●	a			b	-
Touareg 3.2 V6, 3.6 V6, 4.2 V8	'03-'10	6,3-7,5	●	●	●	●	●	t	1,8	Spezialprodukt					k	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	c	9
Touareg 6.0 W12	'03-'10	12,5	●	●	●	●	●	t	-						k	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	c	10
Touareg 3.0 V6 TSI Hybrid, 3.6 V6 FSI	'10-	-	●	●	●	●	●	t	-					Spezialprodukt	rs	-	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	q	-
Multivan 2.0	'03-'09	4	●	●	●	●	●	t	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)									7,1
Multivan 2.0	'09-	4	●	●	●	●	●	t	2,2	Spezialprodukt									-
Multivan 3.2 V6, 4Motion	'04-'09	6,1	●	●	●	●	●	t	2,7		●		l	●		↔		b	7,1
Diesel																			
Lupo 3L 1.2 TDI	'99-'05	3,8	●	●	●	●	●	u	2,7	Spezialprodukt									6,5
Lupo 1.4 TDI (P-D)	'98-'05	3,8	●	●	●	●	●	u	1,9		●								5
Lupo 1.7 SDi	'98-'05	4,7	●	●	●	●	●	u	2,7	Spezialprodukt									6,5
Fox 1.4 TDI (P-D)	'05-'11	3,8	●	●	●	●	●	u	2	Spezialprodukt									5
Polo 1.3, 1.4, 1.9 Diesel	'86-'01	3,5/5	●	●	●	●	●	u	2,7/3,1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)									5,5-7
Polo 1.7, 1.9 SDi, 1.9 TDI	'96-'01	4,3-5	●	●	●	●	●	u	2,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)									5,5-6,5
Polo 1.9 SDi	'02-'05	4,3	●	●	●	●	●	u	2	Spezialprodukt									6
Polo 1.4 TDI, 1.9 TDI (P-D)	'99-'05	3,8-4,5	●	●	●	●	●	u	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)									3,8-6
Polo 1.4 TDI (51 kW)	'05-'09	3,8	●	●	●	●	●	u	2	Spezialprodukt									5
Polo 1.4 TDI (59 kW), 1.9 TDI (74 kW)	'05-'09	3,8-4,3	●	●	●	●	●	u	1,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)									5
Polo 1.9 TDI (96 kW)	'05-'09	4,3	●	●	●	●	●	u	2,3		●								5
Polo V 1.2 TDI, 1.6 TDI	'09-	-	●	●	●	●	●	u	1,9	Spezialprodukt				Spezialprodukt					-
Golf III, Vento 1.9 Diesel, SDi	'91-'99	4,3-4,5	●	●	●	●	●	u	1,5-3,1		●								6,5
Golf III/IV, Vento, Bora 1.9 TD, TDI	'91-'00	4,5	●	●	●	●	●	u	1,9-3,1					●				e	6-6,5
Golf III 1.9 TDI Syncro	'94-'97	4,3	●	●	●	●	●	u	2,4		●					0,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	6,5	
Golf IV, Bora 1.9 TDI, 4Motion	'00-'04	4,5	●	●	●	●	●	u	2-2,4		●		h	●				df	6
Golf IV, Bora 1.9 TDI (P-D) (85 kW), 4Motion	'00-'04	4,5	●	●	●	●	●	u	2-2,4		●		h	●				df	6
Golf IV, Bora 1.9 TDI (P-D) (74, 96, 110 kW), 4Motion	'00-'04	4,5	●	●	●	●	●	u	2,3-2,6		●		h	Spezialprodukt					6
Golf V, Golf Plus, CrossGolf, Jetta 1.9 TDI (P-D), 2.0 SDi (P-D)	'03-'09	4,3	●	●	●	●	●	u	1,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)			p	Spezialprodukt	n				8
Golf V 1.9 TDI (P-D) 4Motion	'03-'09	4,3	●	●	●	●	●	u	2,3		●		a	-				f	8
Golf V, Golf Plus, Jetta 1.9 TDI (P-D) DPF	'06-'09	4,3	●	●	●	●	●	u	1,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)			p	Spezialprodukt	n				8
Golf V 1.9 TDI (P-D) DPF 4Motion	'06-'09	4,3	●	●	●	●	●	u	1,9		●		a	-				f	8
Golf V, Golf Plus, Jetta 2.0 TDI (P-D), 4Motion	'03-'09	3,8	●	●	●	●	●	u	2,3		●		a	Spezialprodukt				f	8
Golf V, Golf Plus, CrossGolf 2.0 TDI (P-D) DPF(103kW, 125kW), 4Motion	'05-	3,8-4,3	●	●	●	●	●	u	2,3		●		a	Spezialprodukt				f	8
Jetta, Eos 2.0 TDI (P-D) DPF(103kW, 125kW), 4Motion	'05-	3,8-4,3	●	●	●	●	●	u	2,3		●		a	Spezialprodukt				f	8
Golf VI, Golf Plus, Jetta 1.6 TDI, 2.0 TDI (81 kW)	'08-	-	●	●	●	●	●	u	1,9	Spezialprodukt				Spezialprodukt					-
Golf VI, Jetta, Scirocco 2.0 TDI, 4Motion	'08-	4-4,3	●	●	●	●	●	u	2,3		●		a	Spezialprodukt		0,95	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		-
Touran 1.9, 2.0 TDI (P-D)	'03-'06	3,8-4,3	●	●	●	●	●	u	2,1		●			Spezialprodukt					8
Touran 1.9, 2.0 TDI (P-D) DPF	'03-	3,8-4,3	●	●	●	●	●	u	1,9-2,3		●			Spezialprodukt					8
New Beetle 1.9 TDI	'97-'00	4,5	●	●	●	●	●	u	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				●				d	6
New Beetle 1.9 TDI	'00-'05	4,5	●	●	●	●	●	u	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				●				d	6
New Beetle 1.9 TDI (P-D)	'00-'05	4,5	●	●	●	●	●	u	2		●								6
New Beetle 1.9 TDI (P-D)	'05-'10	4,3	●	●	●	●	●	u	1,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)									6
Passat 1.6 TDI, 2.0 TDI (81 kW)	'09-	-	●	●	●	●	●	u	1,9	Spezialprodukt									-
Passat 1.9 TDI, 4Motion	'96-'00	3,8-4,3	●	●	●	●	●	u	2-2,8		●				●			dg	7,5
Passat 1.9 TDI (P-D)	'98-'00	3,6	●	●	●	●	●	u	2,4		●			●				d	7
Passat 1.9 TDI (P-D) 4Motion	'98-'00	3,6	●	●	●	●	●	u	2,8		●							dg	7
Passat 1.9 TDI (P-D)	'00-'05	3,6	●	●	●	●	●	u	2,3		●			●				d	7
Passat 2.5 V6 TDI, 4Motion	'99-'00	6,5	●	●	●	●	●	u	2,4-2,7		●			●	k			dg	10
Passat 2.5 V6 TDI, 4Motion	'00-'05	6,5	●	●	●	●	●	u	2,4-2,7		●			●				dg	10
Passat 1.9 TDI (P-D)	'05-'08	3,8	●	●	●	●	●	u	1,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)									8
Passat 1.9 TDI (P-D) DPF	'05-'08	4,3	●	●	●	●	●	u	1,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)									8
Passat 2.0 TDI (P-D), 4Motion	'05-'08	4	●	●	●	●	●	u	2,3		●		a	Spezialprodukt				b	8



VOLKSWAGEN	Year	Capacity	Megol Motorenoel					⚠	Capacity	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel	⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠	Capacity
			Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40			Quality 5W-30	Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "+" 75W-90 (vs)				Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	ATF Variable		
Passat, Passat CC 2.0 TDI (P-D) DPF, 4Motion	'08-	4	●	●		●			2,3		●		a	Spezialprodukt	↕	↔		b	8
Phaeton V10 TDI	'03-'07	10	Megol Motorenoel WIV 50601 0W-30 (vs)						-					Spezialprodukt	k	0,9	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	c	13
Sharan 1.9 TDI	'95-'00	4,3	●	●		●		u	2-2,3	Getr.Oel ATF Variable				-	↕	↔			6,5-9
Sharan 1.9 TDI (P-D), 4Motion	'00-'08	4,3-4,5	●	●		●		u	2,3-2,8				h	●	↕	↔		df	6,8-9,2
Sharan 2.0 TDI (P-D)	'05-'10	4	●	●		●		u	2,3		●			-	↕	↔			6,8-9,2
Sharan 2.0 TDI DPF (P-D)	'05-'10	4	●	●		●			2,3		●			-	↕	↔			6,8-9,2
Sharan 2.0 TDI	'10-	4,3	●	●		●			2,3		●			Spezialprodukt	↕	↔			-
Tiguan 2.0 TDI 100 kW, 103 kW, 125 kW	'08-	-	●	●		●			2,3		●		a	●	a	↕	↔	b	-
Touareg 2.5 TDI, 5.0 V10 TDI	'03-'07	8,9-11,5	Megol Motorenoel WIV 50601 0W-30 (vs)						1,8	Spezialprodukt		●		k	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	c	9-13	
Touareg 2.5 TDI DPF, 5.0 V10 TDI DPF	'07-'10	8,9-11,5	●	●		●		u	1,8	Spezialprodukt		●		k	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	c	9-13	
Touareg 3.0 V6 TDI DPF	'05-'10	7,5	●	●		●			1,8	Spezialprodukt		●		k	1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	c	9	
Touareg 4.2 V8 TDI	'10-	-	●	●		●			-	-				Spezialprodukt	rs	-	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	q	-
Multivan 1.9 TDI	'03-'09	5,8	●	●		●		u	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				-	↕	↔			7,1
Multivan 2.5 TDI, 4Motion	'03-'06	7,4	Megol Motorenoel WIV 50601 0W-30 (vs)						2,7		●			l		↕	↔	b	7,1
Multivan 2.5 TDI, 4Motion DPF	'06-'09	7,4	●	●		●			2,7		●			l		↕	↔	b	7,1
Multivan 2.0 TDI 62 kW, 75 kW	'09-	-	●	●		●			2,2	Spezialprodukt					↕	↔			-
Multivan 2.0 TDI 103 kW, 132 kW, 4Motion	'09-	-	●	●		●			2,7		●			l		↕	↔		-


- a Haldex-Kupplung (4Motion): Spezialprodukt
- b Differential, hinten (4Motion): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- c Differentiale, vorn und hinten
- d Differential, Modelle mit Automatikgetriebe: 0,8/1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- e Differential, Modelle mit Automatikgetriebe: 0,8/1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- f Differential, hinten (Syncro, 4Motion): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- g Differential, hinten (Syncro, 4Motion): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- h Haldex-Kupplung (4Motion): 0,25 l Spezialprodukt
- j 5-Gang Automatikgetriebe: Megol Getriebeoel ATF Variable
- k Verteilergetriebe: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- l Haldex-Kupplung (4Motion): 1 l Spezialprodukt
- n Getriebe, Automatik DSG 7-Gang (0AM): Spezialprodukt
- o Getriebe, Automatik DSG 6-Gang (02E): Spezialprodukt
- p Schaltgetriebe, 6-Gang: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- q Hinterachsgetriebe, Ausgleichgetriebe mit begrenztem Schlupf: Spezialprodukt
- r Verteilergetriebe: Megol Getriebeoel ATF Variable
- s Verteilergetriebe, Sperrdifferential: Spezialprodukt
- t Verlängertes Intervall: Megol Motorenoel Compatible 5W-30
- u Verlängertes Intervall: Megol Motorenoel Compatible 5W-30

- a Haldex-clutch (4Motion): Special product
- b Differential, rear (4Motion): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- c Differentials, front and rear
- d Diff., models with aut. transmission: 0,8/1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- e Diff., models with aut. transmission: 0,8/1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- f Differential, rear (Syncro, 4Motion): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- g Differential, rear (Syncro, 4Motion): Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- h Haldex-clutch (4Motion): 0,25 l Special product
- j 5-Speed automatic transmission: Megol Getriebeoel ATF Variable
- k Transfer box: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- l Haldex-clutch (4Motion): 1 l Special product
- n DSG 7-speed (0AM): Special product
- o DSG 6-speed (02E): Special product
- p 6-speed manual transmission: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- q Differential, rear, limited slip: Special product
- r Transferbox: Megol Getriebeoel ATF Variable
- s Transferbox, limited slip: Special product
- t Oil for extended drain: Megol Motorenoel Compatible 5W-30
- u Oil for extended drain: Megol Motorenoel Compatible 5W-30

Servolenkung: Zentralhydrauliköl

Power steering: Zentralhydrauliköl

VOLVO	e	Megol Motorenoel						⚠	e	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel		⚠	Hyp. Getr.Oel		⚠	e
		Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30			Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable	85W-90		75W-140 LS			
XC70, XC90 T6	'02-'06	6,6							2	-			●	h	-	Spezialprodukt		-		
XC70, XC90 T6 AWD	'09-'10	7,4							-	-			●	h	0,7	Spezialprodukt		8,9		
XC70 T6 AWD	'10-	6,8							-	-			●	h	0,7	Spezialprodukt		8,9		
XC70, XC90 3.2, V8 AWD	'04-'11	7,4-7,7							-	-			●	h	-	Spezialprodukt		8,9/10,2		
XC70, XC90 3.2 AWD	'10-	6,8							-	-			●	h	0,7	Spezialprodukt		8,9		
Diesel																				
C30 1.6D, 2.0D	'06-'10	3,8/5,5		●					1,7-1,9	Spezialprodukt			●		↔	↔		-		
C30 D2	'10-	3,8							1,6	Spezialprodukt			-		↔	↔		-		
C30 D3, D4	'10-	5,9							1,9	Spezialprodukt			-		↔	↔		-		
C30 D5	'06-'10	5,5							1,9	Spezialprodukt			●		↔	↔		11		
S40, V40 1.9 D, TD	'95-'00	5	●						3,4		●		-		↔	↔		5-6,3		
S40, V40 1.9 D	'01-'04	5,6	●						3,4		●		-		↔	↔		6,3		
S40, V50 1.6 D, 2.0 D	'04-'10	3,8/5,2							1,8-1,9	Spezialprodukt			-		↔	↔		7,2-9,5		
S40, V50 D2	'10-	3,9							1,6	Spezialprodukt			-		↔	↔		-		
S40, V50 D3, D4	'10-	5,9							1,9	Spezialprodukt			-		↔	↔		-		
S40, V50 D5	'06-'10	5,5							1,9	Spezialprodukt			●		↔	↔		11		
V70 2.0D	'07-'10	5,5		●					1,75	Spezialprodukt			-		↔	↔		9,4		
S60, V70 2.4D, D5, AWD	'01-'05	6,5							2,1	Spezialprodukt	gh		●	gh	↔	↔	d	12,5		
S60, V70 D, 2.4D, D5, AWD	'05-'10	6,2							2-2,1	Spezialprodukt			●	gh	↔	↔	d	12,5		
S60, V60 1.6D DRIVE	'10-	3,9							1,7	Spezialprodukt			-		↔	↔		6,2		
S60, V60 D3	'10-	5,9							1,9	Spezialprodukt			●		↔	↔		8,9		
S60, V60 D5, AWD	'10-	5,9							1,9	Spezialprodukt			●		-	Spezialprodukt		8,9		
XC60 D3, DRIVE	'10-	5,9							1,9	Spezialprodukt			●		↔	↔		8,9		
XC60 2.4D, D5	'08-'11	5,9							1,9	Spezialprodukt	ck		●	ck	-	Spezialprodukt		12,6		
XC60 D5 AWD	'11-	5,9							1,9	Spezialprodukt			●		↔	↔		8,9		
V70 1.6D DRIVE	'09-	3,7-3,9							1,9	Spezialprodukt			-		↔	↔		7,2		
V70 D3, 2.4D	'10-	5,9-6							1,9	Spezialprodukt			●		↔	↔		8,9		
V70 D5, AWD	'09-'11	5,9							2	Spezialprodukt	gh		●	gh	0,7	Spezialprodukt		8,9		
V70 D5, AWD	'11-	5,9							1,9	Spezialprodukt	gh		●	gh	0,7	Spezialprodukt		8,9		
S70, V70 2.5 TDi	'96-'00	5,4	●				●		2,1	Spezialprodukt			●		↔	↔		8-8,5		
V70 2.5 TDi	'00-'01	6	●				●	●	2,1	Spezialprodukt			-		↔	↔		12,5		
C70 2.0D	'07-'10	5,5		●					1,75				●		Spezialprodukt	↔	↔		9,5	
C70 D3, D4	'10-	5,9							1,9	Spezialprodukt			-		↔	↔		8,5-8,9		
C70 D5	'06-'10	5,5							2	Spezialprodukt			●		↔	↔		11		
S80 1.6D DRIVE	'09-'10	3,7							1,9	Spezialprodukt			-		↔	↔		7,2		
S80 1.6D DRIVE	'10-	3,9							1,9	Spezialprodukt			-		↔	↔		7,2		
S80 2.0D	'07-'10	5,5		●					1,75	Spezialprodukt			-		↔	↔		9,4		
S80 D3	'11-	5,9							1,9	Spezialprodukt			-		↔	↔		8,9		
S80 2.5 TDi	'99-'01	6	●				●	●	2,1	Spezialprodukt			●		↔	↔		12,5		
S80 2.4D, D5	'01-'06	6,5							2,1	Spezialprodukt			●		↔	↔		12,5		
S80 2.4D, D5, AWD	'06-'11	6							-	Spezialprodukt			●	hj	0,7	Spezialprodukt	d	12,5		
S80 D5, AWD	'11-	5,9							1,9	Spezialprodukt			●	hj	0,7	Spezialprodukt	d	8,9		
940 Diesel	'90-'98	6	●					●	2,3	Spezialprodukt			●		1,6	●	●	e	10	
940, 960 2.4 Turbo Diesel	'90-'98	6	●					●	2,3	Spezialprodukt	a		●		1,6	●	●	e	11,5	
XC70, XC90 2.4D, D5	'03-'05	6,5							2	Spezialprodukt	h		●	h	-	Spezialprodukt		-		
XC70, XC90 D5	'05-'10	6-6,2							2	Spezialprodukt	h		●	h	-	Spezialprodukt		-		
XC70 D3, D5	'09-	5,9							1,9	Spezialprodukt	h		●	h	-	Spezialprodukt		-		
XC90 D3, D5	'10-	5,7-5,9							2	Spezialprodukt	h		●	h	-	Spezialprodukt		-		









- a Getriebe Type M90, 940 ab 1994 und 960 ab 1995: 1,8 l Spezialprodukt
- b Automatikgetriebe AW 55-50 (5-Gang): Megol Getriebeoel ATF Variable
- c Verteilergetriebe: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90
- d Differential, hinten (AWD): Spezialprodukt
AW 70/AW 71, ZF-4 HP 22, 4-Gang (1982->): Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable
- e Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS; Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- f Differential, hinten (AWD): Spezialprodukt
- g Verteilergetriebe: 0,8 l Spezialprodukt
- h Haldex Kupplung (AWD) Spezialprodukt
- j Verteilergetriebe: 0,8 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90
- k Haldex Kupplung (AWD) Spezialprodukt

Servolenkung: -> 2000: Megol Transmission-Fluid ATF III ; 2000->:Zentralhydrauliköl

- a Transmission type M90, 940 from 1994 and 960 from 1995: 1,8 l Special product
- b Automatic gearbox AW 55-50 (5-speed): Megol Getriebeoel ATF Variable
- c Transfer box: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90
- d Differential, rear (AWD): Special product
AW 70/AW 71, ZF-4 HP 22 4-speed (1982->): Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable
- e Limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS; Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- f Differential, rear (AWD): Special product
- g Transfer box: 0,8 l Special product
- h Haldex clutch (AWD): Special product
- j Transfer box: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90
- k Haldex clutch (AWD): Special product

Power steering: -> 2000: Megol Transmission-Fluid ATF III ; 2000->:Zentralhydrauliköl

																		
	Megal Motorenoel						Megal Getriebeoel			Megal Getr.Oel	Hyp. Getr.Oel							
	Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30	Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	ATF Variable	85W-90	75W-140 LS						
CHEVROLET USA & GMC																		
Astro 4.3 V6 4x2, 4x4	'95-'05	4,3	●	●			●	●			●		1,2/1,7		●	d	12,8/15,5	
S10, Blazer/Jimmy 2.2, 4.3 (V6)	'90-'02	3,8-4,3	●				●		ac	●	c	1,2-1,8			●	de	9	
Suburban, Tahoe V8	'88-'99	4,75,7	●				●		bc	●	c	1,7-2,8			●	d	16,5	
G 10/20/30 (Sport)van V6, V8	'88-'96	3,8-5,7	●				●			●		1,7-2,8			●	d	11,5	
Express 4.3 V6, 5.0 V8, 5.7 V8	'97-'02	4,3-4,8	●	●			●			●		2,5-3			●		10,4-18,9	
Express 7.4 V8, 8.1 V8	'97-'02	5,6-6,15	●			●	●			●		-			●		21,8-24,6	
Express 4.3 V6, 4.8 V8, 5.3 V8, 6.0 V8	'03-'04	4,3-5,7					●			●	c	2-3,2	Spezialprodukt			d	10,4-17	
Express 4.3 V6, 4.8 V8, 5.3 V8, 6.0 V8	'05-'05	4,3-5,7					●			●	f	2-3,2	Spezialprodukt			d	10,4-17	
Express 4.3 V6, 4.8 V8, 5.3 V8, 6.0 V8	'06-'06	4,3-5,7					●			●	f	2-3,2	Spezialprodukt			d	10,4-17	
Express 4.3 V6, 4.8 V8, 5.3 V8, 6.0 V8	'07-'08	4,3-5,7					●			●	g	2-3,2	Spezialprodukt			d	10,4-17	
Express 4.3 V6, 4.8 V8, 5.3 V8, 6.0 V8	'09-'10	4,3-5,7					●			●	h	2-3,2	Spezialprodukt			d	10,4-17	
Express 4.3 V6, 4.8 V8, 5.3 V8, 6.0 V8	'11-	4,3-5,7	Spezialprodukt							●	h	2-3,2	Spezialprodukt			d	10,4-17	
C/K 1500/10, 2500/20 Pickup V6, V8	'88-'99	3,8-5,7	●				●		bc	●	c	1,7-2,8		●		d	11,5	
Diesel																		
Express 6.5L V8 Diesel	'97-'02	6,6	Megal Motorenoel HD-C3 15W-40								●		2,6-6					20,8-24,6
C/K 1500/10, 2500/20 Pickup 6.2, 6.5 V8	'88-'99	6,6	Megal Motorenoel HD-C3 15W-40							bc	●	c	1,7-2,8				d	16,5

- a 5-Ganggetriebe mit geteiltem Gehäuse: Spezialprodukt
- b Getriebe NV4500, 1991->: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs); Megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 75W-90 (ts)
- c Verteilergetriebe: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable
- d Differentiale, vorn und hinten
- e Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- f Verteilergetriebe: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable
- g Verteilergetriebe: Spezialprodukt
- h Verteilergetriebe: Megol Getriebeoel ATF Variable

- a 5 Speed with sectional case: Special product
- b Gearbox NV4500, 1991->: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs); Megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 75W-90 (ts)
- c Transfer box: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable
- d Differentials, front and rear
- e Limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- f Transfer box: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable
- g Transfer box: Special product
- h Transfer box: Megol Getriebeoel ATF Variable

Servolenkung: Spezialprodukt

Power steering: Special Product

CITROËN

Nemo 1.4	'07-'09	3		●	●					2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80				↕			5,3
Nemo 1.4	'09-	3		●	●					2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80				↕	↕		5,3
Berlingo 1.1, 1.4, 1.4i	'96-'99	3,5								2		●			↕	↕		7
Berlingo 1.4i, 1.4i CNG	'00-'09	3,5								2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80				↕	↕		6
Berlingo 1.4i, 1.4i CNG	'09-	3,5								2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80				↕	↕		6
Berlingo 1.6 16V, 1.6 16V Vti	'08-	3,3								1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80				↕	↕		5,9
Berlingo 1.8i	'99-'01	5								1,8		●			↕	↕		8
Jumpy, Dispatch 1.6i	'95-'01	3,8								1,8		●			↕	↕		8,5
Jumpy, Dispatch 2.0i	'01-'07	4,25		●	●					1,8		●			↕	↕		7
Jumpy, Dispatch 2.0i 16V	'07-'09	5	Megal Motorenoel High Condition 5W-40								1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80				↕	↕	-
Jumpy, Dispatch 2.0i 16V	'09-	5	Megal Motorenoel High Condition 5W-40								1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80				↕	↕	-
Jumper, Relay 2.0i, 4x4	'94-'00	4,5-4,8								1,9		●			↕	↕		9,5
Jumper, Relay 2.0i, 4x4	'00-'07	4,5-4,75		●	●					1,85-2,7		●			↕	↕		9,0
Diesel																		
Nemo 1.3 Hdi	'10-	3,2		●	●					2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80		Spezialprodukt	c	↕	↕		7,6
Nemo 1.4 Hdi	'07-'09	3,8		●	●					2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80				↕	↕		7,4
Nemo 1.4 Hdi, 1.4 Hdi SensoDrive	'09-	3,8		●	●					2	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80				↕	↕		7,4
Berlingo 1.6 Hdi	'05-'09	4,7		●	●					1,9	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80				↕	↕		11
Berlingo 1.6 Hdi	'08-	4,7		●	●					1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80				↕	↕		11
Berlingo 1.6 HDI DPF	'08-	4,7		●	●					1,8	Megal Spezial MTF GL 5 75W-80				↕	↕		11

Berlingo 1.8 D, 1.9 D	'96-'98	5					●			1,8							⇄	⇄		8	
Berlingo 1.9 D	'99-'05	4,8	●	●		●				1,8		●						⇄	⇄		8
Berlingo 2.0 HDi	'00-'05	4,5	●	●		●				1,8		●						⇄	⇄		7-9
Jumpy, Despatch 1.6 HDi	'07-	6,1	●	●		●				1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80							⇄	⇄		10,2
Jumpy, Despatch 1.9 D, Turbo D	'95-'07	4-5				●				1,8		●							⇄	⇄	9
Jumpy, Despatch 2.0 HDi	'00-'07	4,5	●	●		●				1,8	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80								⇄	⇄	8,5
Jumpy, Despatch 2.0 HDi	'07-	5	●	●		●				1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80								⇄	⇄	-
Jumpy, Despatch 2.0 HDi DPF	'07-	5	●	●		●				1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80								⇄	⇄	-
Jumper, Relay 1.9 D, Turbo D	'94-'02	4,2-5,3				●				1,9		●							⇄	⇄	10
Jumper 2.0 HDi, 2.2 HDi	'02-'07	5,3	●	●		●				1,85-2,7		●							⇄	⇄	10,5-11
Jumper 2.2 HDi	'07-	6	●	●		●				2,7-2,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80								⇄	⇄	10,5-11
Jumper, Relay 2.5 D, Turbo D	'94-'02	9				●				1,9		●							⇄	⇄	13
Jumper, Relay 2.5 TDi, 4x4	'97-'01	8				●				2,8		●		a					⇄	⇄	b 13-13,5
Jumper 2.8 HDi	'02-'07	7	●	●		●				1,85-2,7		●			●				⇄	⇄	10
Jumper 3.0 HDi	'07-	7	●	●		●				2,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80								⇄	⇄	11,1-11,6
CNG																					
Berlingo 1.4i CNG	'05-	3,5	●	●	●	●		●		2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80								⇄	⇄	6

- a Verteilergetriebe: 0,5 l Megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 75W-140 LS
 b Differential, hinten (4x4): 2,3 l Megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 75W-140 LS
 c Hydraulisch betätigtes Automatikgetriebe MCP: Spezialprodukt

- a Transfer box: 0,5 l Megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 75W-140 LS
 b Differential, rear (4x4): 2,3 l Megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 75W-140 LS
 c Hydraulic actuation, MCP gearbox: Special product


Sevolenkung: -> 2007: Megol Transmission-Fluid ATF III ; 2007-> Spezialprodukt

Power steering: -> 2007: Megol Transmission-Fluid ATF III ; 2007-> Special Product

DACIA																						
Logan Van 1.4	'07-	3,3					●			2,5	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80								⇄	⇄	5,5	
Logan Van/Pick-up 1.6, 16 16V	'07-	3,3-4,8					●			2,5	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80									⇄	⇄	4,5-5,5
Diesel																						
Logan Van/Pick-up 1.5 dCi	'07-	4,5								2,5	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80									⇄	⇄	4,5-5,5

DAEWOO-FSO																					
Diesel																					
Caro 1.9 D, Car-go 1.9 D	'93-'03	5								1,6		●						1,4	●		7,5-10,5

DAIHATSU																					
Hijet 1000/1300	'93-'05	3,1/3,5	●				●			1,6/1,1		●						1,2/1,15		●	4,5/7
Diesel																					
Hijet 1000/1200 D	'96-'05	3,9					●			1,1		●						1,15		●	5,5



DODGE	Year	Viscosity	Megol Motorenoel						⚠	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel	⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠	ℓ
			Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable		85W-90	75W-140 LS		
(Grand) Caravan 2.4 16V	'95-'00	4,3		●				●					●		↕	↕			9
(Grand) Caravan 2.4i 16V	'01-'04	4,7	●	●		●	●	●		2,2	Getr.Oel ATF Variable		●		↕	↕			10,7
(Grand) Caravan 3.3 V6, 3.8 V6, AWD	'95-'01	4,3		●				●		-	-		●	a	-	●			12,5
(Grand) Caravan 3.3i V6	'01-'08	4	●	●		●	●	●		-	-		●		↕	↕			12,6/15,4
(Grand) Caravan 3.3	'08-'10	4,7	Megol Motorenoel Spezial Engine Oil 5W-20								-	-		●		↕	↕		12,6/15,4
(Grand) Caravan 3.6	'11-	5,6	Spezialprodukt								-	-		●		↕	↕		12,6/15,4
(Grand) Caravan 3.8	'05-'10	4,7	Megol Motorenoel Spezial Engine Oil 5W-20								-	-		●		↕	↕		12,6/15,4
(Grand) Caravan 4.0	'08-'10	4,7				●		●		-	-		●		↕	↕			12,6/15,4
Ram Van 2.4i	'96-'01	4,3	●	●				●		2,2	Motorenoel Low Emission 5W-40		●		↕	↕			9/13,4
Ram Van 2.4i 16V, 3.3i V6, AWD	'01-'08	4-4,7	●	●		●	●	●		2,2	Getr.Oel ATF Variable		●	d	0,7	●			10,7-15,4
Ram 1500, 3.7 V6, 4.7 V8, 5.7 V8 (4x4)	'04-	4,7-5,6				●		●		2,2	Getr.Oel ATF Variable	b	●		1,6-3,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	a		15,4
Sprinter 2500 3.5 V6; 3500 3.5 V6	'07-'09	9,5						●		-	-		●		1,6-2,8	Hyp.Getr.Oel TDL 75W-90			7
Diesel																			
Ram Van 2.5 TD	'96-'00	6,8	●					●		2,2	Motorenoel Low Emission 5W-40				↕	↕			10
Ram Van 2.5 CRD	'01-'05	6	●	●		●	●	●		2,2-2,7	Getr.Oel ATF Variable				↕	↕			13,8/16,6
Ram Van 2.8 CRD	'04-'08	6	●					●		-	-		●		↕	↕			13,8/16,6
Ram 2500/3500 5.9 TD, AWD	'06-	8,2	●					●		4,5	Spezialprodukt	b	●	b	1,6-3,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	c		28
Sprinter 2500 CDI, 3500 CDI	'03-'06	9	●	●		●	●	●		1,6	Spezialprodukt		●		1,5-1,8	●	●		10
Sprinter 2500 CDI, 3500 CDI	'07-'09	11	●	●		●	●	●		-	-		●		2,6	Hyp.Getr.Oel TDL 75W-90			9,5-10
Sprinter 2500 CDI + DPf, 3500 CDI + DPf	'07-'09	11	●	●		●	●	●		-	-		●		2,6	Hyp.Getr.Oel TDL 75W-90			9,5-10

a Sperrdifferential: Spezialprodukt
 b Verteilergetriebe: Megol Getriebeoel ATF Variable
 c Differentiale, vorn und hinten
 d Verteilergetriebe: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS

a Limited slip diff.: Special product
 b Transfer box: Megol Getriebeoel ATF Variable
 c Differentials, front and rear
 d Transfer box: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS

Servolenkung: Megol Getriebeoel ATF Variable
 Power steering: Megol Getriebeoel ATF Variable

FIAT	Year	Viscosity	Megol Motorenoel						⚠	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel	⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠	ℓ
			Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable		85W-90	75W-140 LS		
Fiorino 1.1	'88-'94	3,4						●							↕	↕			4,8
Fiorino 1,3, 1.4, 1.6	'94-'98	3,7-4,25	●					●		2,4-3,1	Mehrzweckgetriebeoel GL 4 80W-90		●		↕	↕			5,5-6,5
Fiorino 1.5 i.e.	'91-'94	4,1	●					●		3,4	Mehrzweckgetriebeoel GL 4 80W-90		●		↕	↕			7
Fiorino 1.4 8V	'08-'10	3			●					1,9	●	●			↕	↕			7,4
Fiorino 1.4 8V	'10-	3	●							1,9	●	●			↕	↕			7,4
Fiorino 1.4 8V Natural Power	'09-	3	●							1,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		●		↕	↕			7,4
Doblò 1.2 8V, 1.6 16V	'00-	2,8/3,9	●					●		2	Spezialprodukt		●		↕	↕			4,2
Doblò 1.4 8V	'04-'09	2,6	●					●		2	Spezialprodukt		●		↕	↕			7
Doblò 1.4 16V	'09-	2,7	●					●		1,75	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		●		↕	↕			-
Strada 1.2 8V	'97-	2,8	●					●		2			●		↕	↕			4,2
Scudo 1.6	'95-'01	3,6	●					●		1,9			●		↕	↕			8,5
Scudo 2.0 16V	'00-'07	4,25	●					●		1,9			●		↕	↕			8,5
Ducato 2.0, 4x4	'94-'02	5	●					●		1,9-2,5			●	b	↕	↕		a	9
Ducato 2.0	'02-'07	5	●					●		2,45			●		↕	↕			9
Ducato Natural Power	'09-	-	●							2,9			●		↕	↕			-
Diesel																			
Fiorino 1.7 D	'94-'98	5	●					●		3,1	Mehrzweckgetriebeoel GL 4 80W-90		●		↕	↕			8
Fiorino 1.7 TD	'97-'98	5	●					●		3,1	Mehrzweckgetriebeoel GL 4 80W-90		●		↕	↕			8
Fiorino 1.3 Multijet	'08-	3,2		●	●					2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		●		Spezialprodukt	d	↕	↕	7,6
Doblò 1.3 Multijet 51kW	'04-'05	3	●							2	Spezialprodukt		●		↕	↕			6,2


Doblò 1.3 Multijet 55kW, Doblò 1.3 Multijet 62kW	'05-'09	3,2	●							2	Spezialprodukt		-			↕	↕		6,5
Doblò 1.3 Multijet	'09-	3,2		●	●					2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		-			↕	↕		-
Doblò 1.6 Multijet	'09-	4,9		●	●					2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	Spezialprodukt	d			↕	↕		-
Doblò 1.9 D, 1.9 JTD 77kW	'00-'09	4,3	●				●			2	Spezialprodukt		-			↕	↕		6,2
Doblò 1.9 JTD 88kW	'06-'09	4,3	●							2	Spezialprodukt		-			↕	↕		6,5
Doblò 2.0 Multijet	'09-	4,9		●	●					2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		-			↕	↕		-
Strada 1.9 D, 1.9 JTD	'97-	4,3	●				●			2			-			↕	↕		6,2
Scudo 1.9 D, 1.9 TD	'96-'99	4,5-5	●				●			1,9		●				↕	↕		8,5-9
Scudo 2.0 JTD	'99-'06	4,5-4,75	●				●			1,85			●			↕	↕		9
Scudo 2.0 MultiJet	'06-	5,25	●							1,9		●				↕	↕		9
Ducato 1.9 D, 1.9 TD	'94-'02	4,6	●				●			2						↕	↕		9-10
Ducato 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDI, 4x4	'94-'02	7,3	●				●			2-2,5		●		b		↕	↕	a	10-11
Ducato 2.8 TDid	'98-'02	7,3	●				●			2,7			●			↕	↕		10
Ducato 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD Power	'02-'07	5,25-6,3	●				●			2			●		●	↕	↕		9-10
Ducato 2.0 MultiJet 115 Euro 5	'11-	5,7		●						2,9	●	●				↕	↕		8
Ducato 2.2 MultiJet 100, 2.3 MultiJet 120, 150	'07-'11	6,4-6,5		●	●					2,4-2,7	●	●		c		↕	↕		11-11,9
Ducato 2.3 MultiJet 130, 150 Euro 5	'11-	5,9		●	●					2,7	●	●		c		↕	↕		9,6
Ducato 3.0 MultiJet	'07-'11	9,7		●	●					2,9		●				↕	↕		11-11,9
Ducato 3.0 MultiJet EURO V	'10-'11	9								2,9		●				↕	↕		11-11,9
Ducato 3.0 MultiJet 180 Euro 5	'11-	9		●	●					2,9		●				↕	↕		10

- a Differential, hinten (4x4): 2,3 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
b Verteilergetriebe: 0,5 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
c Getriebe M38: 2,9 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs); Megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 75W-90 (ts)
d Hydrauliksystem: Spezialprodukt

- a Differential, rear (4x4): 2,3 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
b Transfer box: 0,5 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
c Gearbox M38: 2,9 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs); Megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 75W-90 (ts)
d Hydraulic actuation system: Special product

Servolenkung (außer 2009-> Doblò & 2006-> Scudo): Megol Transmission-Fluid ATF III ; 2009-> Doblò & 2006-> Scudo: Spezialprodukt

Power steering(except 2009-> Doblò & 2006-> Scudo): Megol Transmission-Fluid ATF III ; 2009-> Doblò & 2006-> Scudo: Special product



			Mégol Motorenoel						⚠	Mégol Getriebeoel			⚠	Mégol Getr.Oel	⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠		
			Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable		85W-90	75W-140 LS			
FORD EU																				
Courier 1.3 (endura)	'96-'02	3,3	Mégol Motorenoel Surface Protection 5W-30							2,8		●			-	↕	↕			7
Transit Connect/Tourneo Connect 1.8	'02-'07	4,25		●			●		●					-	↕	↕			6,5	
Transit 2.0	'92-'95	3,8/4,5	●					●											8,5	
Transit 2.0 8v	'98-'00	4,25	Mégol Motorenoel Surface Protection 5W-30							1,3		●			Transm. Fluid ATF III	1,7/2,7	●		8,5/5	
Transit 2.3 DOHC 16V	'00-'06	4,25	Mégol Motorenoel Surface Protection 5W-30							1,3		●				1,9	●		8,5	
Transit 2.3 Duratec	'06-	3,9	Mégol Motorenoel Surface Protection 5W-30							1,3		●				2,6		●	7,8-10,1	
Diesel																				
Fiesta 1.4 TDCi, 1.6 TDCi	'09-	3,8	Mégol Motorenoel Surface Protection 5W-30							2,3		●			-	↕	↕			5,5
Courier 1.8 D	'96-'98	4,5	●					●						-	↕	↕			9,5	
Courier 1.8 D/1.8 Di	'99-'02	5	Mégol Motorenoel Surface Protection 5W-30							-		●			-	↕	↕		9,3	
Escort Van/Express 1.8 D, 1.8 TD	'97-'05	4,5-5,1	Mégol Motorenoel Surface Protection 5W-30							2,6-2,8		●			-	↕	↕		9,3	
Transit Connect 1.8 TDDi	'02-'07	5,6	Mégol Motorenoel Leichtlauf Engine 5W-30							1,9		●			-	↕	↕			7
Transit Connect 1.8 TDCi	'02-	5,6	Mégol Motorenoel Surface Protection 5W-30							1,9		●			-	↕	↕		7	
Transit Connect Electric	'10-	-							-					●	↕	↕			7	
Transit 2.5 Di	'92-'98	6						●			●			Transm. Fluid ATF III	1,7/2,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)			11,5	
Transit 2.5 Di	'98-'00	6						●			●			●	1,7/2,7	●			11,5	
Transit 2.5 TD	'92-'00	6	●					●			●			Transm. Fluid ATF III	1,7/2,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90			12	
Transit 2.5 TDi	'98-'00	6	●					●			●			●	1,7/2,7	●			12	
Transit 2.0 TDi, 2.0 TDCi	'00-'06	6,7	Mégol Motorenoel Surface Protection 5W-30							-		●			-	↕	↕		10-13	
Transit 2.2 TDCi	'06-	6,14	Mégol Motorenoel Surface Protection 5W-30							2,15		●			-	↕	↕		10-13	
Transit 2.2 TDCi (140KW)	'07-	6,14	Mégol Motorenoel Surface Protection 5W-30							2,1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				-	↕	↕		10-13	
Transit 2.4 Tddi	'00-'06	6,5-7,1	Mégol Motorenoel Surface Protection 5W-30							1,3		●			-	↕	↕		10-13	
Transit 2.4 Tddi (90/125)	'03-'06	6,5	Mégol Motorenoel Surface Protection 5W-30							1,3/2,3		●		e	-	↕	↕		10-13	
Transit 2.4 TDCi (137)	'03-'06	6,5	Mégol Motorenoel Surface Protection 5W-30							2,2		●			-	↕	↕		10-13	
Transit 2.4 TDCi, AWD	'06-	6,86	Mégol Motorenoel Surface Protection 5W-30							2,3		●		h	-	↕	↕	j	10-13	
Transit 3.2 TDCi	'07-	11,4	Mégol Motorenoel Surface Protection 5W-30							2,2		●			-	↕	↕		10,5-13,5	
Ranger 2.5 D, TD	'98-'02	6,3	Mégol Motorenoel Surface Protection 5W-30							2		●		c	-	1,2/1,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90		d	9,4
Ranger 2.5 TD, 4x4	'03-'06	6,3					●	●			●		f	-	1,2-1,85	Hyp.Getr.Oel 75W-90		g	8,8-9,4	
Ranger 2.5 TDCi	'06-	7	●	●	●	●	●	●			●		a	-	1,3-2,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90		b	9,4	
Ranger 3.0 TDCi	'06-	7	●	●	●	●	●	●			●		a	-	1,3-2,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90		b	9,4	

- | | |
|---|--|
| a Verteilergetriebe: 1,8-2 l Mégol Transmission-Fluid ATF III; Mégol Hydraulikoel ATF Dexron II D | a Transfer box: 1,8-2 l Mégol Transmission-Fluid ATF III; Mégol Hydraulikoel ATF Dexron II D |
| b Differential vorn (4x4): 1,85 l Mégol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS | b Differential front (4x4): 1,85 l Mégol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS |
| c Verteilergetriebe: 2 l Mégol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs) | c Transfer box: 2 l Mégol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs) |
| d Sperrdifferential: 1,7 l Mégol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 | d Limited slip differential: 1,7 l Mégol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 |
| e 6-Gang Getriebe MT82: 2,2 l Mégol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs) | e 6-Speed gearbox MT82: 2,2 l Mégol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs) |
| f Verteilergetriebe: 2 l Mégol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs); Mégol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs) | f Transfer box: 2 l Mégol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs); Mégol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs) |
| g Sperrdifferential: 1,85 l Mégol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS | g Limited slip differential: 1,85 l Mégol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS |
| h Verteilergetriebe: 3,2 l Mégol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs) | h Transfer box: 3,2 l Mégol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs) |
| j Differential vorn (4x4): 3,8 l Mégol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs) | j Differential front (4x4): 3,8 l Mégol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs) |

Servolenkung (außer Transit Connect & Transit 2006->): Mégol Transmission-Fluid ATF III ; Transit Connect & Transit 2006->: Spezialprodukt

Power steering (except Transit Connect & Transit 2006->): Mégol Transmission-Fluid ATF III ; Transit Connect & Transit 2006->: Special product

FORD USA																					
Transit Connect 2.0	'10-	4,3	Spezialprodukt							-					Spezialprodukt					5,7	
Transit Connect Electric	'10-	-												●					-		
Explorer 4.0 V6	'91-'02	4,7-5	●	●			●	●						ab	Transm. Fluid ATF III	b	0,5-1,7	●	●	de	8-10
E-150/250 4.2 V6, 4.6 V8, 5.4 V8	'01-'08	5,7	Mégol Motorenoel High Condition 5W-40							5,5		●			●	n	2,6-3,9			k	20,9-30,8
E-150/250 4.2 V6, 4.6 V8, 5.4 V8	'08-'11	5,7	Mégol Motorenoel High Condition 5W-40							-					Spezialprodukt		2,8-3,1			k	22,6-24,6

E-150/250 4.2 V6, 4.6 V8, 5.4 V8	'12-	5,7	Spezialprodukt		-	-		Spezialprodukt		2,8-3,1	-		k	22,6-29,1	
E-350/450 5.4 V8, 6.8 V10	'01-'08	5,7	Megol Motorenoel High Condition 5W-40		-	-		●	n	2,8-3,1	-		k	27,2-29,1	
E-350/450 5.4 V8, 6.8 V10	'08-'11	5,7	Megol Motorenoel High Condition 5W-40		-	-		Spezialprodukt		2,8-3,1	-		k	27,2-29,1	
E-350/450 5.4 V8, 6.8 V10	'12-	5,7	Spezialprodukt		-	-		Spezialprodukt		2,8-3,1	-		k	27,2-29,1	
F-150 3.5 EcoBoost V6, 4x4	'11-	5,7	Megol Motorenoel Surface Protection 5W-30		-	-		Spezialprodukt	h	2,6		●	gj	15,6	
F-150 3.7 V6 Ti-VCT, 5.0 V8 Ti-VCT, 4x4	'11-	5,777,3	Megol Motorenoel High Condition 5W-40		-	-		Spezialprodukt	h	2,6		●	gj	15,1/16,1	
F-150 4.2L V6, 4.6L V8	'97-'04	5,7-6,6	Spezialprodukt	3,5	Transm. Fluid ATF III	f	f	Transm. Fluid ATF III	f	2,6		●	c	16,4-18,4	
F-150 4.2 V6, 4.6 V8, 5.4 V8, 4x4	'04-'08	5,7-6,6	Megol Motorenoel High Condition 5W-40	3,5	Transm. Fluid ATF III	f	f	●	f	2,6-3,3		●	j	16,7-19,4	
F-150 4.6 V8, 5.4 V8, E85, 4x4	'09-'10	5,7-6,6	Megol Motorenoel High Condition 5W-40	-	-			Spezialprodukt	h	2,6		●	gj	15-16	
F-150 6.2 V8, 4x4	'10-	6,6	Megol Motorenoel High Condition 5W-40	-	-		h	Spezialprodukt	h	2,6		●	gj	18,5	
F-250/350/450/550 5.4 V8, 4x4	'98-'04	6,6	Megol Motorenoel High Condition 5W-40	-	-		f	Spezialprodukt	f	4-6,6	-		jjm	25	
F-250/350/450/550 5.4 V8, 4x4	'04-'08	6,6	Megol Motorenoel High Condition 5W-40	5,5	Transm. Fluid ATF III	f	f	Spezialprodukt	f	3,3		●	gjm	25	
F-250/350/450/550 5.4 V8, 4x4	'08-'10	6,6	Megol Motorenoel High Condition 5W-40	5,5	Getriebeoel ATF Variable	f	f	Spezialprodukt	f	3,3		●	gjm	25,3	
F-250/350/450/550 6.2 V8, 4x4	'11-	6,6	Spezialprodukt	-	-			Spezialprodukt		3,3		●	gjm	20,2	
F-250/350/450/550 6.8 V10, 4x4	'98-'04	6,6	Megol Motorenoel HD-C3 15W-40	5,5	Transm. Fluid ATF III	h	h	Spezialprodukt	h	4-6,6	-		jjm	26	
F-250/350/450/550 6.8 V10, 4x4	'04-'08	6,6	Megol Motorenoel High Condition 5W-40	5,5	Transm. Fluid ATF III	h	h	Spezialprodukt	h	3,3		●	gjm	25,3	
F-250/350/450/550 6.8 V10, 4x4	'08-'10	6,6	Megol Motorenoel High Condition 5W-40	5,5	Getriebeoel ATF Variable	h	h	Spezialprodukt	h	3,3		●	gjm	25,3	
F-250/350/450/550 6.8 V10, 4x4	'11-	6,6	Spezialprodukt	-	-			Spezialprodukt	h	3,3		●	gjm	25,3	
Diesel															
F-250/350/450/550 6.0 TD, 4x4	'03-'06	14,2	Megol Motorenoel HD-C3 15W-40	5,5	Transm. Fluid ATF III	f	f	Spezialprodukt	f	4-6,6	-		jjm	26	
F-250/350/450/550 6.4 TD, 4x4	'08-'10	14,2	Spezialprodukt	5,5			h	Spezialprodukt	h	3,3		●	gjm	28	
F-250/350/450/550 6.7 TD, 4x4	'11-	12,4	Spezialprodukt	-	-			Spezialprodukt	h	3,3		●	gjm	27,8	
F-250/350/450/550 7.3 TD, 4x4	'98-'03	14,2	Megol Motorenoel HD-C3 15W-40	5,5	Transm. Fluid ATF III	j	j	Spezialprodukt	j	3,3-6,6	-		gjjm	31	


- a 5-Gang Getriebe Mitsubishi: 2,3 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs); Megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 80W
b Verteilergetriebe: 1,2-3,1 I Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable
c Differential vorne: 1,7 I Spezialprodukt
d Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS; Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
e Differentiale, vorn und hinten
f Verteilergetriebe: 1,9 I Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D
g Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
h Verteilergetriebe: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D
j Differential vorne: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
k Visteon 8.8/9.75: 2,6-2,7 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
l Differential, konventionell Hinterachse Dana M60 (2,8 I), M70FF (3,1 I), M70HD (4,3 I); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
Hinterachsgetriebe, Ausgleichgetriebe mit begrenztem Schlupf Dana M60 (2,8 I), M70FF (3,1 I), M70HD (4,3 I); Spezialprodukt
I Differential, hinten Dana S110/S130: 6,6 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
Differential, konventionell Hinterachse Dana M80: 4 I Spezialprodukt
m Hinterachsgetriebe, Ausgleichgetriebe mit begrenztem Schlupf Dana M60, 4.10:1, 2,8 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
n Automatikgetriebe 4R100 Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D
Automatikgetriebe 4R75E Megol Getriebeoel ATF Variable
Automatikgetriebe TorqShift Spezialprodukt

Servolenkung(außer Transit Connect Electric): Megol Getriebeoel ATF Variable ; Transit Connect Electric: Zentralhydraulikoel

- a 5-Speed gearbox Mitsubishi: 2,3 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs); Megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 80W
b Transfer box: 1,2-3,1 I Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable
c Differential front: 1,7 I Special product
d Limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS; Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
e Differentials, front and rear
f Transfer box: 1,9 I Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D
g Limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
h Transfer box: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D
j Differential front: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
k Visteon 8.8/9.75 conventional and traction-loc: 2,6-2,7 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
l Differential, rear, conventional Dana M60 (2,8 I), M70FF (3,1 I), M70HD (4,3 I); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
Differential, rear, limited slip Dana M60 (2,8 I), M70FF (3,1 I), M70HD (4,3 I); Special product
I Differential, rear Dana S110/S130: 6,6 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
Differential, rear, conventional Dana M80: 4 I Special product
m Differential, rear, limited slip Dana M60, 4.10 axle ratio: 2,8 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
n Transmission, automatic 4R100 Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D
Transmission, automatic 4R75E Megol Getriebeoel ATF Variable
Transmission, automatic TorqShift Special product

Power steering(except Transit Connect Electric): Megol Getriebeoel ATF Variable ; Transit Connect Electric: Zentralhydraulikoel

GMC = CHEVROLET USA & GMC



		Megol Motorenoel						⚠	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel	⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠	
		Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4" (vs) 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable		85W-90	75W-140 LS		
HYUNDAI																		
H 100 / Satellite 2.4	'93-'00	3,9	●				●		2		●		●		1,2-2,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90		7
H 200 / H-1 / Starex 2.4	'97-'03	3,9	●				●		2		●		●		1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90		7
H 200 / H-1 / Starex 2.4	'03-'05	4,3	●				●		2-2,4		●		●		2,6		●	7,2-13
H 200 / H-1 / Starex 2.4	'05-'07	4,3	●	●		●	●	●	2-2,4		●		●		2,6		●	7,2-13
H 300 / H-1 / Grand Starex 2.4 MPI	'07-'09	4,3-4,4	●	●		●	●	●	1,95		●		●		1,8-2,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90		7,1-10,2
H 300 / H-1 / Grand Starex 2.4 MPI	'09-	5,1	●	●		●	●	●	1,95		●		●		1,8-2,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90		7,1-10,2
Diesel																		
H 100/150/200 2.5 D	'93-'00	4,9-5,4					●		2		●		●		1,2-1,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90		8,5-9,5
H 100/150/200 2.5 TD, H150 Pick-up	'97-'03	5,4					●		2		●		●		1,2-1,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90		8,5-9
H 100 2.5 TCI, 2.5 CRDi WGT, 2.6 D	'10-	5,77,4				●	●	●	1,95-2,4		●		-		1,5-1,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90		8
H 200 / H-1 / Starex 2.5 TCI	'01-'03	6,1					●		2,4		●		Transm. Fluid ATF III		1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90		7
H 200 / H-1 / Starex 2.5 TCI, 2.6 D, AWD	'03-'07	5,4-6,1				●	●	●	2-2,4		●		a		2,6		●	7,2-13
H 200 / H-1 / Starex 2.5 CRDi, AWD	'02-'07	7,4	●	●		●	●	●	3,2		●		a		2,6		●	7,2-13
H 300 / H-1 / Grand Starex 2.5 CRDi WGT	'07-	7,4	●	●		●	●	●	3-3,2		●				1,8-2,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90		10-13
H 300 / H-1 / Grand Starex 2.5 CRDi VGT	'07-	7,4	●	●		●	●	●	3-3,2		●				1,8-2,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90		10-13
Maxivan 2.5 D	'94-'00	4,9					●		2		●		Transm. Fluid ATF III		1,2-1,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90		8,5-9,5
H 350/600 3.3 TD	'94-'97	8,5					●		3,4-4,0	Hypoid-Getriebeoel TDL 75W-90 (ts)			-		2,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90		14-16

a Verteilergetriebe: Megol Getriebeoel ATF Variable
 Servolenkung: Megol Getriebeoel ATF Variable

a Transfer box: Megol Getriebeoel ATF Variable
 Power steering: Megol Getriebeoel ATF Variable


ISUZU																			
Rodeo/D-max 2.4 RWD/AWD	'03-'06	-	●	●		●	●	●			-	Motorenoel Compatible 5W-30		-			●	abc	-
Rodeo/D-max 3.5 V6 RWD/AWD	'03-'06	-	●	●		●	●	●			-	Motorenoel Compatible 5W-30		-			●	abc	-
Diesel																			
Rodeo/D-max 2.5 Turbo/Turbo Intercooler RWD/AWD	'03-'06	-		●			●				-	Motorenoel Compatible 5W-30		-			●	abc	-
Rodeo/D-max 3,0 Turbo Intercooler AWD	'03-'06	-		●			●				-	Motorenoel Compatible 5W-30	●				●	abc	-
NKR85	'06-	-	●								-	Motorenoel Low Emission 5W-40		-			●		-
NPR85	'06-	-	●								-	Motorenoel Low Emission 5W-40		-			●		-

a Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 b Differential vorne: 1,7 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 c Verteilergetriebe: Megol Motorenoel Compatible 5W-30; Megol Motorenoel Syntech Premium 10W-40

a Limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 b Differential front: 1,7 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 c Transfer box: Megol Motorenoel Compatible 5W-30; Megol Motorenoel Syntech Premium 10W-40

Servolenkung: Megol Getriebeoel ATF Variable
 Power steering: Megol Getriebeoel ATF Variable

IVECO																				
Diesel																				
Massif 3.0 HPI Euro 4, 3.0 HPT Euro 4	'08-'11	-	Spezialprodukt																	
Daily 29, 35, 40, 50, 65	'99-'02	6,3							2	●	●			b	-		●	a	-	
Daily (29, 35, 40) -10, -12	'02-'04	5,5							2	●	●			-		1,85	●		9	
Daily (29, 35, 40, 50, 65) -13, -15	'02-'04	6,5							2,7	●	●			-		1,85	●		9	
Daily (29, 35, 40) -10, -12	'05-'06	5,7							2	●	●			-		1,8-1,9	●		9	
Daily (29, 35, 40, 50, 65) -14, -17	'05-'06	7,6							2-2,2	●	●			-		1,9/3	●		9	
Daily (29 L, 35 C, 35 S) -10, -12, D, P, V, SV	'06-'09	5,7		●					2	●	●			-		1,9	●		9	
Daily (29 L) -10 D, -12 D, (40 C) -10, -12, D, P, V	'06-'09	5,7		●					2	●	●			-		1,9	●		9	
Daily (29 L, 35 C, S) -14, P, V, SV	'06-'09	5,7		●					2	●	●			-		1,9	●		9	
Daily (29 L, 35 C, S) -14 D	'06-'09	5,7		●					2	●	●			-		1,9	●		9	



			Megol Motorenoel						⚠		Megol Getriebeoel			⚠		Megol Getr.Oel		⚠		Hyp.Getr.Oel		⚠	
			Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30			Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)			ATF Variable	85W-90			75W-140 LS			
MAZDA																							
B 2600, 4x4	'85-'06	4,7	●					●					d	-					1,2-1,85	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	a	6,9-7,5	
E 1800, E 2000	'84-'06	3,6	●					●						-					1,3	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		6,6/7	
E 2000, 4x4	'87-'06	3,6	●					●					b	-				1,2/1,3	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	c	6,6-7,5		
Diesel																							
B 2500 D, DT	'97-'06	6,3						●						-					1,3-1,4	●		8,8-9,4	
B 2500 4WD	'97-'06	6,3						●					d	-				1,2/1,85	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	a	8,8-9,4		
B 2600 D 4x4	'92-'06	5,8						●					b	-				1,2/1,3	●	c	7,5		
E 2200 D	'84-'99	5,4						●						-				1,2/1,3	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		9		
E 2200 D	'99-'06	6,4						●						-				1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90		7,5		
BT-50 2.5, 3.0 CDVi	'06-'11	7	●	●	●	●	●	●						●				1,8-3	●	c	8,8-9,4		
BT-50 2.2 TDCi, 3.2 TDCi, 4x4	'11-	8,6-9,75											e	Spezialprodukt	e			2,8-3	●	f	11,5-13,3		

- a Differential, hinten: 1,7-1,85 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90
 b Verteilergewichte (4WD): 1,6 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 c Differentials, vorn und hinten; Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS; Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
 d Verteilergewichte (4WD): 2,0 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 e Verteilergewichte (4WD): Spezialprodukt
 f Differential vorne: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
- a Differential, rear: 1,7-1,85 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90
 b Transfer box (4WD): 1,6 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 c Differentials, front and rear; limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS; Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
 d Transfer box (4WD): 2,0 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
 e Transfer box (4WD): Special product
 f Differential front: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS

Servolenkung: E1800/2000 & E2200D ->1999, BT-50: Spezialprodukt
 Andere: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D

Power steering E1800/2000 & E2200D ->1999, BT-50: Special product
 Others: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D

MERCEDES-BENZ																							
Vito 113, V230 (M 111)	'95-'99	7,9						●	●				2	Mehrzweckgetriebeoel GL 4 80W	●			←	←			9	
Vito 113 (M 111)	'99-'03	7,5											2,2	Spezialprodukt	●			←	←			8,7	
V230, V280	'99-'03	6,4-8,9											2,2	Spezialprodukt	●			←	←			6-12,5	
Vito 119, 122, 123, 126	'03-	10							●				1,2-1,5	Spezialprodukt				Getr.Oel ATF Smooth	1,3-1,5	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	b	8,1-10	
Viano 3.0, 3.2, 3.5	'03-	10							●				1,2-1,5	Spezialprodukt				Getr.Oel ATF Smooth	1,3	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS		8,1-9,9	
Sprinter 214, 314, 414 (M 111)	'94-'06	8,9						●	●				2,2	Spezialprodukt	d			Getr.Oel ATF Smooth	1,5-1,8	●	●	6	
Sprinter 216, 316, NGT, LNG (M 271)	'10-	8	●	●				●					1,5-2,6	Spezialprodukt				Getr.Oel ATF Smooth	1,6-2,8	Power Trans. 80W-90		7	
Sprinter 224, 324, 424, 524 (M 272)	'10-	9,5							●				-	-				Getr.Oel ATF Smooth	1,6-2,8	Power Trans. 80W-90		7	
Diesel																							
Vito 108 D, 110 D, V230 TD (OM 601, LA)	'95-'99	9,5						●					2	Mehrzweckgetriebeoel GL 4 80W	●			←	←			9	
Vito 108/110/112 CDI, V200, 220 CDI (OM 611)	'99-'03	7,5						●					1,8	Spezialprodukt	●			←	←			11	
Vito 109/111/115 CDI, Viano 2.0/2.2 CDI (OM 646)	'03-'10	8,5-9	●	●				●					1,2-1,5	Spezialprodukt				Getr.Oel ATF Smooth	1,3	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	b	8,6-10,5	
Vito 109/111/115 CDI, 4x4, Viano 2.0/2.2 CDI, 4x4 (OM 646) DPF	'05-'10	8,5-9	●	●				●					1,2-1,5	Spezialprodukt	e			Getr.Oel ATF Smooth	e	1,3	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	bf	8,6-10,5
Vito 110/113/116 CDI, Viano 2.0/2.2 CDI (OM 651)	'10-	9	●	●				●					1,2-1,5	Spezialprodukt				Getr.Oel ATF Smooth	1,5	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS		-	
Vito 110/113/116 CDI, 4x4, Viano 2.0/2.2 CDI, 4x4 (OM 651) DPF	'10-	9	●	●				●					1,2-1,5	Spezialprodukt	e			Getr.Oel ATF Smooth	e	1,5	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	f	-
Vito 120 CDI, Viano 3.0 CDI (OM 642) DPF	'06-'10	10	●	●				●					1,2-1,5	Spezialprodukt				Getr.Oel ATF Smooth	1,3	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS	b	9,9-11,4	
Vito 122 CDI, Viano 3.0 CDI (OM 642) DPF	'10-	10	●	●				●					1,2-1,5	Spezialprodukt				Getr.Oel ATF Smooth	1,5	Hyp.Getr.Oel 85W-90 LS		-	
Sprinter 208 D, 308 D, 408 D (OM 601)	'94-'00	9,5						●					1,8	Spezialprodukt				1,8	●	●		7	
Sprinter 210 D, 310 D, 410 D (OM 602)	'94-'00	9,5						●					2,2	Spezialprodukt	d			1,8	●	●		7,5	
Sprinter 212 D, 312 D, 412 D, 512 D (OM 602)	'94-'00	9,5						●					2,2	Spezialprodukt	d			1,8	●	●		7,5	
Sprinter CDI	'00-'06	7,5-9						●					1,6-1,7	Spezialprodukt	d			1,5/1,8	●	●		9,5-11,1	
Sprinter CDI SPRINTSHIFT	'00-'06	7,5-8,5		●				●					1,5	Spezialprodukt	c			1,5/1,8	●	●		9,5-11,1	
Sprinter CDI	'06-'08	11	●	●				●					1,5-2	Spezialprodukt				Getr.Oel ATF Smooth	2,6	●	●	9,5-10	
Sprinter CDI, 4x4	'09-	11,5-12,5	●	●				●					1,5-2,6	Spezialprodukt	e			Getr.Oel ATF Smooth	e	1,6-2,8	Power Trans. 80W-90	f	10




b	Differential hinten	b	Differential rear
c	Hydraulikanlage Sprintshift 0,5 l Megol Zentralhydraulikol	c	Hydraulic unit Sprintshift 0,5 l Megol Zentralhydraulikol
d	Mit Nebenantrieb: 2,6 l Spezialprodukt	d	With PTO: 2,6 l Special product
e	Verteilergetriebe: Megol Getriebeoel ATF Smooth	e	Transfer box: Megol Getriebeoel ATF Smooth
f	Differential vorne: Megol Hypoid-Getriebeoel TDL 75W-90 (ts)	f	Differential front: Megol Hypoid-Getriebeoel TDL 75W-90 (ts)
Servolenkung: Megol Getriebeoel ATF Variable		Power steering: Megol Getriebeoel ATF Variable	

MITSUBISHI																			
L 200 2.0i	'97-'06	4	●							2,3					Transm. Fluid ATF III	1,6/2,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	c	6,7
L 200 2.4, 4x4	'97-'06	4	●							2,2				b	-	0,9/2,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	ac	7
L 300 2.0, 2.0 16V, 2.4, 2.4 16V	'96-	4	●							2				b	-	1,1/1,8	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	ac	7,3
L 400 2.0i, 2.4	'97-'01	4	●							2,3				b	-	1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	c	8
Diesel																			
L 200 2.5 D	'97-'06	5								2,3					-	1,6/2,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	ac	7
L 200 2.5 TDi, 4x4	'97-'06	5,3								2,2				b	Transm. Fluid ATF III	0,9/2,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	ac	7,1
L 300 2.5 D, 2.5 TDi, 4x4	'96-	5,5								2				b	-	1,1/1,8	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	ac	8,7
L 400 2.5 TDi, 4x4	'97-'01	5,5								2,2/3,7				b	-	0,9/1,8	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	ac	9
Canter FB 35 2.8 D (FB 631)	'97-'01	7								3,1					-	2,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90	c	10
Canter FE 35 3.9 TD (FE 649)	'97-'01	9								3,1					-	4,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90	c	13
Canter FE 63 Ti (FE 649), FE 75 Ti (FE 659)	'96-'01	9								3,1					-	4,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90	c	13
Canter FB 634, FE 534	'01-'06	7,5								3,8					-	2,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90	c	11
Canter FE 649, FE 659	'01-'06	9,0								4,4					-	4,5	Hyp.Getr.Oel 75W-90	c	13

a	Differentiale, vorn und hinten	a	Differentials, front and rear
b	Verteilergetriebe (4WD): 2,2-2,6 l : Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs); Megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 75W-90 (ts)	b	Transfer box (4WD): 2,2-2,6 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs); Megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 75W-90 (ts)
c	Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS	c	Limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
Servolenkung: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikol ATF Dexron II D		Power steering: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikol ATF Dexron II D	

NISSAN																				
Q-bic 1.6	'92-'96	3,2/3,4	●							2,8-3,7					●				5,5-7	
King Cab, Pick-up 2.0, 2.4, 4x4 (D21)	'85-'97	3,8-4,3	●							1,7-4				b	Transm. Fluid ATF III	1,3-2,8		c	6,7-8,2	
King Cab, Pick-up 2.4, 4x4	'97-'02	3,9	●							2				b	-	1,3		e	6,7	
King Cab, Pick-up, Navara 2.4, 4x4	'02-'07	4,1	●							4,9				b	-	1,3		e	6,9	
Vanette, Vanette Cargo 1.6, 2.4 (C220)	'95-'02	3,1/4,1	●							1,2/2					●	1			5/9	
Vanette 1.6 (GA16DE)	'96-'02	2,9	●							2,1					-	1,3			9	
NV200 1.6	'09-	4,3	●							2,3	Spezialprodukt				-	-			6,8	
Patrol 5.6 V8	'10-	6,5	●							-	-				Spezialprodukt	a	2,3		e	9,2-11
Urvan 2.0, 2.4 (E24)	'87-'01	4,5	●							2					Transm. Fluid ATF III	1,3			10,5/11	
Cabstar 2.0 (F23)	'93-'02	3,8	●							2					-	1,3/2			8,8-9,8	
Kubistar 1.2, 1.6 16V	'03-	3,7/3,9	●							3,4	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80				●	↔	↔		5/7,9	
Primastar 2.0 16V	'02-'07	5,25	●							2,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				-	↔	↔		5,4	
Primastar 2.0 16V	'07-	5,4	●							2,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)				-	↔	↔		6,5	
Diesel																				
Q-bic 1.7 D	'92-'96	3,8								2,8-3,7					-	↔	↔		6,5	
Terrano II 2.7 TD	'00-	6,2	●							3,5					-	2,8		e	10	
King Cab, Pick-up 2.5 D, 4x4 (D21)	'85-'97	6								2,1				b	-	1,3-2		c	8	
King Cab 2.5 D, 4x4 (D21)	'90-'97	6								2/4				b	-	1,3-2,8		d	10,5	
Pick-up 2.5 TD 2wd/4wd, 2.5 TD (Ti) 2wd/4wd	'98-'02	7,2								2/4,9				b	-	1,3		e	10,6	
Pick-up 2.5 DiTD 2wd	'02-'07	5,3								2-2,8					-	1,3			8,6	
Pick-up 2.5 DiTD 4wd	'02-'07	4								4,9/5,1				b	-	1,3		de	8,6	
NP300 Pickup 2.5 DDTI 4WD	'07-	4,3								5,1				b	-	1,3-2,8		de	9,4	
Vanette, Vanette Cargo 2.3 D (C220)	'95-'01	5,9								2					-	1/1,3			8-11	
Vanette 2.3 D (LD23) (C23)	'95-'01	5,7								2,1					-	1,5			11,3	
NV200 1.5 dCi	'03-	4,4								2,3	Spezialprodukt				-	-			7,5	
Urvan 2.0 D, 2.5 D (E24)	'87-'01	5,9								2					●	1,3			13	
Cabstar 2.5, 2.7 (F23)	'93-'02	6,2								2,7					-	1,3/2			13,8-15,3	
Cabstar E, 2.7 TD, 3.0 TDi	'02-'06	7,2	●							2/2,2					-	2/3		d	10/15	
Cabstar 2.5, 3.0 dCi	'06-	7,1/9,5								2,2/2,7	Spezialprodukt				-	3-5,1		d	9,8-13,2	
Trade 2.3 D, 3.0 TDi	'97-	7-7,5	●							1,7-2					-	2		d	10/15	



	e	Megol Motorenoel						!	e	Megol Getriebeoel			!	e	Hyp. Getr. Oel		!	e
		Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30			Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "+*" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)			ATF Variable	85W-90		
NISSAN																		
Kubistar 1.5 dCi	'03-	5,5	●				●		3,4	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-		↔	↔				5
Primastar 1.9 dCi, 2.5 dCi	'02-'07	4,6/8	●				●		2,35-2,7	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-		↔	↔				6,4-7
Primastar 2.0 dCi	'07-	5,2-7,7	●				●		2,7	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-		↔	↔				6,3
Primastar 2.0 dCi DPF	'09-	7,7	●	●					2,7	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-		↔	↔				6,3
Primastar 2.5 dCi DPF	'07-	7,5	●	●					2,7	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-		↔	↔				6,4
Interstar 1.9 dCi, 2.2 CDI, 2.5 CDI, 3.0 dCi	'02-'06	4,8-8,3	●				●		1,95-2,6	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-		↔	↔				9,5-11
Interstar 2.5 dCi	'06-	8	●	●					2,7	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-		↔	↔				10
Navara 2.5 dCi	'05-'10	7,6					●		4-4,3		●	h	0,9/2		●	fg		9,9-10,2
Navara 2.5 dCi DPF	'07-'10	7,6	●	●					4-4,3		●	h	0,9/2		●	fg		9,9-10,2
Navara 2.5 dCi	'10-	6,9					●		4-4,3		●	h	2		●	de		10,1
Navara 2.5 dCi DPF	'10-	6,9					●		4-4,3		●	h	2		●	de		10,1
Navara 3.0 dCi V6	'10-	7,1					●		4-4,3		●	h	2		●	de		13,2

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a Verteilergetriebe: Spezialprodukt b Verteilergetriebe (4x4): 2,2 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+*" 75W-90 (vs); Megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 75W-90 (ts) c Differentiale, vorn und hinten; Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS; Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS d Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS e Differential vorne: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS f Sperrdifferential: Spezialprodukt g Differentiale, vorn und hinten h Verteilergetriebe: 2 l Megol Getriebeoel ATF Variable <p>Servolenkung: Megol Getriebeoel ATF Variable</p> | <ul style="list-style-type: none"> a Transfer box: Special product b Transfer box (4x4): 2,2 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+*" 75W-90 (vs); Megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 75W-90 (ts) c Differentials, front and rear; limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS; Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS d Limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS e Differential front: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS f Limited slip differential: Special product g Differentials, front and rear h Transfer box: 2 l Megol Getriebeoel ATF Variable <p>Power steering: Megol Getriebeoel ATF Variable</p> |
|--|---|

OPEL																		
Combo 1.2, 1.4	'92-'02	3/3,5	●	●			●	●		1,6	Spezialprodukt		Transm. Fluid ATF III	↔	↔			5,5/6
Combo C 1.6	'02-	3,5	●	●			●	●		1,6	Spezialprodukt			↔	↔			5,8
Campo 2.3, 4x4	'92-'99	3,5	●	●			●	●		1,6/4,4	Motorenoel Low Emission 5W-40	-	1/1,5		●	b		9
Vivaro 2.0 16V	'01-	5,25	●	●			●	●		2,35	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-		↔	↔			6
Diesel																		
Combo 1.7 D	'92-'01	4,5/5	●	●			●	●		1,6		●		↔	↔			7,5
Combo C 1.3 CDTi 51, 55 kW	'04-	3,2						●		1,6	Spezialprodukt			↔	↔			6,3-6,7
Combo C 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V	'02-'04	4,5	●					●		1,6	Spezialprodukt	-		↔	↔			7,1
Combo C 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V	'04-	4,5						●		1,6	Spezialprodukt	-		↔	↔			6,1-7,1
Campo 2.5 D, 2.5 TDI, 4x4	'92-'99	4,3								1,6/4,4	Motorenoel Low Emission 5W-40	-	1/1,5		●	b		7
Campo 3.1 TD, 4x4	'94-'99	4,3/6								3	Motorenoel Low Emission 5W-40	a	1/1,5		●	b		8,5
Vivaro 1.9 DI, 1.9 DTI	'01-	4,6	●				●			2,4	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-		↔	↔			6,4
Vivaro 2.0 CDTi (66 kW), 2.0 CDTi (84 kW)	'06-	6,6	●	●			●	●		2,6	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	c		↔	↔			-
Vivaro 2.0 CDTi (66 kW), 2.0 CDTi (84 kW) DPF	'09-	-		●			●	●		2,6	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	c		↔	↔			-
Vivaro 2.5 DTI, 2.5 DTI Tecshift	'03-'06	8	●				●	●		2,4-2,85	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	c		↔	↔			11
Vivaro 2.5 CDTi	'06-	8	●	●			●	●		-	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	c		↔	↔			-
Vivaro 2.5 CDTi DPF	'06-	8	●					●		-	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	c		↔	↔			-
Arena 1.9 D, 2.5 D	'99-'99	5/6,5						●		-	Hypoid-Getr. Oel GL 5 75W-90 (vs)	-	-		●			11
Movano 2.5 D	'00-'02	6,5	●					●		2,8	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-		↔	↔			11
Movano 1.9 DTI	'00-'04	4,8-5,5	●					●		2,4-2,8	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-		↔	↔			11
Movano 1.9 CDTi	'05-'06	4,6	●	●			●	●		2,3-2,6	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-		↔	↔			9,5
Movano 2.2 DTI, 2.8 DTI, 2.5 DTI	'00-'04	6,7-8,3	●					●		2,4-2,8	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	-		↔	↔			10-11
Movano 2.2 CDTi, 2.5 CDTi, 2.5 CDTi Tecshift	'04-'06	8	●	●			●	●		2,3-2,85	Hyp. Getr. Oel 75W-90 (vs)	c		↔	↔			10

Movano 2.5 CDTi 100, 2,5 CDTi 120	'06-'10	8	●	●						8	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	c	-			↕	↕		-
Movano 2.5 CDTi 120 DPF, 2,5 CDTi 146 DPF	'06-'10	8	●	●			●			2,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	-	Spezialprodukt			↕	↕		-
Movano 3.0 CDTi	'04-'06	7,3	●	●			●	●		2,3-2,6	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	-				↕	↕		10,5
Movano B 2.3 CDTi	'10-	8,9								2,8	Spezialprodukt	-	Spezialprodukt			↕	↕		-
Movano B 2.3 CDTi RWD	'10-	8,9								2,2	Spezialprodukt	-	Spezialprodukt			↕	↕		-
Movano B 2.3 CDTi DPF	'10-	8,9	●							2,8	Spezialprodukt	-	Spezialprodukt			↕	↕		-
Movano B 2.3 CDTi RWD DPF	'10-	8,9	●							2,2	Spezialprodukt	-	Spezialprodukt			↕	↕		-

- a Verteilergetriebe: 1,4 l Megol Motorenoel Low Emission 5W-40; Megol Motorenoel HD-C3 15W-40
b Differentiale, vorn und hinten
Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS; Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
c Hydraulikanlage Tecshift: 0,6 l Spezialprodukt

- a Transfer box: 1,4 l Megol Motorenoel Low Emission 5W-40; Megol Motorenoel HD-C3 15W-40
b Differentials, front and rear
limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS; Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
c Hydraulic unit Tecshift: 0,6 l Special product

Servolenkung: Megol Getriebeoel ATF Variable

Power steering: Megol Getriebeoel ATF Variable

PEUGEOT

Bipper 1.4	'07-'09	2,75		●	●			●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		5,3
Bipper 1.4	'09-	2,75		●	●			●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		5,3
Partner 1.1, 1.4, 1.8	'96-'98	3,5-4,75						●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		6,5-7
Partner 1.1, 1.4, 1.6 16V, 1.8	'98-'08	3-3,5		●	●			●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		6,5-7
Partner 1.6 16V, 1.6 16V VTI	'09-	3,3		●	●						1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		5,9
Expert 1.6	'95-'01	4-4,5						●			1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		9,5
Expert 2.0i	'02-'07	4,25									1,85	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-	●		↕	↕		7
Expert 2.0i	'07-	5									1,8	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		8,5
Boxer, Express 2.0	'94-'02	4,5-5						●			1,85	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		9-9,5
Boxer 2.0i	'02-'06	5									1,85-2,7	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		9
Diesel																			
Bipper 1.3 HDi	'10-	3,2		●	●						2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-	Spezialprodukt	c	↕	↕		7,6
Bipper 1.4 HDi	'07-'09	3,75		●	●			●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		7,4
Bipper 1.4 HDi	'09-	3,75		●	●			●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		7,4
Partner 1.6 HDi	'05-'09	3,8		●	●			●			1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		11
Partner 1.6 HDi	'08-	4,3		●	●			●			1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		6,3
Partner 1.6 HDi DPF	'08-	4,3		●	●			●			1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		6,3
Partner 1.8 D, 1.9 D	'96-'99	4,3/4,5		●	●			●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		8
Partner 1.8 D, 1.9 D	'00-'02	4,3/4,5		●	●			●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		8
Partner 2.0 HDi	'00-'05	4,5		●	●			●			1,8	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		8,5
Expert 1.6 HDi	'07-'09	5		●	●			●			1,8	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		-
Expert 1.6 HDi	'09-	5		●	●			●			1,8	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		-
Expert 1.9 D, Turbo D	'96-'07	4-4,5		●	●			●			1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		9
Expert 2.0 HDi	'00-'07	4,5		●	●			●			1,85	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		8,5
Expert 2.0 HDi	'07-'09	5		●	●			●			1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		-
Expert 2.0 HDi	'09-	5		●	●			●			1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		-
Expert 2.0 HDIF	'07-	5		●	●			●			1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		-
Boxer 1.9 D, Turbo D	'94-'99	4,3-5		●	●			●			1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		10
Boxer 1.9 D, Turbo D	'00-'03	4,3-5		●	●			●			1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		10
Boxer 2.0 HDi, 2.2 HDi	'02-'06	5,3		●	●			●			1,85-2,7	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		10,5-11
Boxer 2.2 HDi	'06-'09	6		●	●			●			2,7-2,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		11,5-12
Boxer 2.2 HDi	'09-	6		●	●			●			2,4	Spezialprodukt	-			↕	↕		11,5-12
Boxer, Express 2.5 D, Turbo D	'94-'99	9		●	●			●			1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		13
Boxer, Express 2.5 D, Turbo D	'00-'03	9		●	●			●			1,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		13
Boxer 2.5 TDi, 4x4	'98-'99	8,8		●	●			●			2,8	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-	b		↕	↕	a	13
Boxer 2.5 TDi, 4x4	'00-'02	8,8		●	●			●			2,8	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-	b		↕	↕	a	13
Boxer 2.8 HDi	'02-'06	7		●	●			●			1,85-2,7	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-	●		↕	↕		10
Boxer 3.0 HDi	'06-'09	7		●	●			●			2,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		11,1-11,6
Boxer 3.0 HDi	'09-	7		●	●			●			2,9	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		11,1-11,6
CNG																			
Partner 1.4 CNG	'03-'09	3		●	●			●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		5,6
Partner 1.4 CNG	'09-	3		●	●			●			2	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-			↕	↕		5,6

Megol Motorenoel						Megol Getriebeoel			Megol Getr.Oel	Hyp. Getr.Oel	
Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30	Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "4+" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)	ATF Variable	85W-90	75W-140 LS

PEUGEOT

a	Differential, hinten (4x4): 2,3 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS	a	Differential, rear (4x4): 2,3 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
b	Verteilergetriebe: 0,5 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS	b	Transfer box: 0,5 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS
c	Hydraulisch betätigtes Automatikgetriebe MCP: Spezialprodukt	c	Hydraulic actuation, MCP gearbox: Special product

Servolenkung (außer Partner 2009-> & Expert 2007->) : Megol Transmission-Fluid ATF III ; Partner 2009-> & Expert 2007->: Spezialprodukt

Power steering (except Partner 2009-> & Expert 2007->) : Megol Transmission-Fluid ATF III ; Partner 2009-> & Expert 2007->: Special Product

PIAGGIO

Piaggio Porter 1.0 Diesel	'95-	2-3	●						1,6	Mehrzweckgetriebeoel GL 4 80W-90	-		↕	↕		3-5
APE Diesel / Celessino / Classic	-	3,5							-			●		↕	↕	-
Porter Quargo / Quargo Disco	'05-	2,5							2,3			●		↕	↕	5,5

Servolenkung: Megol Transmission-Fluid ATF III

Power steering: Megol Transmission-Fluid ATF III

RENAULT

Logan Van 1.4	'07-	3,3							2,5	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-		↕	↕		5,5
Logan Van/Pick-up 1.6, 16 16V	'07-	3,3-4,8							2,5	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-		↕	↕		4,5-5,5
Kangoo 1.2 (16V), 1.6 16V, 4x4	'97-'09	3,7-4,8	●	●	●	●			3,3-3,4	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●		↕	↕	c	4,3-7,9
Kangoo 1.4	'97-'03	2,9	●	●	●	●			3,4	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-		↕	↕		5,5
Kangoo II 1.6 8V, 1.6 16V	'08-	3,4-4,8							2,5-2,8	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	●		↕	↕		5
Trafic II 2.0 16V	'01-'07	5,4	●	●	●	●			2,7	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	-		↕	↕		6,5
Trafic II 2.0 16V Diesel	'07-	5,4							2,7	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	-		↕	↕		6,5
Express 1.6 D, 1.9 D	'85-'01	5,3-5,5							3,2-3,4	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	-		↕	↕		6,6
Logan Van/Pick-up 1.5 dCi	'07-	4,5							2,5	Megol Spezial MTF GL 5 75W-80	-		↕	↕		4,5-5,5
Kangoo 1.5 dCi, 1.9 D, dTi, dCi, 4x4	'97-'09	4,6-5,5	●						3,1-3,4	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	-		↕	↕	c	6,5-7,5
Kangoo II 1.5 dCi	'08-	4,5							2,5-2,8	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	-		↕	↕		7,2
Kangoo II 1.5 dCi DPF	'08-	4,5							2,5-2,8	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	-		↕	↕		7,2
Trafic II 1.9 dCi	'01-'07	4,7	●						2,7	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	-		↕	↕		6,5
Trafic II 2.0 dCi	'07-'09	6,6							2,5-2,7	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	b		↕	↕		6,3
Trafic II 2.0 dCi	'09-	7,7							2,7	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	b		↕	↕		-
Trafic II 2.5 dCi, Quickshift	'01-'07	8	●						2,5-2,8	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	a		↕	↕		5,6-7,8
Trafic II 2.0 dCi DPF, 2.5 dCi DPF, Quickshift	'07-	7,5-7,7							2,5-2,7	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	b		↕	↕		-
Master T 35D	'89-'97	5,5-6							4	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	-		↕	↕		14
Master II T 28 - T35	'97-'00	6,7	●	●	●	●	●		2,5-2,8	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	-		↕	↕		11
Master II 1.9 dTi, dCi	'99-'07	5,5	●						2,6	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	-		↕	↕		9,5-11
Master II 2.2 dTi, dCi	'99-'07	6,5/8,3	●						2,5	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	-		↕	↕		10
Master II 2.5 D, 2.8 dTi	'99-'07	6,5	●						2,5-2,7	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	-		↕	↕		7
Master II 2.5 dCi, Quickshift	'02-'07	7,5-8	●						2,3-2,7	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	a		↕	↕		10-10,5
Master II 2.5 dCi, Quickshift	'07-'10	7,5							2,7	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	b		↕	↕		10
Master II 2.5 dCi DPF, Quickshift	'07-	7,5-8							2,7	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	a		↕	↕		7,8-10
Master II 2.8 Dti, 3.0 dCi	'00-'07	6,5-7,3	●						2,55-2,7	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	-		↕	↕		7-10,5
Master II Propulsion 3.0 dCi	'04-'07	7,3	●			●			2,7	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	-		↕	↕		10,5
Master II Propulsion 3.0 dCi	'07-'10	10,9							2,2-2,7	Megol Motorenoel UHPD Low SAPS 5W-30 (vs)	●	●	4,2-6		●	12-13,2
Master III 2.3 dCi	'10-	8-8,9							2,7	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	b		2,7-3		●	7,8-8,6
Master III 2.3 dCi DPF	'10-	8-8,9							2,7	Hyp. Getr.Oel 75W-90 (vs)	b		2,7-3		●	7,8-8,6
Mascott 90, 110, 130, 140, 150	'99-'04	6,3							2,2/2,7	Spezialprodukt	-		4,2-5,5		●	12

TOYOTA	Year	Power (kW)	Megol Motorenoel						⚠	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel	⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠	ℓ	
			Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "++" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable		85W-90	75W-140 LS			
																				ℓ
Hi-Ace 2.4i	'95-'00	6,2	●	●			●	●	●	2		●	●	Transm. Fluid ATF III		1,3		●	e	11
Hi-Ace 2.7i	'00-	5,5	●	●		●	●	●	●	2		●	●	●		1,25	Hyp.Getr.Oel 75W-90	e	-	
Hi-Ace 2.7 4x4	'00-	4,8	●	●		●	●	●	●	2,4-2,6		●	●	g		1,6-2,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90	e	-	
Diesel																				
Hi-Ace 2.4 D, TD	'95-'01	6,2	●	●			●	●	●	2-2,6		●	●	Transm. Fluid ATF III		1,3		●	e	11-13
Hi-Ace 2.5 D4-D 90, 100, 4x4	'01-'07	7,3-7,6	●	●		●	●	●	●	2-2,6		●	●	g		1,4/1,3	Hyp.Getr.Oel 75W-90	ce	8,8-12	
Hi-Ace 2.4 D4-D Euro4, 4x4	'07-	7,3	●	●		●	●	●	●	2-2,6		●	●	g		1,25	Hyp.Getr.Oel 75W-90	ce	8,8-12	
Hilux 2.4 D, 4x4	'88-'01	5,8	●	●			●	●	●	2,2/3,9		●	●	a	Transm. Fluid ATF III	2,2/2,3	●	●	cd	9/10
Hilux 2.4 D, 2.4 TD, 4x4	'98-'01	6,0-6,9	Megol Motorenoel HD-C3 15W-40								2,2		●	●	g		1,6-2,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90	ce	8,7-9,7
Hilux 2.5 D4-D 90, 100 4x4	'01-'06	6,6-6,8	●	●		●	●	●	●	2,2		●	●	g		1,8	Hyp.Getr.Oel 75W-90	bcf	10-10,4	
Hilux 2.5 D4-D, 3.0 D4-D, 3.0 D 4x4	'06-	6,9-7,2	●	●		●	●	●	●	2,2-2,6		●	●	g	●	g	1,4-3,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90	ce	9-11,1
Hilux 2.5 D4-D DPF, 3.0 D4-D DPF, 4x4	'11-	6,9	●	●			●	●	●	2,2		●	●	g	●	g	1,4-3,4	Hyp.Getr.Oel 75W-90	ce	9-11,1
Dyna 100 2.5 D4-D 90	'01-'07	7,3	●	●		●	●	●	●	2,2		●	●	-		1,7	Hyp.Getr.Oel 75W-90	e	10,7-11,5	
Dyna 100 3.0 D4-D Euro4	'07-	7	●	●		●	●	●	●	2,6		●	●	-		2,3	Hyp.Getr.Oel 75W-90	e	10,7-11,5	
Dyna 150 2.5 D4-D 100	'01-'07	7,3	●	●		●	●	●	●	2,4		●	●	-		3,45	Hyp.Getr.Oel 75W-90	e	10,7-11,5	
Dyna 150 3.0 D4-D Euro4	'07-	7	●	●		●	●	●	●	2,6		●	●	-		3,45	Hyp.Getr.Oel 75W-90	e	10,7-11,5	

- a Verteilergelände: 1,2/1,6 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "++" 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- b Differential hinten (4x4): 2,5 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel TDL 75W-90 (ts)
- c Differentiale, vorn und hinten
- d Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS; Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- e Sperrdifferential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- f Differential vorn (4x4): 1,85 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)
- g Verteilergelände: 1-1,3 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)

- a Transfer box: 1,2/1,6 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "++" 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs)
- b Differential rear (4x4): 2,5 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel TDL 75W-90 (ts)
- c Differentials, front and rear
- d Limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-140 LS; Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- e Limited slip differential: Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 85W-90 LS
- f Differential front (4x4): 1,85 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)
- g Transfer box: 1-1,3 I Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (ts)

Servolenkung: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable

Power steering: Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Getriebeoel ATF Variable

VOLKSWAGEN																				
Model	Year	Power (kW)	Megol Motorenoel						ℓ	Megol Getriebeoel			⚠	Megol Getr.Oel	⚠	Hyp.Getr.Oel		⚠	ℓ	
			Low Emission 5W-40	Compatible 5W-30	Fuel Economy 5W-30	New Generation 5W-30	Syntech Premium 10W-40	Quality 5W-30		Hochleistung 75W-80	Hypoid GL 4 "++" 75W-90 (vs)	Hypoid GL 5 75W-90 (ts)		ATF Variable		85W-90	75W-140 LS			
Caddy 1.2 TSI	'10-	-	●	●			●	●	●	2	Spezialprodukt					↔	↔		-	
Caddy 1.4, 1.6	'95-'04	3,4-4	●	●			●	●	●	2,7		●	●			↔	↔		5,5	
Caddy 1.4, 1.6, 2.0, EcoFuel (CNG)	'04-'10	3,2-4,5	●	●		●	●	●	●	2,1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)					↔	↔		8	
Caddy 2.0 EcoFuel (CNG)	'10-	4	●	●			●	●	●	2	Spezialprodukt					↔	↔		-	
Transporter, Bus, Caravelle	'90-'03	4,5	●	●			●	●	●	2,5		●	●	Transm. Fluid ATF III	e	↔	↔		9-11,5	
Transporter Syncro 2.5	'93-'03	4,5	●	●		●	●	●	●	3		●	●			1,0	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	g	11,5	
Caravelle 2.8 V6 (VR6)	'97-'00	5,5	●	●			●	●	●	2		●	●			↔	↔	f	9-11,4	
Caravelle 2.8 V6 (VR6)	'01-'03	5,5	●	●			●	●	●	-		●	●			↔	↔	f	11	
Transporter 2.0i	'03-'09	5	●	●			●	●	●	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)					↔	↔		7,1	
Transporter 2.0i	'09-	5	●	●		●	●	●	●	2	Spezialprodukt					↔	↔		7,1	
Transporter 3.2, 4Motion	'04-'09	6,1	●	●			●	●	●	2,7		●	●	c		1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	b	7,1	
LT, 4x4	'90-'96	7,0	●	●			●	●	●	2,5-3,5		●	●	d		1,8/3,5	●	●	k	13
LT 28 / 35 / 46(A) 2.3i	'97-'06	8,9	●	●			●	●	●	2,2		●	●			1,8	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		13	
Diesel																				
Caddy 1.6 TDI, BlueMotion	'10-	-	●	●			●	●	●	1,9	Spezialprodukt			Spezialprodukt		↔	↔		-	
Caddy 1.9 D, SDI	'95-'04	4,5	●	●			●	●	●	2,7		●	●			↔	↔		5,5	
Caddy 1.9 TDI	'97-'04	4,5	●	●			●	●	●	2,7		●	●			↔	↔		5,5	
Caddy 1.9 TDI	'04-'10	4,3	●	●			●	●	●	1,8	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)			Spezialprodukt		↔	↔		8	
Caddy 1.9 TDI DPF	'06-'10	4,3	●	●			●	●	●	1,8	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)			Spezialprodukt		↔	↔		8	
Caddy 2.0 SDI	'04-'04	4,3	●	●			●	●	●	2,1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)					↔	↔		8	
Caddy 2.0 SDI	'05-'10	4,3	●	●			●	●	●	2,1	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)					↔	↔		8	

Caddy 2.0 TDI	'07-'10	4,3		●					m	2,3		●				Spezialprodukt		↔	↔		8						
Caddy 2.0 TDI (62 kW)	'10-	4,3		●					m	2,3		●				-		↔	↔		-						
Caddy 2.0 TDI (81 kW)	'10-	4,3		●					m	1,9	Spezialprodukt					-		↔	↔		-						
Caddy 2.0 TDI (81 kW) 4MOTION	'10-	4,3		●					m	2,3		●		n		-		↔	↔	1,8	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	-					
Caddy 2.0 TDI (103 kW)	'10-	4,3		●					m	2,3		●				-		↔	↔			-					
Transporter, Bus, Caravelle 1.9 D, 2.4 D, Syncro	'90-'03	4,5	●	●		●	●	●	m	2,5-3		●				Transm. Fluid ATF III	e	1			Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	9					
Transporter, Bus, Caravelle 2.5 TDi, Syncro	'96-'99	5,5	●	●		●	●	●	m	2,5-3		●				●		↔	↔			gj	11,5				
Transporter, Bus, Caravelle 2.5 TDi, Syncro	'99-'03	5,5		●					m	2,5-3		●				●		↔	↔			gj	11,5				
Transporter 1.9 TDI	'03-'10	5,8	●	●		●			m	2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)							↔	↔				7,1				
Transporter 2.0 TDI, 4MOTION	'09-	-		●						2,7		●				Spezialprodukt		1,2			Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	c	-				
Transporter 2.5 TDI	'03-'06	7,4	Megol Motorenoel WIV 50601 0W-30 (vs)														2,7		●			↔	↔		7,1		
Transporter 2.5 TDI DPF	'06-'10	7,4		●						2,7		●				-		↔	↔				7,1				
Transporter 2.5 TDI 4MOTION	'03-'06	7,4	Megol Motorenoel WIV 50601 0W-30 (vs)														2,7		●		c	-		1,2	Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)	b	7,1
Transporter 2.5 TDI 4MOTION DPF	'06-'10	7,4		●						2,7		●				-		↔	↔			b	7,1				
LT 28/35/45 (A) 2.5 SDi	'96-'99	7,8	●	●		●	●	●	m	1,6		●				-				1,5		Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		11			
LT 28/35/45 (A) 2.5 TDi, 2.8 TDi	'97-'00	7/7,8	●	●		●	●	●	m	1,6/2,2		●				-				1,5-2,2		Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		13			
LT 2.5 TDi, 2.8 TDi CR	'02-'06	7,8-8,5	●	●		●	●	●	m	1,6/2,2		●				-				1,5-1,8		Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		-			
Crafter 2.5 TDI	'06-	9		●						-	Spezialprodukt					Spezialprodukt		h		1,6-2,8		Hyp.Getr.Oel 75W-90 (vs)		9			

- b Differential, hinten (4x4), Verteilergetriebe: 1,2 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- c Haldex Kupplung (4x4): 1 l Spezialprodukt
- d Verteilergetriebe: 2,2 l Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D
- e Modelle mit Automatikgetriebe ab 1995: Megol Getriebeoel ATF Variable
Differential 0,8/1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- f Differential, Automatikgetriebe: 0,8-1,3 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- g Differential, hinten (4x4): 1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- h Hydraulikanlage Shiftmatic: 0,5 l Megol Zentralhydraulikoel
- j Differential, Automatikgetriebe: 1,15 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- k Differential, vorn (4x4): 3,1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel TDL 75W-90 (ts)
- l Verlängertes Intervall: Megol Motorenoel Compatible 5W-30
- m Verlängertes Intervall: Megol Motorenoel Compatible 5W-30
- n Haldex-Kupplung (4Motion): Spezialprodukt

Servolenkung (außer LT): Zentralhydrauliköl; LT: Megol Getriebeoel ATF Variable

- b Differential, rear (4x4). Transfer box: 1,2 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- c Haldex clutch (4x4): 1 l Special product
- d Transfer box: 2,2 l Megol Transmission-Fluid ATF III; Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D
- e Models with aut. transmission from 1995 onwards: Megol Getriebeoel ATF Variable
differential 0,8/1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- f Differential, automatic: 0,8-1,3 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- g Differential, rear (4x4): 1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- h Hydraulic unit Shiftmatic: 0,5 l Megol Zentralhydraulikoel
- j Differential, from automatic: 1,15 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" 75W-90 (vs)
- k Differential, front (4x4): 3,1 l Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 75W-90 (vs); Megol Hypoid-Getriebeoel TDL 75W-90 (ts)
- l Oil for extended drain: Megol Motorenoel Compatible 5W-30
- m Oil for extended drain: Megol Motorenoel Compatible 5W-30
- n Haldex-clutch (4Motion): Special product

Power steering (except LT): Zentralhydrauliköl; LT: Megol Getriebeoel ATF Variable

NOTIZEN

U3 - bleibt leer



Meguín GmbH & Co KG
Mineraloelwerke
Rodener Straße 25
D-66740 Saarlouis
Telefon: +49 (0)6831 8909 0
Telefax: +49 (0)6831 8909 59
E-mail: info@meguin.de
www.meguín.de

53631307